

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 06537572000190 Fantasia: FGC COMBUSTIVEIS Razão Social: FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço : AVENIDA ULISSES POMPEU DE N.º 888 Complemento : SALA 03 E 05

Cidade / UF: VARZEA GRANDE / MT CEP: 78110677

Funcionário

 Nome : Peterson do Lago
 Setor: ADMINISTRATIVO

 CPF : 02190057965
 Cargo: GERENTE DE BASE

 RG : /
 Nascimento: 23/07/1979

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/15 OD: / OE: 20/15 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 20 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. Joao Batista de Almeida Médico CRM-UT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :F17698C0B87168464C7B0A71CBC401BF Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:740314

CPF:021.900.579-65 CNPJ:06.537.572/0001-90 Nascimento: 23/07/1979


Motivo :Periódico


Repouso:14h Data do Exame : 20/05/2025 Paciente: PETERSON DO LAGO

Razão: FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Idade: 45 anos

Setor :ADMINISTRATIVO Função: GERENTE DE BASE RG:/





Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Aérea Khz 0,25 0,5 OD NDG 40 20 20 20 25 35 30 db Óssea Khz 0,25 0,5 OD **NDG** NDG **NDG NDG** NDG 40 NDG db Médias Tritonais Khz 0,5

OD 20 20 20 20 25 40 35 33 db

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:525EF478E1A2D51E41A33E990A84EB45 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Peterson do Lago

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 740314

Paciente

Nome: PETERSON DO LAGO

CPF: 02190057965 Cargo: GERENTE DE BASE

RG: / Nascimento: 23/07/1979

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 50, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 20 de maio de 2025

CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :9835F4007E26DBB1C85D917F12BFF468 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25052009061332 Data:20/05/2025

Paciente:PETERSON DO LAGO

Nasc.:23/07/1979 RG:- CPF:02190057965

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 68BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.38S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

 $\hat{SAQRS} = -10^{\circ}$ (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEFTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=813314530370006943747365297386





Protocolo:25052009212232 Data:20/05/2025

Paciente: PETERSON DO LAGO

Nasc.:23/07/1979 RG:- CPF:02190057965

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=468670607828982526150114166131



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051

Data da Visita **20/05/2025** Impresso em

www.hismet.com.br 20/05/2025 Nome Sexo Idade Altura (cm) Peso (kg) PETERSON DO LAGO 740314 Masculino 45,8 85,00 175,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag. Cig/Dia 23/07/1979 Ex-fumante 20 Técnico Médico Classe 2 Etnia Outros/Não Especificado

CAPACIDADE VITAL FORÇADA			Imprimir Resultado dos testes		Definir previsão		Posição do Teste			
				•			08:38		G	LI SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score				14	
FVC	L	3,83	4,53	85	•				12	
FEV1	L	3,45	3,65	95	•				12_	
FEV1/FVC%	%	90,0	80,8	111	•				10_	
FEV1/Vcmax%	%	90,0	80,8	111	•				8-	
8 - 7 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	0	1	FEV1	1 1 3	4 5 Te	6 7 8 mpo (s)	9 10	FVC — Pré 11 12	6- (s/T) 0xn 2- 0- -2- -4- -6- -8- -1 0	FEF75% → PvC 1 2 3 4 5 6 7 8 Volume (L)

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,0% e um valor FVC de 3,83 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

A		
Assinatura:		
maanna.		











000	Paciente: Peterson do Lago			Idade: 45 (A)
			Convênio: Hismet	

107 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 10:33

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Leticia Rodrigues Souza Biomédica CRBM 25498











000	Paciente: Peterson do Lago			Idade: 45 (A)
			Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 10:48

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,70	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	45,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	96,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	31,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	32,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	14,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	6.670 /mm³		3	3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	69,1%	4.609 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	69,1 %	4.609 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,5%	100 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,4%	27 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	23,1 %	1.541 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	5,9 %	394 /mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	280.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	10,5 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,292%	0,10 a 0,50%
PDW:	16,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente













 Paciente: Peterson do Lago			Idade: 45 (A)
		Convênio: Hismet	

RETICULOCITOS CONTAGEM

0,7 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 12:31

Valores de Referência: Adulto : 0,5 a 2,7 % Recém-Nascido: Até 10,0 %

Histórico de Resultados

0,9 % 11/11/2024



Assinado Digitalmente

