



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Nathalia Goulart de Oliveira Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 08528940152 Cargo: BOBINADOR (A) I
RG : / Nascimento: 08/01/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709


Autenticação Assinatura :F34AA6CCF4C0354D4FE9576C4CABD9F9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :740320

CPF :085.289.401-52 Paciente :Nathalia Goulart de Oliveira RG :/
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :08/01/2002 Idade : 23 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
 Repouso :14h Função :BOBINADOR (A) I
 Data do Exame : 20/05/2025

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D8988E91563A8F0D8E68B470703D98BE

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Nathalia Goulart de Oliveira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 529394	Paciente: Nathalia Goulart de Oliveira	Sexo: Feminino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 20/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08528940152	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**0,7 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 08:36

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,1 ug/L

05/03/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 740320
Primeiro Nome: NATHALIA GOULART DE
Sobrenome:
Data: 20/05/2025

Data de nascimento: 08/01/2002
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 85.0
Altura (cm): 160.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.60	2.88	80.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.60	2.88	80.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.15	2.85	90.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.00	5.47	78.2
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.80	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	84.7	99.0	116.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.14	3.56	85.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.18	4.23	68.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.51	3.62	80.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.22	2.83	127.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	420.0	328.4	78.2

Diagnóstico:
Anormalidade moderada

Impresso 20/05/2025

Cod.: 529394	Paciente: Nathalia Goulart de Oliveira	Sexo: Feminino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 20/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08528940152	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 10:19

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,42	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,2	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,5	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	91,6	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,5	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....:	4.410/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	63,7%	2.809/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	63,7%	2.809/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,6%	71/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	26/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	29,6%	1.305/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	4,5%	198/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	195.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,20%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.528.940/0001-52

Protocolo : 2505200905289

Data : 20/05/2025

Paciente : NATHALIA GOULART DE OLIVEIRA

Nasc. : 08/01/2002 RG : -

CPF : 08528940152

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.


APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

PRESENÇA DE SEIS VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES. NO PRESENTE ESTUDO A ÚLTIMA VÉRTEBRA COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES FOI DENOMINADA VÉRTEBRA DE TRANSIÇÃO (VT).



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=372089046491384995944896419708>



Protocolo : 2505200901059

Data : 20/05/2025

Paciente : NATHALIA GOULART DE OLIVEIRA

Nasc. : 08/01/2002 RG : -

CPF : 08528940152

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=845466733629806585547842280708>

