

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740366

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 11.624.357/0001-67 Fantasia: PLACARTE

Razão Social: PLACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Endereço: TRAVESSA CELSO LUIS MORAES DE ALMEIDA N.º 0 Complemento: QUADRA03 LOTE 21

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.015-575

Funcionário

Nome: Josieliton Gomes Rodrigues Setor: OPERACIONAL

CPF: 052.033.231-86 **Cargo**: SERRALHEIRO

RG: / Nascimento: 22/08/1995

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	QUIMICO	ACETONA (PROPANONA), ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL), ACETATO DE ETILA, ISOPROPIL BENZENO (CUMENO), ACETATO DE 2-ETOXI ETILA (ACETATO DE CELLOSOLVE OU ACETATO DE ÉTER MONOETÍLICO DE ETILENO GLICOL), XILENO (XILOL), POEIRA, FUMOS METALICOS, ACETATO DE ETILGLICOL, ÁLCOOL ISOBUTÍLICO (ISOBUTÍLICO, TOLUENO (TOLUOL), METIL ETIL CETONA (MEK) (BUTANONA)	02.01.014	FISICO	CALOR
01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS	01.19.035	QUIMICO	ETILBENZENO (ESTILBENZENO)
	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		MECANICO/ACIDENT ES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM PROTECAO INADEQUADA, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, TRABALHO EM ALTURA
	FISICO RAIOS SOLARES, RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES		02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
71	20/05/2025	ACETONA URINARIO	536	20/05/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG
102	102 20/05/2025 ACIDO FENILGLIOXILICO 113 20/05/2025 ACIDO MANDELICO URINARIO		295	20/05/2025	EXAME CLINICO
113			658	20/05/2025	GLICEMIA DE JEJUM
116	20/05/2025	ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS)	693	20/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
296	20/05/2025	ACUIDADE VISUAL	863	20/05/2025	METIL ETIL CETONA URINARIO
281	281 20/05/2025 AUDIOMETRIA TONAL 387 20/05/2025 CHUMBO URINARIO		1075	20/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
387			1189	20/05/2025	TOLUENO URINARIO
530	20/05/2025	FLETROCARDIOGRAMA ECG			

Parecer

Apto

Observações:



Josieliton Gomes Rodrigues

** Assinado por biometria **

20 de maio de 2025



Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Autenticação Assintatura : b82775e10b8e78f1b20d2c839ccf4ac7 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Av. General Mello, N°227, Dom Aquino. Cuiabá - MT Tel.:(65)3321-7051











004	Paciente: Josieliton Gomes Rodrigues	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)	
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05203323186	Convênio: Hismet	

ACETONA - URINA INICIO JORNADA

1,2 mg/L

Método: CROMATOGRAFIA GASOSA Material: URINA Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 28/05/2025 07:53

Valores de Referência:

A NR-7 não estabelece valores especificos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612











000	Paciente: Josieliton Gomes Rodrigues		Idade: 29 (A)
	_ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

Ácido Fenilglioxilico - NR7

Método: Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC)Material: URINAColetado em: 20/05/2025Liberado em: 27/05/2025 08:16Ácido FenilglioxilicoInferior a 10,0 mg/gCreatininaÁcido Fenilglioxilico - Concentraçãomg/L

- * Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.
- * IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido

Valores de Referência:

IBMP (NR-7, 2018): até 240 mg/g de creatinina

A exposição ao estireno e ao etilbenzeno devem ser avaliados pela soma dos ácidos mandélico e fenilglioxílico na urina, segundo a norma NR-7,2020. Valor do IBE/EE: Exposição a Etilbenzeno: até 0,15 g/g de creatinina (soma de ácido

até 0,15 g/g de creatinina (soma de ácido mandélico e ácido fenilglioxílico).

Exposição a Estireno: até 400,0 mg/g de creatinina (soma de ácido mandélico e ácido fenilglioxílico).

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.



Assinado Digitalmente











000	Paciente: Josieliton Gomes Rodrigues		Idade: 29 (A)
	_ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA Inferior a 0,05 g/g de creatinina Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 08:38

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente











oou	Paciente: Josieliton Gomes Rodrigues		Idade: 29 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA Inferior a 0,01 g/g de creatinina Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 08:38

Valores de Referência:

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

^{*} A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 11624357000167 Fantasia: PLACARTE

Razão Social: PLACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Endereço: TRAVESSA CELSO LUIS MORAES N.º 0 Complemento: QUADRA03 LOTE 21

Cidade / UF: CUIABA / MT CEP: 78015575

Funcionário

Nome: Josieliton Gomes Rodrigues

CPF: 05203323186

Cargo: SERRALHEIRO

RG: / Nascimento: 22/08/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 20 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Autenticação Assintatura :B7F46A94227022B60AE589C6D70FCBFD Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:740366


CPF:052.033.231-86 CNPJ:11.624.357/0001-67 Nascimento: 22/08/1995 Motivo :Admissional

Repouso:14h Data do Exame : 20/05/2025 Paciente : Josieliton Gomes Rodrigues

Razão: PLACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Idade: 29 anos

Setor: OPERACIONAL Função:SERRALHEIRO





Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2		4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OD db	20	15	15	17	15	20	20	18	

Laudo Clínico OD

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio

CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :5DA1B515884FA3763088E005DD3640B1 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Fonoaudiólogo


Josieliton Gomes Rodrigues

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria



RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	20	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audicão normal

130

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)











004				Idade: 29 (A)
	_ , , _ ,		Convênio: Hismet	

CHUMBO - URINA

0,5 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 08:38

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Protocolo:25052009401932 Data:20/05/2025

Paciente: JOSIELITON GOMES RODRIGUES

Nasc.:22/08/1995 RG:- CPF:05203323186

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 53BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

 $P-R = 0.12_S$ (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=4074197 15008458581214319270849





Protocolo:25052009300632 Data:20/05/2025

Paciente: JOSIELITON GOMES RODRIGUES

Nasc.:22/08/1995 RG:- CPF:05203323186

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=933528480871978980657762348708





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740366

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 11.624.357/0001-67 Fantasia: PLACARTE

Razão Social : PLACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Endereço: TRAVESSA CELSO LUIS MORAES DE ALMEIDA N.º 0 Complemento: QUADRA03 LOTE 21

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.015-575

Funcionário

Nome: Josieliton Gomes Rodrigues Setor: OPERACIONAL

RG: / Nascimento: 22/08/1995

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos	Riscos							
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente			
	QUIMICO	ACETONA (PROPANONA), ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL), ACETATO DE ETILA, ISOPROPIL BENZENO (CUMENO), ACETATO DE 2-ETOXI ETILA (ACETATO DE CELLOSOLVE OU ACETATO DE ÉTER MONOETÍLICO DE ETILENO GLICOL), XILENO (XILOL), POEIRA, FUMOS METALICOS, ACETATO DE ETILGLICOL, ÁLCOOL ISOBUTÍLICO (ISOBUTÍLICO), TOLUENO (TOLUOL), METIL ETIL CETONA (MEK) (BUTANONA)	02.01.014	FISICO	CALOR			
01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS	01.19.035	QUIMICO	ETILBENZENO (ESTILBENZENO)			
	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		MECANICO/ACIDENT ES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM PROTECAO INADEQUADA, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, TRABALHO EM ALTURA			
	FISICO	RAIOS SOLARES, RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
71	20/05/2025	ACETONA URINARIO			
102	20/05/2025	ACIDO FENILGLIOXILICO			
113	20/05/2025	ACIDO MANDELICO URINARIO			
116	20/05/2025	ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS)			
296	20/05/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	20/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
387	20/05/2025	CHUMBO URINARIO			
530	20/05/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG			
536	20/05/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG			
295	20/05/2025	EXAME CLINICO			
658	20/05/2025	GLICEMIA DE JEJUM			
693	20/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			
863	20/05/2025	METIL ETIL CETONA URINARIO			
1075	20/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL		-	
1189	20/05/2025	TOLUENO URINARIO			



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740366

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 20 de maio de 2025

Josieliton Gomes Rodrigues

** Assinado por biometria **

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Para validar a assinatura : https://validar.iti.gov.br/











004				Idade: 29 (A)
	_ , , _ ,		Convênio: Hismet	

93 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

93 mg/v

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 11:28

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente











oou				Idade: 29 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 11:07

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,03	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	47,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	93,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	32,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	6.390 /mm³		;	3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	67,8%	4.332 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	67,8%	4.332 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,1%	70 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,3%	19 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	24,8 %	1.585 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	6,0%	383 /mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	214.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	12,0 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,257%	0,10 a 0,50%
PDW:	18,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente













Cod.: 529436	Paciente: Josieliton Gomes Rodrigues			Idade: 29 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05203323186	Convênio: Hismet	

METILETILCETONA - INICIO DE JORNADA

Inferior a 0,1 mg/L

Método: CROMATOGRAFIA GASOSA Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 28/05/2025 07:53

Valores de Referência:

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

 $^{^{\}star}$ A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

[&]quot;Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



Protocolo:2505200955249 Data:20/05/2025

Paciente: JOSIELITON GOMES RODRIGUES

Nasc.:22/08/1995 RG:- CPF:05203323186

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT













O0u				Idade: 29 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNA-

0,06 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 08:38

Valores de Referência: Exposição ao Tolueno NR-7 (2018) VR: Até 1,50 g/g de creatinina IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade. *IBMP Indice Biológico Máximo Permitido.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno. "Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

^{*} A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.