



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740371

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 06.264.935/0001-61 Fantasia : TURBO MASTER
Razão Social : TURBO MASTER COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA
Endereço : R Z N.º 120 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78.098-530

Funcionário

Nome : Rhenan Rodrigues Ribeiro Setor: OFICINA
CPF : 098.809.661-71 Cargo: AUXILIAR MECANICO
RG : / Nascimento: 28/06/2006

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL		QUÍMICO	ÓLEO DIESEL, COMO HIDROCARBONETOS TOTAIS, DESENGRAXANTE, ACETATO DE ETILA, METIL-ETIL-CETONA, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL), ÓLEO LUBRIFICANTE, TOLUENO (TOLUOL)
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS	02.01.001	FÍSICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	20/05/2025	ACUIDADE VISUAL	863	20/05/2025	METIL ETIL CETONA URINARIO
281	20/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	20/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	20/05/2025	EXAME CLINICO	1189	20/05/2025	TOLUENO URINARIO
693	20/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 20 de maio de 2025

Rhenan Rodrigues Ribeiro

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 06264935000161 Fantasia : TURBO MASTER
Razão Social : TURBO MASTER COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA
Endereço : R Z N.º 120 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098530

Funcionário

Nome : Rhenan Rodrigues Ribeiro Setor: OFICINA
CPF : 09880966171 Cargo: AUXILIAR MECANICO
RG : / Nascimento: 28/06/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de maio de 2025


Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Autenticação Assintatura :FCFD349BEF9C228E6E8AB08E4E880A17
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :740371


CPF :098.809.661-71
CNPJ :06.264.935/0001-61
Nascimento :28/06/2006
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/05/2025

Paciente :RHENAN RODRIGUES RIBEIRO
Razão :TURBO MASTER COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA
Idade : 18 anos
Setor :OFICINA
Função :AUXILIAR MECANICO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	10	10	10	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	10	8	10	10	15	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	10	15	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	10	15	10	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :048EF3655999F2F3F7E5390856F9AF8F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Rhenan Rodrigues Ribeiro*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740371

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 06.264.935/0001-61

Fantasia : TURBO MASTER

Razão Social : TURBO MASTER COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA

Endereço : R Z N.º 120

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-530

Funcionário

Nome : Rhenan Rodrigues Ribeiro

Setor: OFICINA

CPF : 098.809.661-71

Cargo: AUXILIAR MECANICO

RG : /

Nascimento: 28/06/2006

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL		QUÍMICO	ÓLEO DIESEL, COMO HIDROCARBONETOS TOTAIS, DESENGRAXANTE, ACETATO DE ETILA, METIL-ETIL-CETONA, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL), ÓLEO LUBRIFICANTE, TOLUENO (TOLUOL)
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS	02.01.001	FÍSICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	20/05/2025	ACUIDADE VISUAL	863	20/05/2025	METIL ETIL CETONA URINARIO
281	20/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	20/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	20/05/2025	EXAME CLINICO	1189	20/05/2025	TOLUENO URINARIO
693	20/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 20 de maio de 2025

Rhenan Rodrigues Ribeiro

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>

Cod.: 529442	Paciente: Rhenan Rodrigues Ribeiro	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 20/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 09880966171	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 11:30

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,11	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.680/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,6%	4.182/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	62,6%	4.182/mm³	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,9%	127/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,3%	20/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	29,9%	1.997/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	5,3%	354/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	260.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,237%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



Cod.: 529442	Paciente: Rhenan Rodrigues Ribeiro	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 20/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 09880966171	Convênio: Hismet

METILETILCETONA - INICIO DE JORNADA 0,1 mg/L

Método: CROMATOGRAFIA GASOSA Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 28/05/2025 07:53

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,1 mg/L

03/02/2025

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo : 2505200935509

Data : 20/05/2025

Paciente : RHENAN RODRIGUES RIBEIRO

Nasc. : 28/06/2006 RG : -

CPF : 09880966171

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. O NÍVEL L5-S1.
FOI CONSIDERADO ARCOS COSTAIS HIPOPLÁSICOS EM T12.
PRESENÇA DE QUATRO VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES. SACRALIZAÇÃO DE L5?



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=869464282007994932270257446678>





Cod.: 529442	Paciente: Rhenan Rodrigues Ribeiro	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 20/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 09880966171	Convênio: Hismet

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,30 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 08:38

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,09 g/g de creatinina

03/02/2025

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612