

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740430

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. LUIZ CARLOS DE PAULA - CRM N.º 10541 PR

Fantasia: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. CNPJ: 78.958.717/0005-61

Razão Social: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço: ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento: Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP: 78.098-970

Funcionário

Setor: GHE 13 ARMADURA Nome: Gerald Joseph

CPF: 715.273.531-09 Cargo: ARMADOR COM SOLDA DE A.C.

RG: / Nascimento: 17/01/1990

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	MECANICO/ACIDENT ES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÜBLICAS, QUEIMADURA, PARTICULAS PROJETADAS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICIDADE, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, ANIMAIS PEÇONHENTOS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	01.12.001	QUIMICO	FÓSFORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS		QUIMICO	MOLIBDÊNIO - METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS (FRAÇÃO INALÁVEL), FUMOS METALICOS, DIÓXIDO DE CARBONO (GÁS CARBÔNICO), ARGÔNIO
	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	20/05/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	20/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
1057	20/05/2025	ESPIROMETRIA			
295	20/05/2025	EXAME CLINICO	<u> </u>		
693	20/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			
835	20/05/2025	MANGANÊS URINARIO			
9999	20/05/2025	RX DE TORAX PA			

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 20 de maio de 2025

Gerald Joseph ** Assinado por biometria **

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Para validar a assinatura : https://validar.iti.gov.br/



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 78958717000561 Fantasia: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Razão Social: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço: ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento:
Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098970

Funcionário

Nome: Gerald Joseph Setor: GHE 13 ARMADURA

RG: / **Nascimento**: 17/01/1990

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 20 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Autenticação Assintatura :8330F5A5B70F6502825C28FD157E9271 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:740430

CPF:715.273.531-09 CNPJ:78.958.717/0005-61 Nascimento: 17/01/1990 Motivo :Periódico

Data do Exame : 20/05/2025

Repouso:14h

Paciente: Gerald Joseph

Razão: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.


Idade: 35 anos


Setor: GHE 13 ARMADURA

Função: ARMADOR COM SOLDA DE A.C.

RG:/







130

Khz

OE

db

Khz

OF

db

0,25

NDG

0,25

NDG

0,5


0,5

NDG

25


15

NDG




Ossea								
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Médias	Tritona	is						
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23



Laudo Clínico OD Audicão normal Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



NDG

20

20

NDG

25

NDG

25

NDG

25

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional

CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica: B4B2D9C42AE64B1540DFCD508A78712A Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Gerald Joseph

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051

Data da Visita 20/05/2025

Impresso em

20/05/2025

www.hismet.com.br Nome Idade Sexo Altura (cm) Peso (ka) GERALD JOSEPH 740430 Masculino 93,00 186,0 35,3 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag... 17/01/1990 26,9 Não Técnico Médico Classe 2 Etnia Outros/Não Especificado

CAPACIDADE	VITA	L FOR	CADA		Imprimir Resultado dos testes		Definir previsão			Posição do Teste
			3			09:31			GLI	SENTADO
	Meas.	Pred	% Pred	z score				14_		
FVC L	3,54	5,49	64	•				12_		
FEV1 L	3,48	4,48	78	•				12-		
FEV1/FVC% %	98,4	82,0	120	•				10_		
FEV1/Vcmax% %	98,4	82,0	120	•				8_		
8- 7- 6- (1) 5- emnlox 3- 2- 1- 0- -1 0	O f	FEV1	3	4 5 Te	6 7 8 mpo (s)	9 10	— Pré 11 12	6- (\$7)) 0XNIH 2- -2- -4- -6- -8-1		Pré - Pré 1 2 3 4 5 6 7 8 Volume (L)

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 98,4% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,54 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura:	



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740430

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. LUIZ CARLOS DE PAULA - CRM N.º 10541 PR

Fantasia: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. CNPJ: 78.958.717/0005-61

Razão Social: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço: ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento: Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP: 78.098-970

Funcionário

Setor: GHE 13 ARMADURA Nome: Gerald Joseph

CPF: 715.273.531-09 Cargo: ARMADOR COM SOLDA DE A.C.

RG: / Nascimento: 17/01/1990

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	MECANICO/ACIDENT ES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÜBLICAS, QUEIMADURA, PARTICULAS PROJETADAS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICIDADE, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, ANIMAIS PEÇONHENTOS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	01.12.001	QUIMICO	FÓSFORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS		QUIMICO	MOLIBDÊNIO - METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS (FRAÇÃO INALÁVEL), FUMOS METALICOS, DIÓXIDO DE CARBONO (GÁS CARBÔNICO), ARGÔNIO
	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	20/05/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	20/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
1057	20/05/2025	ESPIROMETRIA			
295	20/05/2025	EXAME CLINICO	<u> </u>		
693	20/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			
835	20/05/2025	MANGANÊS URINARIO			
9999	20/05/2025	RX DE TORAX PA			

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 20 de maio de 2025

Gerald Joseph ** Assinado por biometria **

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Para validar a assinatura : https://validar.iti.gov.br/











 Paciente: Gerald Joseph		Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	IF'ISICAS.	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 20/05/2025

_	O	٠	U	_	

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,25	$4,30 a 5,70/mm^3$
Hemoglobina em g/dL:	14,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %	4,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	10,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	34,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	336,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	19,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

2.300/mm ³			$3.500 \text{ a } 10.000/\text{mm}^3$	
36,5%	840 /mm ³	50 a	70 2000 a 7000	
0,0%	0 /mm³	0	0	
0,0%	0 /mm³	0	0	
0,0%	0 /mm³	0	0	
0,0%	0 /mm³	0	0	
0,0%	0 /mm³	0 a	6 0 a 600	
36,5%	840 /mm³	50 a	70 2000 a 7000	
3,0%	69 /mm³	2 a	4 80 a 600	
0,7%	16 /mm³	0 a	2 0 a 200	
47,6 %	1.095 /mm³	25 a	35 1000 a 3500	С
0,0%	0 /mm³	0	0	
12,2%	281 /mm³	2 a	10 400 a 1000	
	36,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 36,5% 3,0% 0,7% 47,6% 0,0%	36,5% 840/mm³ 0,0% 0/mm³ 0,0% 0/mm³ 0,0% 0/mm³ 0,0% 0/mm³ 0,0% 0/mm³ 36,5% 840/mm³ 3,0% 69/mm³ 0,7% 16/mm³ 47,6% 1.095/mm³ 0,0% 0/mm³	36,5% 840/mm³ 50 a 0,0% 0/mm³ 0 0,0% 0/mm³ 0 0,0% 0/mm³ 0 0,0% 0/mm³ 0 a 36,5% 840/mm³ 50 a 3,0% 69/mm³ 2 a 0,7% 16/mm³ 0 a 47,6% 1.095/mm³ 25 a 0,0% 0/mm³ 0	36,5% 840/mm³ 50 a 70 2000 a 7000 0,0% 0/mm³ 0 0 0,0% 0/mm³ 0 0 0,0% 0/mm³ 0 0 0,0% 0/mm³ 0 a 6 0 a 600 36,5% 840/mm³ 50 a 70 2000 a 7000 3,0% 69/mm³ 2 a 4 80 a 600 0,7% 16/mm³ 0 a 2 0 a 200 47,6% 1.095/mm³ 25 a 35 1000 a 3500 0,0% 0/mm³ 0 0

Plaquetas

Plaquetas:	114.000 /mm³	$150.000 \text{ a } 450.000/\text{mm}^3$
VPM:	12,7 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,144%	0,10 a 0,50%
PDW:	14,7	15,0 a 17,9%

Leucopenia confirmada em lamina .

Plaquetas repetida e confirmada(automação/lâmina) com a mesma amostra.



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612











Cod.: 529487				Idade: 35 (A)
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	Fisicas:	Convênio: Hismet	

MANGANES NA URINA

Inferior a 0,1 $\mu g/L$

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 08:40

Valores de Referência: Até 10,0 $\mu g/L$

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais".

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,3 μg/L 06/05/2024

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963 A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



Protocolo:2505201103559

Paciente:GERALD JOSEPH

Nasc::17/01/1990 RG:-

Exame: RX TORAX PA

Data:20/05/2025

CPF:71527353109

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

