

Nome : RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA  
RG : 674773  
DN : 29/09/1973  
Médico : Solicitante Livre  
Convênio: CBA-LABCC POPULAR CRISTO REI PGTO  
Unidade : CBA - UNIDADE CRISTO REI

Código da OS : 1372-67324-16973  
CPF : 503.419.871-15  
Atendimento : 29/04/2025  
Qnt de exames: 6  
Página: 2/4

Responsável Técnico: Dra. Cristiane C. de Paula - CRF 2210  
Endereço da Unidade: Cristo Rei, AV. Dom, Orlando Chaves, 2768  
Nro. Reg. CRF-MT: 601500 | Nro. CNES: 9380922 | Alvará Sanitário: 312.56813.2022

## ÁCIDO ÚRICO

Método : Colorimétrico Enzimático  
Material: SANGUE

**RESULTADO:** 10,5 mg/dL

### Valor de referência:

Homens..: 3,4 a 7,0 mg/dL  
Mulheres: 2,4 a 5,7 mg/dL

Fonte: Bula do fabricante Roche Diagnostics, UA2.

Atenção para os novos valores de referência a partir de 17/01/2025.

Coleta: 29/04/2025 - 11:33:41

Liberação: 30/04/2025 - 16:01:48

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. JOSIVALDO SANTANA DE ARRUDA CRBM-3 8675

## TRANSAMINASE OXALACÉTICA TGO (AST)

Método : Cinético UV  
Material: SANGUE

**RESULTADO:** 23 U/L

### Valor de referência:

Homens..: 10 a 50 U/L  
Mulheres: 10 a 35 U/L

Fonte: Bula do fabricante Roche Diagnostics, ASTP2.

Atenção para os novos valores de referência e metodologia a partir de 17/01/2025.

Coleta: 29/04/2025 - 11:33:41

Liberação: 30/04/2025 - 16:01:48

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. JOSIVALDO SANTANA DE ARRUDA CRBM-3 8675

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

5A3C220B5B4E3845544A66523F58553A1A12F014042C5868234F6727454A35FC170617168086

### ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

Nome : RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA  
RG : 674773  
DN : 29/09/1973  
Médico : Solicitante Livre  
Convênio : CBA-LABCC POPULAR CRISTO REI PGTO  
Unidade : CBA - UNIDADE CRISTO REI

Código da OS : 1372-67324-16973  
CPF : 503.419.871-15  
Atendimento : 29/04/2025  
Qnt de exames : 6  
Página : 1/4

Responsável Técnico: Dra. Cristiane C. de Paula - CRF 2210  
Endereço da Unidade: Cristo Rei, AV. Dom, Orlando Chaves, 2768  
Nro. Reg. CRF-MT: 601500 | Nro. CNES: 9380922 | Alvará Sanitário: 312.56813.2022

## HEMOGRAMA COMPLETO

Método : Análise realizada por fotometria de fluxo fluorescente e impedância "XN-1000-Sysmex"  
Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

ERITROGRAMA	Valores encontrados		Valores de referência
HEMÁCIAS	4,590	milhões/mm <sup>3</sup>	4,30 a 6,00
HEMOGLOBINA	14,1	g/dL	13,5 a 17,8
HEMATÓCRITO	42,0	%	41,0 a 54,0
VCM	91,5	fl	80,0 a 100,0
HCM	30,7	pg	27,0 a 33,0
CHCM	33,6	g/dL	32,0 a 36,0
RDW	12,4	%	11,0 a 14,5

(Coeficiente de variação do volume Eritrocitário)

## LEUCOGRAMA

	Valores encontrados		Valores de referência
	%	/mm <sup>3</sup>	/mm <sup>3</sup>
LEUCÓCITOS	6.630		3.600 a 11.000
NEUTRÓFILOS	55	3.647	1.700 a 8.000
PROMIELÓCITOS	0	0	0
MIELÓCITOS	0	0	0
METAMIELÓCITOS	0	0	0
BASTONETES	0	0	0 a 840
SEGMENTADOS	55	3.647	1.700 a 8.000
EOSINÓFILOS	3	199	50 a 500
BASÓFILOS	1	66	0 a 100
LINFÓCITOS TÍPICOS	32	2.122	900 a 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0	0	0
MONÓCITOS	9	597	80 a 800
BLASTOS	0	0	0
PLAQUETAS	274	x 10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>	140.000 a 400.000
VPM (Volume Plaquetário Médio)	10,4	fl	6,8 a 12,6

Coleta: 29/04/2025 - 11:33:41

Liberação: 29/04/2025 - 16:38:44

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. PAULO BINDEWALD JÚNIOR CRF-MT 2444

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

5A3C220B5B4E3845544A66523F58553A1A12F014042C5868234F6727454A35FC170617168086

### ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA  
RG : 674773  
DN : 29/09/1973  
Médico : Solicitante Livre  
Convênio: CBA-LABCC POPULAR CRISTO REI PGTO  
Unidade : CBA - UNIDADE CRISTO REI

Código da OS : 1372-67324-16973  
CPF : 503.419.871-15  
Atendimento : 29/04/2025  
Qnt de exames: 6  
Página: 3/4

Responsável Técnico: Dra. Cristiane C. de Paula - CRF 2210  
Endereço da Unidade: Cristo Rei, AV. Dom, Orlando Chaves, 2768  
Nro. Reg. CRF-MT: 601500 | Nro. CNES: 9380922 | Alvará Sanitário: 312.56813.2022

### TRANSAMINASE PIRÚVICA TGP (ALT)

Método : Cinético UV  
Material: SANGUE

**RESULTADO: 36 U/L**

Valor de referência:  
Homens..: 10 a 50 U/L  
Mulheres: 10 a 35 U/L

Fonte: Bula do fabricante Roche Diagnostics, ALTP2.

Atenção para os novos valores de referência e metodologia a partir de 17/01/2025.

Coleta: 29/04/2025 - 11:33:41

Liberação: 30/04/2025 - 16:01:48

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. JOSIVALDO SANTANA DE ARRUDA CRBM-3 8675

### GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE

Método : Colorimétrico Enzimático  
Material: SANGUE

**RESULTADO: 31 U/L**

Valor de referência:  
Homens..: < 60 U/L  
Mulheres: < 40 U/L

Fonte: Bula do fabricante Roche Diagnostics, GGT-2.

Atenção para os novos valores de referência e metodologia a partir de 17/01/2025.

Coleta: 29/04/2025 - 11:33:41

Liberação: 30/04/2025 - 16:01:48

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. JOSIVALDO SANTANA DE ARRUDA CRBM-3 8675

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

5A3C220B5B4E3845544A66523F58553A1A12F014042C5868234F6727454A35FC170617168086

#### ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

**Nome** : RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA -  
**RG** : 674773  
**DN** : 29/09/1973  
**Médico** : Solicitante Livre  
**Convênio**: CBA-LABCC POPULAR CRISTO REI PGTO  
**Unidade** : CBA - UNIDADE CRISTO REI

**Código da OS** : 1372-67324-16973  
**CPF** : 503.419.871-15  
**Atendimento** : 29/04/2025  
**Qnt de exames**: 6  
**Página**: 4/4

Responsável Técnico: Dra. Cristiane C. de Paula - CRF 2210  
Endereço da Unidade: Cristo Rei, AV. Dom, Orlando Chaves, 2768  
Nro. Reg. CRF-MT: 601500 | Nro. CNES: 9380922 | Alvará Sanitário: 312.56813.2022

#### ACIDO TRANS, TRANS-MUCONICO

**Método** : HPLC - Cromatografia Líquida de Alta Performance (Método in house)  
**Material**: URINA

**RESULTADO:** 261,0 mcg/g creatinina

#### Valor de referência:

De acordo com a portaria 34/2001 do M.T.E., a concentração de Atm-u está abaixo de 500 mcg/g creatinina em trabalhadores não ocupacionalmente expostos ao benzeno.

Valor do IBE/EE\* para exposição a Benzeno: 750 mcg/g creatinina (NR-7,2020)

#### Notas:

- \*IBE/EE: Indicador Biológico de Exposição Excessiva para amostra de urina coletada ao final da jornada de trabalho.
- A NR-7 2020 não estabelece valores de referência para a população não exposta.

Exame realizado no Laboratório conveniado  
HERMES PARDINI.

- Coleta de amostra biológica não realizada pela equipe técnica do Laboratório.

#### Anteriores:

**Coleta:** 29/04/2025 - 11:33:41

**Liberação:** 05/05/2025 - 10:02:35

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656



ASSINATURA DIGITAL

5A3C220B5B4E3845544A66523F58553A1A12F014042C5868234F6727454A35FC170617168086

#### ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CPF :503.419.871-15	Paciente :Ribamar Rodrigues da Silva	RG :82547/MTE MT
CNPJ :30.321.588/0001-46	Razão :PETROPOSTO COMERCIO E SERVICO LTDA	
Nascimento :29/09/1973	Idade : 51 anos	
Motivo :Periódico	Setor :MANUTENCAO	
Reposuo :14h	Função :TECNICO EM MANUTENCAO GERAL	
Data do Exame : 20/05/2025		

**Orelha Direita**

**Audiometria**
**Orelha Esquerda**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	20	20	35	45	30

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	20	23	20	35	45	33

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	20	20

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Gabriel H A de Vargas**  
 Médico  
 CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas  
 CRM-MT 14169  
 NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :8BBC64D4C27249E7393194FF32EE6A6C  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Ribamar Rodrigues da Silva*  
**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC  
 Última Aferição :12/08/2024



Nome : RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA  
RG : 674773  
DN : 29/09/1973  
Médico : Solicitante Livre  
Convênio: CBA-LABCC POPULAR CRISTO REI PGTO  
Unidade : CBA - UNIDADE CRISTO REI

Código da OS : 1372-67324-16973  
CPF : 503.419.871-15  
Atendimento : 29/04/2025  
Qnt de exames: 6  
Página: 3/4

Responsável Técnico: Dra. Cristiane C. de Paula - CRF 2210  
Endereço da Unidade: Cristo Rei, AV. Dom, Orlando Chaves, 2768  
Nro. Reg. CRF-MT: 601500 | Nro. CNES: 9380922 | Alvará Sanitário: 312.56813.2022

### TRANSAMINASE PIRÚVICA TGP (ALT)

Método : Cinético UV  
Material: SANGUE

**RESULTADO: 36 U/L**

Valor de referência:  
Homens..: 10 a 50 U/L  
Mulheres: 10 a 35 U/L

Fonte: Bula do fabricante Roche Diagnostics, ALTP2.

Atenção para os novos valores de referência e metodologia a partir de 17/01/2025.

Coleta: 29/04/2025 - 11:33:41

Liberação: 30/04/2025 - 16:01:48

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. JOSIVALDO SANTANA DE ARRUDA CRBM-3 8675

### GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE

Método : Colorimétrico Enzimático  
Material: SANGUE

**RESULTADO: 31 U/L**

Valor de referência:  
Homens..: < 60 U/L  
Mulheres: < 40 U/L

Fonte: Bula do fabricante Roche Diagnostics, GGT-2.

Atenção para os novos valores de referência e metodologia a partir de 17/01/2025.

Coleta: 29/04/2025 - 11:33:41

Liberação: 30/04/2025 - 16:01:48

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. JOSIVALDO SANTANA DE ARRUDA CRBM-3 8675

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

5A3C220B5B4E3845544A66523F58553A1A12F014042C5868234F6727454A35FC170617168086

#### ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

**Nome** : RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA -  
**RG** : 674773  
**DN** : 29/09/1973  
**Médico** : Solicitante Livre  
**Convênio**: CBA-LABCC POPULAR CRISTO REI PGTO  
**Unidade** : CBA - UNIDADE CRISTO REI

**Código da OS** : 1372-67324-16973  
**CPF** : 503.419.871-15  
**Atendimento** : 29/04/2025  
**Qnt de exames**: 6  
**Página**: 4/4

Responsável Técnico: Dra. Cristiane C. de Paula - CRF 2210  
Endereço da Unidade: Cristo Rei, AV. Dom, Orlando Chaves, 2768  
Nro. Reg. CRF-MT: 601500 | Nro. CNES: 9380922 | Alvará Sanitário: 312.56813.2022

#### ACIDO TRANS, TRANS-MUCONICO

**Método** : HPLC - Cromatografia Líquida de Alta Performance (Método in house)  
**Material**: URINA

**RESULTADO:** 261,0 mcg/g creatinina

#### Valor de referência:

De acordo com a portaria 34/2001 do M.T.E., a concentração de Atm-u está abaixo de 500 mcg/g creatinina em trabalhadores não ocupacionalmente expostos ao benzeno.

Valor do IBE/EE\* para exposição a Benzeno: 750 mcg/g creatinina (NR-7,2020)

#### Notas:

- \*IBE/EE: Indicador Biológico de Exposição Excessiva para amostra de urina coletada ao final da jornada de trabalho.
- A NR-7 2020 não estabelece valores de referência para a população não exposta.

Exame realizado no Laboratório conveniado  
HERMES PARDINI.

- Coleta de amostra biológica não realizada pela equipe técnica do Laboratório.

#### Anteriores:

**Coleta:** 29/04/2025 - 11:33:41

**Liberação:** 05/05/2025 - 10:02:35

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

ASSINATURA DIGITAL

5A3C220B5B4E3845544A66523F58553A1A12F014042C5868234F6727454A35FC170617168086

#### ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

Nome : RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA  
RG : 674773  
DN : 29/09/1973  
Médico : Solicitante Livre  
Convênio: CBA-LABCC POPULAR CRISTO REI PGTO  
Unidade : CBA - UNIDADE CRISTO REI

Código da OS : 1372-67324-16973  
CPF : 503.419.871-15  
Atendimento : 29/04/2025  
Qnt de exames: 6  
Página: 2/4

Responsável Técnico: Dra. Cristiane C. de Paula - CRF 2210  
Endereço da Unidade: Cristo Rei, AV. Dom, Orlando Chaves, 2768  
Nro. Reg. CRF-MT: 601500 | Nro. CNES: 9380922 | Alvará Sanitário: 312.56813.2022

## ÁCIDO ÚRICO

Método : Colorimétrico Enzimático  
Material: SANGUE

**RESULTADO: 10,5 mg/dL**

### Valor de referência:

Homens..: 3,4 a 7,0 mg/dL  
Mulheres: 2,4 a 5,7 mg/dL

Fonte: Bula do fabricante Roche Diagnostics, UA2.

Atenção para os novos valores de referência a partir de 17/01/2025.

Coleta: 29/04/2025 - 11:33:41

Liberação: 30/04/2025 - 16:01:48

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. JOSIVALDO SANTANA DE ARRUDA CRBM-3 8675

## TRANSAMINASE OXALACÉTICA TGO (AST)

Método : Cinético UV  
Material: SANGUE

**RESULTADO: 23 U/L**

### Valor de referência:

Homens..: 10 a 50 U/L  
Mulheres: 10 a 35 U/L

Fonte: Bula do fabricante Roche Diagnostics, ASTP2.

Atenção para os novos valores de referência e metodologia a partir de 17/01/2025.

Coleta: 29/04/2025 - 11:33:41

Liberação: 30/04/2025 - 16:01:48

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. JOSIVALDO SANTANA DE ARRUDA CRBM-3 8675

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

5A3C220B5B4E3845544A66523F58553A1A12F014042C5868234F6727454A35FC170617168086

### ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



Nome : RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA  
RG : 674773  
DN : 29/09/1973  
Médico : Solicitante Livre  
Convênio : CBA-LABCC POPULAR CRISTO REI PGTO  
Unidade : CBA - UNIDADE CRISTO REI

Código da OS : 1372-67324-16973  
CPF : 503.419.871-15  
Atendimento : 29/04/2025  
Qnt de exames : 6  
Página : 1/4

Responsável Técnico: Dra. Cristiane C. de Paula - CRF 2210  
Endereço da Unidade: Cristo Rei, AV. Dom, Orlando Chaves, 2768  
Nro. Reg. CRF-MT: 601500 | Nro. CNES: 9380922 | Alvará Sanitário: 312.56813.2022

## HEMOGRAMA COMPLETO

Método : Análise realizada por fotometria de fluxo fluorescente e impedância "XN-1000-Sysmex"  
Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

ERITROGRAMA	Valores encontrados		Valores de referência
HEMÁCIAS	4,590	milhões/mm <sup>3</sup>	4,30 a 6,00
HEMOGLOBINA	14,1	g/dL	13,5 a 17,8
HEMATÓCRITO	42,0	%	41,0 a 54,0
VCM	91,5	fl	80,0 a 100,0
HCM	30,7	pg	27,0 a 33,0
CHCM	33,6	g/dL	32,0 a 36,0
RDW	12,4	%	11,0 a 14,5

(Coeficiente de variação do volume Eritrocitário)

## LEUCOGRAMA

	Valores encontrados		Valores de referência
	%	/mm <sup>3</sup>	/mm <sup>3</sup>
LEUCÓCITOS	6.630		3.600 a 11.000
NEUTRÓFILOS	55	3.647	1.700 a 8.000
PROMIELÓCITOS	0	0	0
MIELÓCITOS	0	0	0
METAMIELÓCITOS	0	0	0
BASTONETES	0	0	0 a 840
SEGMENTADOS	55	3.647	1.700 a 8.000
EOSINÓFILOS	3	199	50 a 500
BASÓFILOS	1	66	0 a 100
LINFÓCITOS TÍPICOS	32	2.122	900 a 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0	0	0
MONÓCITOS	9	597	80 a 800
BLASTOS	0	0	0
PLAQUETAS	274	x 10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>	140.000 a 400.000
VPM (Volume Plaquetário Médio)	10,4	fl	6,8 a 12,6

Coleta: 29/04/2025 - 11:33:41

Liberação: 29/04/2025 - 16:38:44

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. PAULO BINDEWALD JÚNIOR CRF-MT 2444

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

5A3C220B5B4E3845544A66523F58553A1A12F014042C5868234F6727454A35FC170617168086

### ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

Nome : RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA  
RG : 674773  
DN : 29/09/1973  
Médico : Solicitante Livre  
Convênio: CBA-LABCC POPULAR CRISTO REI PGTO  
Unidade : CBA - UNIDADE CRISTO REI

Código da OS : 1372-67324-16973  
CPF : 503.419.871-15  
Atendimento : 29/04/2025  
Qnt de exames: 6  
Página: 3/4

Responsável Técnico: Dra. Cristiane C. de Paula - CRF 2210  
Endereço da Unidade: Cristo Rei, AV. Dom, Orlando Chaves, 2768  
Nro. Reg. CRF-MT: 601500 | Nro. CNES: 9380922 | Alvará Sanitário: 312.56813.2022

### TRANSAMINASE PIRÚVICA TGP (ALT)

Método : Cinético UV  
Material: SANGUE

**RESULTADO: 36 U/L**

Valor de referência:  
Homens..: 10 a 50 U/L  
Mulheres: 10 a 35 U/L

Fonte: Bula do fabricante Roche Diagnostics, ALTP2.

Atenção para os novos valores de referência e metodologia a partir de 17/01/2025.

Coleta: 29/04/2025 - 11:33:41

Liberação: 30/04/2025 - 16:01:48

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. JOSIVALDO SANTANA DE ARRUDA CRBM-3 8675

### GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE

Método : Colorimétrico Enzimático  
Material: SANGUE

**RESULTADO: 31 U/L**

Valor de referência:  
Homens..: < 60 U/L  
Mulheres: < 40 U/L

Fonte: Bula do fabricante Roche Diagnostics, GGT-2.

Atenção para os novos valores de referência e metodologia a partir de 17/01/2025.

Coleta: 29/04/2025 - 11:33:41

Liberação: 30/04/2025 - 16:01:48

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. JOSIVALDO SANTANA DE ARRUDA CRBM-3 8675

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

5A3C220B5B4E3845544A66523F58553A1A12F014042C5868234F6727454A35FC170617168086

#### ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.



**Nome** : RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA -  
**RG** : 674773  
**DN** : 29/09/1973  
**Médico** : Solicitante Livre  
**Convênio**: CBA-LABCC POPULAR CRISTO REI PGTO  
**Unidade** : CBA - UNIDADE CRISTO REI

**Código da OS** : 1372-67324-16973  
**CPF** : 503.419.871-15  
**Atendimento** : 29/04/2025  
**Qnt de exames**: 6  
**Página**: 4/4

Responsável Técnico: Dra. Cristiane C. de Paula - CRF 2210  
Endereço da Unidade: Cristo Rei, AV. Dom, Orlando Chaves, 2768  
Nro. Reg. CRF-MT: 601500 | Nro. CNES: 9380922 | Alvará Sanitário: 312.56813.2022

#### ACIDO TRANS, TRANS-MUCONICO

**Método** : HPLC - Cromatografia Líquida de Alta Performance (Método in house)  
**Material**: URINA

**RESULTADO:** 261,0 mcg/g creatinina

#### Valor de referência:

De acordo com a portaria 34/2001 do M.T.E., a concentração de Atm-u está abaixo de 500 mcg/g creatinina em trabalhadores não ocupacionalmente expostos ao benzeno.

Valor do IBE/EE\* para exposição a Benzeno: 750 mcg/g creatinina (NR-7,2020)

#### Notas:

- \*IBE/EE: Indicador Biológico de Exposição Excessiva para amostra de urina coletada ao final da jornada de trabalho.
- A NR-7 2020 não estabelece valores de referência para a população não exposta.

Exame realizado no Laboratório conveniado  
HERMES PARDINI.

- Coleta de amostra biológica não realizada pela equipe técnica do Laboratório.

#### Anteriores:

**Coleta:** 29/04/2025 - 11:33:41

**Liberação:** 05/05/2025 - 10:02:35

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

ASSINATURA DIGITAL

5A3C220B5B4E3845544A66523F58553A1A12F014042C5868234F6727454A35FC170617168086

#### ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.