



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740561

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 24.686.044/0001-85

Fantasia : RENOVA POLTRONAS PERSONALIZADAS

Razão Social : L MATEUS DOS SANTOS

Endereço : R ANDRADINA N.º 24

Complemento : QUADRA35 SALA 01

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.058-687

### Funcionário

Nome : Luan Rodrigues da Silva

Setor: INDUSTRIA

CPF : 051.334.971-56

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 07/10/1994

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente                                                               | Cód eSocial | Risco  | Agente |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| ---         | ERGONÔMICO         | LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL                 | 02.01.001   | FISICO | RUÍDO  |
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, PARTICULAS PROJETADAS |             |        | ---    |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição                           | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 109          | 20/05/2025 | ACIDO HIPURICO ( INICIO DA JORNADA) | 1057         | 20/05/2025 | ESPIROMETRIA                        |
| 116          | 20/05/2025 | ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS) | 295          | 20/05/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 296          | 20/05/2025 | ACUIDADE VISUAL                     | 693          | 20/05/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 281          | 20/05/2025 | AUDIOMETRIA TONAL                   | 863          | 20/05/2025 | METIL ETIL CETONA URINARIO          |
| 387          | 20/05/2025 | CHUMBO URINARIO                     | 1075         | 20/05/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |

### Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 20 de maio de 2025



Luan Rodrigues da Silva

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>529541            | Paciente:<br><b>Luan Rodrigues da Silva</b>                | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>30 (A)    |
| Atendido em:<br>20/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 05133497156 | Convênio:<br>Hismet |

**ACIDO HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,06 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina recente Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 08:42

**Amostra analisada sob restrição devido a hipercreatinúria. A dosagem de, creatinina apresentou valores acima do desejável (30 a 300 mg/dL)., Sugere-se, a critério médico, nova coleta para confirmação do resultado.**

## Valores de Referência:

\* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

\*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>529541            | Paciente:<br><b>Luan Rodrigues da Silva</b>                | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>30 (A)    |
| Atendido em:<br>20/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 05133497156 | Convênio:<br>Hismet |

**ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-**  
**NADA** **Inferior a 0,01 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 08:42

**Amostra analisada sob restrição devido a hipercreatinúria. A dosagem de, creatinina apresentou valores acima do desejável (30 a 300 mg/dL)., Sugere-se, a critério médico, nova coleta para confirmação do resultado.**

Valores de Referência:

\* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24686044000185 Fantasia : RENOVA POLTRONAS PERSONALIZADAS  
Razão Social : L MATEUS DOS SANTOS  
Endereço : R ANDRADINA N.º 24 Complemento : QUADRA35 SALA 01  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78058687

### Funcionário

Nome : Luan Rodrigues da Silva Setor: INDUSTRIA  
CPF : 05133497156 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO  
RG : / Nascimento: 07/10/1994

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :483460FF3231541A1B290480845B7F15  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

## Exame n.º :740561


CPF :051.334.971-56  
CNPJ :24.686.044/0001-85  
Nascimento :07/10/1994  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 20/05/2025

Paciente :Luan Rodrigues da Silva  
Razão :L MATEUS DOS SANTOS  
Idade : 30 anos  
Setor :INDUSTRIA  
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO


RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita



## Orelha Esquerda



## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | 13 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9260468EF761E8E196C302A8FA4D0504

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Luan Rodrigues da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>529541            | Paciente:<br><b>Luan Rodrigues da Silva</b>                | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>30 (A)    |
| Atendido em:<br>20/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 05133497156 | Convênio:<br>Hismet |

**CHUMBO - URINA****1,4** ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho  
Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 27/05/2025 08:16

## Valores de Referência:

\*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662



CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 740561  
Primeiro Nome: Luan Rodrigues  
Sobrenome: D SILVA  
Data: 20/05/2025

Data de nascimento: 07/10/1994  
Sexo: Macho  
Peso (kg): 88.0  
Altura (cm): 170.0

Capacidade Vital Forçada



Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.67  | 4.06   | 87.0    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.67  | 4.06   | 87.0    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.95  | 3.57   | 90.4    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 9.30  | 4.18   | 44.9    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 4.73   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 81.8  | 87.8   | 107.4   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.71  | 3.74   | 79.4    |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.94  | 4.18   | 52.6    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 5.16  | 3.89   | 75.4    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.32  | 3.02   | 130.5   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.7    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 557.9 | 250.6  | 44.9    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal  
Impresso 20/05/2025



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740561

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 24.686.044/0001-85

Fantasia : RENOVA POLTRONAS PERSONALIZADAS

Razão Social : L MATEUS DOS SANTOS

Endereço : R ANDRADINA N.º 24

Complemento : QUADRA35 SALA 01

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.058-687

### Funcionário

Nome : Luan Rodrigues da Silva

Setor: INDUSTRIA

CPF : 051.334.971-56

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 07/10/1994

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente                                                               | Cód eSocial | Risco  | Agente |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| ---         | ERGONÔMICO         | LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL                 | 02.01.001   | FISICO | RUÍDO  |
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, PARTICULAS PROJETADAS |             |        | ---    |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição                           | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 109          | 20/05/2025 | ACIDO HIPURICO ( INICIO DA JORNADA) | 1057         | 20/05/2025 | ESPIROMETRIA                        |
| 116          | 20/05/2025 | ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS) | 295          | 20/05/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 296          | 20/05/2025 | ACUIDADE VISUAL                     | 693          | 20/05/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 281          | 20/05/2025 | AUDIOMETRIA TONAL                   | 863          | 20/05/2025 | METIL ETIL CETONA URINARIO          |
| 387          | 20/05/2025 | CHUMBO URINARIO                     | 1075         | 20/05/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |

### Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 20 de maio de 2025



Luan Rodrigues da Silva

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>529541            | Paciente:<br><b>Luan Rodrigues da Silva</b>                | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>30 (A)    |
| Atendido em:<br>20/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 05133497156 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 18:03

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,88</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>14,6</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>44,6</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>91,4</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>29,9</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>32,7</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>13,3</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                          |                             |                                                 |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:         | <b>7.880/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:        | <b>73,8%</b>                | <b>5.815/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:            | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:         | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:     | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:            | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:        | <b>73,8%</b>                | <b>5.815/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:        | <b>1,3%</b>                 | <b>102/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:          | <b>0,2%</b>                 | <b>16/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....: | <b>20,0%</b>                | <b>1.576/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:          | <b>4,7%</b>                 | <b>370/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>232.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>11,2/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,261%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>16,5</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |

Dr. Bruno Bini Napoleão  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>529541            | Paciente:<br><b>Luan Rodrigues da Silva</b>                | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>30 (A)    |
| Atendido em:<br>20/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 05133497156 | Convênio:<br>Hismet |

**METILETILCETONA - INICIO DE JORNADA** 0,3 mg/L

Método: CROMATOGRAFIA GASOSA Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 28/05/2025 07:53

Valores de Referência:

\* A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo:2505201503099

Data:20/05/2025

Paciente:Luan Rodrigues da Silva


Nasc.:07/10/1994 RG :-

CPF:05133497156

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=556950392121168175920574814741>

