

Cod.: 529613	Paciente: Jucinei Jose da Silva Araujo	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 21/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69738858100	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

100 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 21/05/2025 Liberado em: 21/05/2025 13:13

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 08867797000130 Fantasia : RDM TRANSPORTES E LOGISTICA
Razão Social : RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME
Endereço : R RIO CLARO N.º S/N Complemento : QUADRA02 LOTE 10A
Cidade / UF : RONDONÓPOLIS / MT CEP : 78746734

Funcionário

Nome : Jucinei Jose da Silva Araujo Setor: GERAL
CPF : 69738858100 Cargo: MOTORISTA
RG : / Nascimento: 07/07/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :EBAD9B28E75302F1D33E72DD13D7690C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25052109210646

Data : 21/05/2025

Paciente : JUCINEI JOSE DA SILVA ARAUJO

Nasc. : 07/07/1980 RG : -

CPF : 69738858100

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 91BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,44S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=388499935674524226912861808328>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

