



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740675

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Caua de Souza Padilha da Costa

Setor: ELETROFERRAGEM - LABORATORIO

CPF : 061.278.531-92

Cargo: AUXILIAR DE QUALIDADE SENIOR

RG : /

Nascimento: 14/01/2004

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periódico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁCIDO SULFÚRICO, AMÔNIA (GÁS AMONÍACO), ÁCIDO FOSFÓRICO, CLORETO DE AMÔNIO - FUMOS, ÁCIDO CRÔMICO (NÉVOA), ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO)		MECANICO/ACIDENTES	PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	21/05/2025	ACUIDADE VISUAL	295	21/05/2025	EXAME CLINICO
281	21/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	21/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
467	21/05/2025	CROMO URINARIO	937	21/05/2025	NIQUEL URINARIO
1098	21/05/2025	EAS (ROTINA DE URINA)	9999	21/05/2025	RX DE TORAX PA
1057	21/05/2025	ESPIROMETRIA	1394	21/05/2025	ZINCO URINARIO

Parecer

Apto

Observações:



Caua de Souza Padilha da Costa

**** Assinado por biometria ****

21 de maio de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura :a3a86531b01b73913fa7fe2051fa3515
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento : AO LADO TRAEI
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Caua de Souza Padilha da Costa Setor: ELETROFERRAGEM - LABORATORIO
CPF : 06127853192 Cargo: AUXILIAR DE QUALIDADE SENIOR
RG : / Nascimento: 14/01/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 21 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura : F0239CF9A3E482CD5A8C48B1BD3C1499
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :740675


CPF :061.278.531-92
CNPJ :12.027.138/0001-63
Nascimento :14/01/2004
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 21/05/2025

Paciente :CAUA DE SOUZA PADILHA DA COSTA
Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Idade : 21 anos
Setor :ELETROFERRAGEM - LABORATORIO
Função :AUXILIAR DE QUALIDADE SENIOR


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :98FCE06792BCF1C6DE7780E88ABB94BA

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Caia de Souza Padilha da Costa*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 529642	Paciente: Caua de Souza Padilha da Costa	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 21/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06127853192	Convênio: Hismet

Cromo Urinário Pré Jornada - NR7

0,26 ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 21/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 16:03

- * Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.
- * IBE/EE : Indicador Biológico de Exposição Excessiva (atualização da NR-7,2020).
- *A NR-7, 2020 não estabelece valores de referência para população não exposta.

Valores de Referência:

IBE/EE

Exposição a cromo hexavalente:

Ao final do último dia de jornada de trabalho:

Até 25,0 ug/L

Aumento durante a jornada (diferença pré e pós):

Até 10,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

0,47 ug/L

17/04/2023

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 529642	Paciente: Caua de Souza Padilha da Costa	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 21/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06127853192	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 21/05/2025

EXAME FÍSICO

Valores de Referência

Volume	10 mL
Cor	Amarelo Citrino
Aspecto	Límpido
Densidade	1.020
pH	6,0

Amarelo Citrino
Límpido
1.015 a 1.030
5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente
Glicose	Ausente
Corpos Cetônicos	Ausente
Hemoglobina	Ausente
Bilirrubina	Negativo
Urobilinogênio	Normal
Nitrito	Negativo

Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Negativo
Normal
Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	2 a 3 por campo
Células epiteliais	2 a 3 por campo
Hemácias	1 a 2 por campo
Muco	Ausente
Flora Bacteriana	Discreta
Cristais	Ausentes
Cilindros	Ausentes

até 5 p/c
até 10 p/c
até 3 p/c
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Nome	CAUA DE SOUZA PADILHA DA COSTA		ID1	740675	Sexo	Masculino	Idade	21,3	Peso (kg)	68,00	Altura (cm)	176,0
Agrupamento	--	D.O.B.	14/01/2004	--	BMI (kg/m2)	22,0	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:38



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,22	4,97	65	
FEV1	L	3,18	4,25	75	
FEV1/FVC%	%	98,6	86,3	114	
FEV1/Vcmax%	%	98,6	86,3	114	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 98,6% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,22 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740675

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Caua de Souza Padilha da Costa

Sector: ELETROFERRAGEM - LABORATORIO

CPF : 061.278.531-92

Cargo: AUXILIAR DE QUALIDADE SENIOR

RG : /

Nascimento: 14/01/2004

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁCIDO SULFÚRICO, AMÔNIA (GÁS AMONÍACO), ÁCIDO FOSFÓRICO, CLORETO DE AMÔNIO - FUMOS, ÁCIDO CRÔMICO (NÉVOA), ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO)		MECANICO/ACIDENTES	PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	21/05/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	21/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
467	21/05/2025	CROMO URINARIO			
1098	21/05/2025	EAS (ROTINA DE URINA)			
1057	21/05/2025	ESPIROMETRIA			
295	21/05/2025	EXAME CLINICO			
693	21/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			
937	21/05/2025	NIQUEL URINARIO			
9999	21/05/2025	RX DE TORAX PA			
1394	21/05/2025	ZINCO URINARIO			

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 21 de maio de 2025

Caua de Souza Padilha da Costa

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>

Cod.: 529642	Paciente: Caua de Souza Padilha da Costa	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 21/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06127853192	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/05/2025 Liberado em: 21/05/2025 11:41

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,76	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	96,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	4.940/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	68,4%	3.379/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	68,4%	3.379/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,8%	89/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	20/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	22,0%	1.087/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	7,4%	366/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	166.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,171%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



Cod.: 529642	Paciente: Caua de Souza Padilha da Costa	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 21/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06127853192	Convênio: Hismet

NIQUEL - URINA**1,4** µg/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 21/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 16:03

Valores de Referência:

Até 8,0 µg/L

IBMP: 60,0 µg/L

IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido
"Metodologia desenvolvida e validada in
house seguindo protocolos de validação
nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

2,1 µg/L

17/04/2023

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo : 2505211025039

Data : 21/05/2025

Paciente : CAUA DE SOUZA PADILHA DA COSTA

Nasc. : 14/01/2004 RG : -

CPF : 06127853192

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=598195935048760513063718254658>





Cod.: 529642	Paciente: Caua de Souza Padilha da Costa	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 21/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06127853192	Convênio: Hismet

ZINCO URINÁRIO PÓS JORNADA 389,6 ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina Coletado em: 21/05/2025
Liberado em: 26/05/2025 16:03

Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

Valores de Referência:
150,0 a 1200,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

427,8 ug/L
17/04/2023

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612