

### ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740733

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 37.457.942/0001-03 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-400

**Funcionário** 

Nome: Edilaine Danieli Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM ELETRICA - DISTRIBUICAO.

CPF: 035.003.139-81 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

**RG**: / Nascimento: 07/11/1980

# Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos	Riscos											
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente							
02.01.014	FISICO	CALOR		MECANICO/ACIDENT ES	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS							
	QUIMICO	NEGRO DE FUMO		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS, POSTURAL							
	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO							

Exames	Exames										
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição						
296	21/05/2025	ACUIDADE VISUAL									
281	21/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL									
1057	21/05/2025	ESPIROMETRIA									
295	21/05/2025	EXAME CLINICO									
693	21/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS									
1075	21/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL									
9999	21/05/2025	RX DE TORAX PA									

### Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 21 de maio de 2025

Edilaine Danieli

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Para validar a assinatura : https://validar.iti.gov.br/



### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 37457942000103 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098400

**Funcionário** 

Nome: Edilaine Danieli Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM ELETRICA -

CPF: 03500313981 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

**RG**: / Nascimento: 07/11/1980

### Ficha de Acuidade Visual

### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 21 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Autenticação Assintatura : BC11804CA29FC65AC92D5F3BCBB880DC Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





### Exame n.º:740733

CPF:035.003.139-81 CNPJ:37.457.942/0001-03 Nascimento: 07/11/1980

Motivo :Admissional Repouso:14h

Data do Exame : 21/05/2025


Paciente :Edilaine Danieli

Razão:TRAELTRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA


Idade: 44 anos

Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM ELETRICA - DISTRIBUICAO.

Função: AUXILIAR DE PRODUCAO







Médias Tritonais												
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=				
OD db	15	10	10	12	20	20	25	22				

Laudo Clínico OD Audicão normal

db

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297


Assinatura eletrônica: 7E8A0AAAECCF6BC042F38E124807E799 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

RG:/



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	20	25	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

## HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051

Data da Visita

21/05/2025

Impresso em

www.hismet.com.br

21/05/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) **EDILAINE DANIELI** 740733 Feminino 44,5 51,00 166,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag... Cig/Dia 07/11/1980 18,5 Sim 10 Técnico Médico Classe 2 Ftnia Outros/Não Especificado

Meas.   Pred   % Pred   z score	CAPACIDA	ADE V	ITAL	. FOR	ÇADA		Imprimir Resulta	do dos teste	PS .	09:45	Definir previsão		GL	Posição do Teste	SENTADO
Tempo (s)  -1 0 1 2 3 4  Volume (L)	FEV1/FVC% FEV1/FVC% FEV1/Vcmax%  4 - 3 - (1) employ 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0	L 3 L 2 % 7 % 7	,01 ,37 8,9 8,9	3,46 2,83 82,1 82,1	87 84 96 96	4 5	ATS 6	7 8	1 1 1 8 9		— Pré	Fluxo (L/s)	6	0 1	Pré  - Pré 2 3 4

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 78,9% e um valor FVC de 3,01 L	que estão dentro dos limites normais. C	Os resultados do teste indicam uma ESP	IROMETRIA
NORMAL			

Assinatura:		



### ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740733

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 37.457.942/0001-03 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-400

**Funcionário** 

Nome: Edilaine Danieli Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM ELETRICA - DISTRIBUICAO.

CPF: 035.003.139-81 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

**RG**: / Nascimento: 07/11/1980

# Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos	Riscos											
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente							
02.01.014	FISICO	CALOR		MECANICO/ACIDENT ES	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS							
	QUIMICO	NEGRO DE FUMO		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS, POSTURAL							
	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO							

Exames	Exames										
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição						
296	21/05/2025	ACUIDADE VISUAL									
281	21/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL									
1057	21/05/2025	ESPIROMETRIA									
295	21/05/2025	EXAME CLINICO									
693	21/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS									
1075	21/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL									
9999	21/05/2025	RX DE TORAX PA									

### Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 21 de maio de 2025

Edilaine Danieli

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Para validar a assinatura : https://validar.iti.gov.br/











oou	Paciente: Edilaine Danieli		Idade: 44 (A)	
			Convênio: Hismet	

### **HEMOGRAMA**

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/05/2025 Liberado em: 21/05/2025 13:29

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,51	3,9 a 5,0/mm³
Hemoglobina em g/dL:	12,7	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %:	40,7	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl:	90,2	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	28,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	31,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,8	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	<b>6.020</b> /mm <sup>3</sup>		3	3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	<b>77,8</b> %	<b>4.684</b> /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	<b>77,8</b> %	<b>4.684</b> /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,5%	<b>90</b> /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	<b>0,2</b> %	<b>12</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	<b>15,2</b> %	915/mm <sup>3</sup>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos:	<b>5,3</b> %	<b>319</b> /mm³	2 a 10	400 a 1000

### **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>237.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	<b>11,9</b> /fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito:	<b>0,28</b> %	0,10 a 0,50%
PDW:	17,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente





Protocolo:25052111141147 Data:21/05/2025

Paciente: EDILAINE DANIELI

Nasc.:07/11/1980 RG:- CPF:03500313981

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1. DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:25052111184747

Paciente: EDILAINE DANIELI

Nasc.:07/11/1980 RG:-

Exame: RX TORAX PA

Data:21/05/2025

CPF:03500313981

### Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

