



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 741162

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Marcos Leite de Almeida

Setor: FORÇA - PINTURA - FORÇA

CPF : 004.196.401-26

Cargo: PINTOR II

RG : /

Nascimento: 09/01/1984

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	DIÓXIDO DE TITÂNIO, HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TRIMETIL BENZENO (MISTURA DE ISÔMEROS), ISOPROPIL BENZENO (CUMENO), XILENO (XILOL), TOLUENO (TOLUOL), METIL ETIL CETONA (MEK) (BUTANONA), HEXANO, OUTROS ISÔMEROS QUE NÃO O N-HEXANO, HEPTANO, TODOS OS ISÔMEROS, CICLOHEXANO
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
113	23/05/2025	ACIDO MANDELICO URINARIO	295	23/05/2025	EXAME CLINICO
116	23/05/2025	ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS)	693	23/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
296	23/05/2025	ACUIDADE VISUAL	1075	23/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
281	23/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	9999	23/05/2025	RX DE TORAX PA
1057	23/05/2025	ESPIROMETRIA	1189	23/05/2025	TOLUENO URINARIO

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 23 de maio de 2025

Marcos Leite de Almeida

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>



Cod.: 529956	Paciente: Marcos Leite de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 23/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00419640126	Convênio: Hismet

ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA Inferior a 0,05 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 23/05/2025 Liberado em: 28/05/2025 07:56

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,05 g/g de creatinina

06/03/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 529956	Paciente: Marcos Leite de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 23/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00419640126	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-
NADA 0,07 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 23/05/2025 Liberado em: 27/05/2025 08:17

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,10 g/g de creatinina
06/03/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Marcos Leite de Almeida Setor: FORCA - PINTURA - FORCA
CPF : 00419640126 Cargo: PINTOR II
RG : / Nascimento: 09/01/1984

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 23 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : EB4879B50C5D53D2D00EBE74B8EB01B1
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :741162


CPF :004.196.401-26
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :09/01/1984
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 23/05/2025

Paciente :Marcos Leite de Almeida
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 41 anos
Setor :FORCA - PINTURA - FORCA
Função :PINTOR II


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	25	25

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B872F2BBF9A4B80DF182480ABCDF552A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Marcos Leite de Almeida*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 741162
Primeiro Nome: MARCOS LEITE DE
Sobrenome: ALMEIDA.
Data: 23/05/2025

Data de nascimento: 09/01/1984
Sexo: Macho
Peso (kg): 79.0
Altura (cm): 170.0

Capacidade Vital Forçada



Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.39	5.06	115.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.39	5.06	115.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.63	4.58	126.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.83	10.88	123.3
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.53	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.8	90.6	113.4
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.24	5.58	131.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.62	9.46	124.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.82	6.68	138.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.03	2.92	143.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	529.5	652.7	123.3

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 23/05/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 741162

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Marcos Leite de Almeida

Setor: FORCA - PINTURA - FORCA

CPF : 004.196.401-26

Cargo: PINTOR II

RG : /

Nascimento: 09/01/1984

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	DIÓXIDO DE TITÂNIO, HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TRIMETIL BENZENO (MISTURA DE ISÔMEROS), ISOPROPIL BENZENO (CUMENO), XILENO (XILOL), TOLUENO (TOLUOL), METIL ETIL CETONA (MEK) (BUTANONA), HEXANO, OUTROS ISÔMEROS QUE NÃO O N-HEXANO, HEPTANO, TODOS OS ISÔMEROS, CICLOHEXANO
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
113	23/05/2025	ACIDO MANDELICO URINARIO	295	23/05/2025	EXAME CLINICO
116	23/05/2025	ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS)	693	23/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
296	23/05/2025	ACUIDADE VISUAL	1075	23/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
281	23/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	9999	23/05/2025	RX DE TORAX PA
1057	23/05/2025	ESPIROMETRIA	1189	23/05/2025	TOLUENO URINARIO

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 23 de maio de 2025

Marcos Leite de Almeida

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>

Cod.: 529956	Paciente: Marcos Leite de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 23/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00419640126	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/05/2025 Liberado em: 23/05/2025 10:47

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,55	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	47,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	103,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	34,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.600/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	56,3%	3.716/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	56,3%	3.716/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	5,7%	376/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	46/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	35,3%	2.330/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	2,0%	132/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	268.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,6/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,285%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 2505230855009

Data : 23/05/2025

Paciente : MARCOS LEITE DE ALMEIDA

Nasc. : 09/01/1984 RG : -

CPF : 00419640126

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1, COM ESCLEROSE DOS PLATÔS DE APOSIÇÃO E COM
OSTEOFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=185714958158703932771865757728>



Protocolo : 2505230859369

Data : 23/05/2025

Paciente : MARCOS LEITE DE ALMEIDA

Nasc. : 09/01/1984 RG : -

CPF : 00419640126

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=798523868789171785639023335281>





Cod.: 529956	Paciente: Marcos Leite de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 23/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00419640126	Convênio: Hismet

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,14 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 23/05/2025 Liberado em: 27/05/2025 08:17

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612