



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 741235

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Thays Alves Tesoura da Silva

Setor : DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

CPF : 080.582.061-21

Cargo : AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento : 07/01/2006

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
---	ERGONÓMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS	02.01.001	FISICO	RÚIDO
---	MECANICO/ACIDENTES	TRABALHO EM MAQUINA EM ALTO TORQUE		QUIMICO	VERNIZ, ESTANHO - COMPOSTOS INORGÂNICOS E ÓXIDO, EXCETO HIDRETO DE ESTANHO, ALUMÍNIO METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	23/05/2025	ACUIDADE VISUAL	295	23/05/2025	EXAME CLINICO
281	23/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	23/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	23/05/2025	CHUMBO URINARIO	1075	23/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	23/05/2025	ESPIROMETRIA	9999	23/05/2025	RX DE TORAX PA

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 23 de maio de 2025



Thays Alves Tesoura da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=741235>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Thays Alves Tesoura da Silva Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 08058206121 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 07/01/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 23 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :D8715080ED17C0CE55E058859710EAAB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :080.582.061-21 Paciente :Thays Alves Tesoura da Silva RG :/
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :07/01/2006 Idade : 19 anos
 Motivo :Admissional Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
 Repouso :14h Função :AUXILIAR DE PRODUCAO
 Data do Exame : 23/05/2025

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	10	10	10	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	5	10	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	10	8	10	10	10	10

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	5	10	15	10

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :7CC59192A6F93CB14FFF81A98D7A7B52
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Thays Alves Tesoura da Silva
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 530024	Paciente: Thays Alves Tesoura da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 23/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08058206121	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**1,4** ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 23/05/2025 Liberado em: 28/05/2025 07:56

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Nome	THAYS ALVES TESOURA DA SILVA		ID1	741235	Sexo	Feminino	Idade	19,3	Peso (kg)	95,00	Altura (cm)	159,0
Agrupamento	--	D.O.B.	07/01/2006	--	BMI (kg/m ²)	37,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:52	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,08	3,31	93	
FEV1	L	2,66	2,96	90	
FEV1/FVC%	%	86,3	89,9	96	
FEV1/Vcmax%	%	86,3	89,9	96	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 86,3% e um valor FVC de 3,08 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Dr. João Batista de Almeida
 Médico
 CRM-MT 15709



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 741235

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Thays Alves Tesoura da Silva

Setor : DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

CPF : 080.582.061-21

Cargo : AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento : 07/01/2006

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
---	ERGONÓMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS	02.01.001	FISICO	RÚIDO
---	MECANICO/ACIDENTES	TRABALHO EM MAQUINA EM ALTO TORQUE		QUIMICO	VERNIZ, ESTANHO - COMPOSTOS INORGÂNICOS E ÓXIDO, EXCETO HIDRETO DE ESTANHO, ALUMÍNIO METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	23/05/2025	ACUIDADE VISUAL	295	23/05/2025	EXAME CLINICO
281	23/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	23/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	23/05/2025	CHUMBO URINARIO	1075	23/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	23/05/2025	ESPIROMETRIA	9999	23/05/2025	RX DE TORAX PA

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 23 de maio de 2025



Thays Alves Tesoura da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=741235>



Cod.: 530024	Paciente: Thays Alves Tesoura da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 23/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08058206121	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/05/2025 Liberado em: 23/05/2025 15:51

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,27	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,7	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	38,5	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	90,2	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.550/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	70,8%	5.345/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	70,8%	5.345/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,1%	83/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	23/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	23,5%	1.774/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	4,3%	325/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	203.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,4/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,19%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2505231035419

Data:23/05/2025

Paciente:THAYS ALVES TESOURA DA SILVA

Nasc.:07/01/2006 RG :-

CPF:08058206121

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=011281572052670193974366136738>



Protocolo:2505231039139

Data:23/05/2025

Paciente:THAYS ALVES TESOURA DA SILVA

Nasc.:07/01/2006 RG :-

CPF:08058206121

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=556254218578852166757990762603>

