

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 741444

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 37.457.942/0001-03 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-400

Funcionário

Nome: Wilma Melo Cruz Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

CPF: 023.523.825-21 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

RG: / **Nascimento**: 06/03/1977

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos								
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente			
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS			
	QUIMICO	PRODUTOS DE LIMPEZA DOMISSANITÁRIOS	02.01.001	FISICO	RUÍDO			
	BIOLOGICO	VIRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS						

Exames							
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição		
296	26/05/2025	ACUIDADE VISUAL					
287	26/05/2025	ATESTADO DERMATOLOGICO					
281	26/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL					
295	26/05/2025	EXAME CLINICO					
693	26/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS					
1075	26/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL					

Parecer

Inapto

Observações:



Cuiabá-MT 26 de maio de 2025

Wilma Melo Cruz

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Para validar a assinatura : https://validar.iti.gov.br/



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 37457942000103 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098400

Funcionário

Nome: Wilma Melo Cruz Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

CPF: 02352382521 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

RG: / Nascimento: 06/03/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/15 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 26 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dr Rafael Correa da Costa Médico - CRMMT 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Medichia do Trabalho - 65-3321 7051

> Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :F732C2013D852C9A768CEEECAFA79F58 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



ATESTADO

Atestado para os devidos fins que a Sr.(A) Wilma Melo Cruz RG e CPF 02352382521, foi submetido ao Exame Dermatológico não sendo constatada qualquer anormalidade.

Cuiabá 26 de maio de 2025

Dr Rafael Correa da Costa Médico - CRMMT 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Mediona do Trabalho - 65-3321 7051

> Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :9BEF37571D076594FF701522952F016A Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:741444

CPF:023.523.825-21 CNPJ:37.457.942/0001-03 Nascimento:06/03/1977

Motivo :Admissional


Repouso:14h Data do Exame : 26/05/2025 Paciente: WILMA MELO CRUZ


Razão:TRAELTRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Idade: 48 anos

Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

Função: AUXILIAR DE LIMPEZA







Médias Tritonais								
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	40	25	30

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo

CRFa 5 - 5297 Assinatura eletrônica :9672E799224940E70437E94C59FF0FB3

Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php


Wilma Melo Cruz

** Assinado por biometria **


Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria



RG:/



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

130

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 741444

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 37.457.942/0001-03 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-400

Funcionário

Nome: Wilma Melo Cruz Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

CPF: 023.523.825-21 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

RG: / **Nascimento**: 06/03/1977

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos								
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente			
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS			
	QUIMICO	PRODUTOS DE LIMPEZA DOMISSANITÁRIOS	02.01.001	FISICO	RUÍDO			
	BIOLOGICO	VIRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS						

Exames							
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição		
296	26/05/2025	ACUIDADE VISUAL					
287	26/05/2025	ATESTADO DERMATOLOGICO					
281	26/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL					
295	26/05/2025	EXAME CLINICO					
693	26/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS					
1075	26/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL					

Parecer

Inapto

Observações:



Cuiabá-MT 26 de maio de 2025

Wilma Melo Cruz

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Para validar a assinatura : https://validar.iti.gov.br/











 Paciente: Wilma Melo Cruz		Idade: 48 (A)
_ , , _ , , _ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 18:13

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,35	3,9 a 5,0/mm³
Hemoglobina em g/dL:	10,1	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %:	34,1	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl:	78,4	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	23,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	29,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	18,3	11,0 a 15,0%


Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	7.420 /mm³		3	3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	66,0%	4.897 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	66,0%	4.897/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,5%	186 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,3%	22 /mm ³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	29,2 %	2.167/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	2,0%	148 /mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	324.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	11,4 /fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito:	0,37%	0,10 a 0,50%
PDW:	16,6	15,0 a 17,9%









Protocolo:2505260844439 Data:26/05/2025

Paciente:WILMA MELO CRUZ

Nasc.:06/03/1977 RG:- CPF:02352382521

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

REDUÇÃO DOS ESPAÇOS DISCAIS NOS NÍVEIS L1-L2 E L2-L3, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

