

### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 37411560000149 Fantasia: JERLON INSTALADORA

Razão Social: JERLON INSTALADORA ELETRICA LTDA

Endereço: R G N.º 01 Complemento: .
Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78050616

**Funcionário** 

Nome : Adelino Pinheiro de Almeida Setor: OBRA

 CPF:
 02363725131
 Cargo:
 ELETRICISTA

 RG:
 18881408 / SSP MT
 Nascimento:
 27/09/1986

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 26 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :74AE746F073840FD8671F285B6206F84 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





# Exame n.º:741452

CPF:023.637.251-31 CNPJ:37.411.560/0001-49 Nascimento: 27/09/1986

Motivo :Periódico

Repouso:14h Data do Exame : 26/05/2025 Paciente : Adelino Pinheiro de Almeida

Razão: JERLON INSTALADORA ELETRICA LTDA

Idade: 38 anos Setor :OBRA

Função: ELETRICISTA

RG:18881408/SSPMT





_	ssea <sup>Khz</sup>	0,25	0,5	1	2	3	4	6
	OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais								
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	20	25	22

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297


Assinatura eletrônica :1C797BC09959168F72B1031878373BF5 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

# Adelino Pinheiro de Almeida

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	20	25	15

Knz	0,25	0,5	1			4	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Protocolo:25052609172846 Data:26/05/2025

Paciente: ADELINO PINHEIRO DE ALMEIDA

Nasc.:27/09/1986 RG:18881408-SSP MT CPF:02363725131

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 55BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, P-R = 0,12SD3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.36S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES). RITMO SINUSAL.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS DA NORMALIDADE

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=60110725373880028924455315566





Protocolo:25052609060946 Data:26/05/2025

Paciente: ADELINO PINHEIRO DE ALMEIDA

Nasc.:27/09/1986 RG:18881408-SSP MT CPF:02363725131

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=006501856472937637910771691390













000	Paciente: Adelino Pinheiro de Almeida		Idade: 38 (A)
		Convênio: Hismet	

**110** mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 26/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 11:12

#### Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

113 mg/dL

09/12/2022



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











00u	Paciente: Adelino Pinheiro de Almeida		Idade: 38 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

### **HEMOGRAMA**

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 18:14

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,77	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	43,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	90,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,3	11,0 a 15,0%


#### Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	<b>11.290</b> /mm³		3	3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	<b>76,6</b> %	8.648/mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	<b>76,6</b> %	8.648/mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	4,0%	<b>452</b> /mm <sup>3</sup>	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,1%	<b>11</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	<b>14,1</b> %	<b>1.592</b> /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos:	<b>5,2</b> %	<b>587</b> /mm³	2 a 10	400 a 1000

### **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>173.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	<b>11,5</b> /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,165%	0,10 a 0,50%
PDW:	15,3	15,0 a 17,9%









## IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 ZXHP



FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011						
Nome: ADELINO PINHEIRO DE ALMEIDA	<b>RG</b> : 02363725131	Sexo: MASCULINO				
<b>Nascimento:</b> 27/09/1986 38 a. 7 m. <b>CPF:</b> 000.188.814-08	<b>Controle</b> : 1748261074	Data exame: 26/05/2025				
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR Ir	ndicação: NÃO INFORMADO <b>Função</b> :	NAO INFORMADO				
Raio-X digital: [ ] Sim [X] Não	Leitura em negatoscópio: [ ] Sim	[X] Não				
1A - Qualidade técnica: [X]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 Comentário:		(finalizar a leitura) (passe para a seção 2)				
2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pn	eumoconiose? [ ] Sim (complete 2 [ ] Não (passe para					
2B - Pequenas opacidades	2C - Grandes op	acidades				
A) Formas e tamanhos b) Zonas C) Profusão	0[] A[]	B[ ] C[ ]				
Primárias Secundárias         D         E         0/-[] 0/0[] 0/1[]           p[] s[] p[] s[]         [] [] 1/0[] 1/1[] 1/2[]           q[] t[] q[] t[]         [] 2/1[] 2/2[] 2/3[]           r[] u[] r[] u[]         [] 3/2[] 3/3[] 3/+[]						
3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconio	se? [ ] Sim (complete 3B, 3C e 3D) [ ] Não (passe para a seção 4)					
3B - Placas [ ] Sim [ ] Não						
Local Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para				
Parede em perfil 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]				
Frontal 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	E[ ] A[ ] B[ ] C[ ]				
Diafragma 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2				
Outros locais 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3				
3C - Obliteração do seio 0 [ ] D [ ] E [ ]						
3D - Espessamento pleural [ ] Sim [ ] Não						
Local Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para				
Parede em perfil 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]				
Frontal 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	O[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	E[ ] A[ ] B[ ] C[ ]				
	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	3 à 5 mm = a 5 à 10 mm = b > 10 mm = c				
4A - Outras anormalidades? [ ] Sim (complete 4B) [ ] Não (	finalizar leitura)					
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.						
aa at ax bu ca cg cn co cp cv di ef em es	fr hi ho id ih kl me pa	pb pi px ra rp tb od				
Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica   at = Espessamento pleural ca = Câncer   cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados   cn = Calcificadamanho do coração   cp = Cor pulmonale   cv = Cavidade   di = Distorção siguicações em casca de ovo   fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou Faveolamento   id = Borda diafragmática mal definida   ih = Borda cardíaca doenças   pa = Atelectasia laminar   pb — Banda(s) parenquimatosa(s)   pi Atelectasia redonda   rp — Pneumoconiose reumatóide   tb = Tuberculose	ção de pequenas opacidades pneumoconión nificativa de estrutura intratorácica   <b>ef</b> = De consolidada(s)   <b>hi</b> = Aumento de gângli mal definida   <b>kl</b> = Linhas septais (kerley)	ticas   co = Anormalidade de forma e rrame pleural   em = Enfisema   es = os hilares e/ou mediastinais   ho =   me = Mesotelioma   od = Outras				
4C - Comentários:						

Belo Horizonte, segunda-feira, 26 de maio de 2025 10:17:38

Página 1 de 1

Dr. Henrique Trop Blanch
Mindico
CRM 96422

Dr Henrique Trigo CRM: 95422 - RqE Nº: 26347 -



### **TESTE DE ROMBERG N° 741452**

CNPJ: 37411560000149 Fantasia: JERLON INSTALADORA

Razão Social: JERLON INSTALADORA ELETRICA LTDA

Endereço: R G N.º 01 Complemento: .
Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78050616

### Funcionário

Nome: Adelino Pinheiro de Almeida Setor: OBRA

 CPF:
 02363725131
 Cargo:
 ELETRICISTA

 RG:
 18881408 / SSP MT
 Nascimento:
 27/09/1986

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

( ) Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 26 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida Médico CRM 17 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura:

Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php