

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 741496

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- DR. LEONARDO GATTO CAVALCANTE - CRM N.º 7613 MT

CNPJ: 25.967.757/0001-80 Fantasia: RC ENGENHARIA

Razão Social: MEDEIROS SILVA E ROSA SILVA LTDA

Endereço: AV GIL JOAO DA SILVA N.º 1175 Complemento:
Cidade / UF: VÁRZEA GRANDE/MT CEP: 78.163-899

Funcionário

Nome: Gilliander Arias Beltrao Setor: GERAL

CPF: 052.037.951-93 Cargo: DESENHISTA INDUSTRIAL

RG: 25318659 / SSP MT **Nascimento**: 27/10/2003

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	QUIMICO	HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS		ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS
	MECANICO/ACIDENT ES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, ESPAÇO CONFINADO, CHOQUE ELÉTRICO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM PROTECAO INADEQUADA, TRABALHO EM ALTURA		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames							
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição		
296	26/05/2025	ACUIDADE VISUAL	295	26/05/2025	EXAME CLINICO		
281	26/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	26/05/2025	GLICEMIA DE JEJUM		
300	26/05/2025	AVALIACAO PSICOLOGICA (PSICOSSOCIAL)	693	26/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS		
530	26/05/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	26/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL		
536	26/05/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG		•			

Parecer

Apto

Observações:

Gilliander Arias Beltrao

** Assinado por biometria **

26 de maio de 2025

Dr^a Isabela Luiza Peralta dos Santos CRM-MT 16111 NIS

Autenticação Assintatura :1f9c43a78eb8dd704e5682576c8cf5bb Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 741496

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. LEONARDO GATTO CAVALCANTE - CRM N.º 7613 MT

CNPJ: 25.967.757/0001-80 Fantasia: RC ENGENHARIA

Razão Social: MEDEIROS SILVA E ROSA SILVA LTDA

Endereço: AV GIL JOAO DA SILVA N.º 1175 Complemento:
Cidade / UF: VÁRZEA GRANDE/MT CEP: 78.163-899

Funcionário

Nome: Gilliander Arias Beltrao Setor: GERAL

CPF: 052.037.951-93 Cargo: DESENHISTA INDUSTRIAL

RG: 25318659 / SSP MT **Nascimento**: 27/10/2003

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	QUIMICO	HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS		ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS
	MECANICO/ACIDENT ES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, ESPAÇO CONFINADO, CHOQUE ELÉTRICO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM PROTECAO INADEQUADA, TRABALHO EM ALTURA		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	26/05/2025	ACUIDADE VISUAL	295	26/05/2025	EXAME CLINICO
281	26/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	26/05/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	26/05/2025	AVALIACAO PSICOLOGICA (PSICOSSOCIAL)	693	26/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	26/05/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	26/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	26/05/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG		-	

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 26 de maio de 2025

Gilliander Arias Beltrao

** Assinado por biometria **

Dr^a Isabela Luiza Peralta dos Santos CRM-MT 16111 NIS





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=741496



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 25967757000180 Fantasia: RC ENGENHARIA

Razão Social: MEDEIROS SILVA E ROSA SILVA LTDA

Endereço: AV GIL JOAO DA SILVA N.º 1175 Complemento: Cidade / UF: VÁRZEA GRANDE / MT CEP: 78163899

Funcionário

Nome: Gilliander Arias Beltrao Setor: GERAL

CPF: 05203795193 Cargo: DESENHISTA INDUSTRIAL

RG: 25318659 / SSP MT **Nascimento**: 27/10/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 26 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dr^a Isabela Luiza Peralta dos Santos CRM-MT 16111 NIS

Autenticação Assintatura :7586B10081E57F8655CD2C4F45B315B8 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



RG:25318659/SSPMT



Exame n.º:741496


CPF:052.037.951-93 CNPJ:25.967.757/0001-80 Nascimento: 27/10/2003 Motivo :Admissional


Paciente: GILLIANDER ARIAS BELTRAO Razão: MEDEIROS SILVA E ROSA SILVA LTDA


Idade: 21 anos Setor : GERAL

Função: DESENHISTA INDUSTRIAL

Repouso:14h Data do Exame : 26/05/2025







Médias Tritonais								1	
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
	OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OD Audicão normal


Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :AEEE2C19745393D6A1C9C5C9F1E3E5A8 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	15	15

Knz	0,25	0,5	1		3	4	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	
OE db	15	10	10	12	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Gilliander Arias Beltrao

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 741496

Paciente

Nome: GILLIANDER ARIAS BELTRAO

CPF: 05203795193 Cargo: DESENHISTA INDUSTRIAL

RG: 25318659/SSP MT Nascimento: 27/10/2003

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 60, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2025

CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :3717016746999DEA1CD7AE0AD2D7F1B0 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25052609541932 Data:26/05/2025

Paciente: GILLIANDER ARIAS BELTRAO

Nasc.:27/10/2003 RG:25318659-SSP MT CPF:05203795193

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 83BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, $P-R = 0,12_S$ D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,42s (NORMAL = 0,34 A 0,45s P/ HOMENS A 0,47s P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂORS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER





Protocolo:25052810175732 Data:28/05/2025

Paciente: GILLIANDER ARIAS BELTRAO

Nasc.:27/10/2003 RG:25318659-SSP MT CPF:05203795193

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=598768528793984640845908837206













oou	Paciente: Gilliander Arias Beltrao		Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05203795193	Convênio: Hismet	

87 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 26/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 10:58

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











004	Paciente: Gilliander Arias Beltrao		Idade: 21 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 11:18

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,01	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	46,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	92,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	31,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,8	11,0 a 15,0%


Leucograma

Loudograma				
Leucócitos:	9.010/mm ³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	70,2 %	6.325 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	70,2 %	6.325 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,7 %	153 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,1%	9 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	21,7 %	1.955 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	6.3%	568/mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	294.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³	
VPM:	9,3 /fl	6,7 a 10,0fL	
Plaquetócrito:	0,275%	0,10 a 0,50%	
PDW:	15,1	15,0 a 17,9%	









Protocolo:25052610362447 Data:26/05/2025

Paciente: GILLIANDER ARIAS BELTRAO

Nasc.:27/10/2003 RG:25318659-SSP MT CPF:05203795193

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT




HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

ID: 744658

Primeiro Nome GILLIANDER ARIAS BEL

Sobrenome:

Data: 06/06/2025



Data de nascimento 27/10/2003

Sexo: Macho

Peso (kg): 92.0 **Altura (cm):** 173.0



Dr Rafael Correa da Costa Médico - CRMMT 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	I(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.08	3.20	62.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.08	3.20	62.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.34	2.20	50.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.87	2.84	28.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.51	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.4	68.9	82.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.15	1.84	35.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.37	2.77	33.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.56	2.07	37.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.63	1.26	48.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	592.2	2 170.2	28.7

Diagnóstico:

Anormalidade Moderadamente

Impresso 06/06/2025