

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 12287415000177 Fantasia: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE VARZEA GRANDE

Razão Social: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE VARZEA GRANDE

Endereço: RUA AQUILINO ROBERTO N.º S/N Complemento: QUADRA 10

Cidade / UF: VÁRZEA GRANDE / MT CEP: 78138330

Funcionário

Nome: Valdirene Ferreira Dos Santos Setor: ATENDIMENTO

RG: / **Nascimento**: 13/04/1975

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

 SEM CORREÇÃO
 COM CORREÇÃO

 OD: 20/15
 OD: 20/10

 OE: 20/13
 OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: SIM

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Várzea Grande 26 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Autenticação Assintatura :E1D59384A0B7C15B85F5433C22CCE96C Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php











| 000 | Paciente: Valdirene Ferreira dos Santos | | Sexo: Feminino | Idade: 50 (A) |
|-----|---|------------|---------------------|------------------|
| | Dr (a) Pafaol Corros da Costa | It'isicas• | Convênio: Hismet | |

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/05/2025 Liberado em: 26/05/2025

| | • | _ | |
|---|---|-------|--|
| _ | | | |

| Eritrograma | | Valores de Referência |
|---------------------------|------|-----------------------|
| Hemácias em milhões/ mm³: | 5,10 | $3,9 a 5,0/mm^3$ |
| Hemoglobina em g/dL: | 15,7 | 11,5 a 15,5g/dL |
| Hematócrito em % | 47,9 | 35,0 a 45,0% |
| Vol. Glob. Média em fl: | 93,9 | 80,0 a 96,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg: | 30,8 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL: | 32,8 | 31,0 = 36,0g/dL |
| RDW: | 13,5 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| Leucograma | | | | | |
|----------------------|-------|-----------------------------|------|-------|--------------|
| Leucócitos 7.690/mm³ | | | | 3.500 | a 10.000/mm³ |
| Neutrófilos: | 63,2% | 4.860/mm ³ | 50 a | 70 | 2000 a 7000 |
| Blastos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | | 0 |
| Promielocitos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | | 0 |
| Mielocitos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | | 0 |
| Metamielocitos: | 0,0% | O/mm³ | 0 | | 0 |
| Bastões: | 0,0% | O/mm³ | 0 a | . 6 | 0 a 600 |
| Segmentados: | 63,2% | 4.860/mm ³ | 50 a | 70 | 2000 a 7000 |
| Eosinofilos: | 3,0% | 231 /mm ³ | 2 a | 4 | 80 a 600 |
| Basofilos: | 1,0% | 77 /mm³ | 0 a | 2 | 0 a 200 |
| Linfócitos típicos: | 30,4% | 2.338/mm³ | 25 a | 35 | 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos: | 0,0% | O/mm³ | 0 | | 0 |
| Monócitos: | 2,4% | 185 /mm³ | 2 a | 10 | 400 a 1000 |

Plaquetas

| Plaquetas: | 268.000/mm ³ | $150.000 \text{ a } 450.000/\text{mm}^3$ |
|----------------|-------------------------|--|
| VPM: | 10,9 /fl | 6,7 a 10,0 |
| Plaquetócrito: | 0,29% | 0,10 a 0,50% |
| PDW: | 16,5 | 15,0 a 17,9% |













| 004 | Paciente: Valdirene Ferreira dos Santos | | Sexo: Feminino | Idade: 50 (A) |
|-----|--|---|---------------------|------------------|
| | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70743460120 | Convênio: Hismet | |

BETA-HCG (SORO)

Positivo

Método: Imunocromatográfico Material: Soro. Coletado em: 26/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 18:27

Valores de Referência:

Sensibilidade do teste 20 mIU/ml

Valor de referência: Negativo

LOTE:06792A VALIDADE: 04/2025

FATORES A ANALISAR:

- 1 A interpretação de HCG-FRAÇÃO BETA, deve ser criteriosa e analisada com a história clínica, anamnese e a outros exames complementares.
- 2 DUM duvidosa dias de atraso duvidoso, interpretação duvidosa.
 3 A SENSIBILIDADE e ESPECIFICIDADE depende do nível hormonal, medindo com 3 dias de atraso menstrual geralmente.
- 4 Este TESTE INDIRETO DE GRAVIDEZ, depende de 3 fatores inter-relacionados:
- A. NÍVEL DE HCG
- B. ATRASO Menstrual
- C. Outros EXAMES COMPLEMENTARES
- O exame é indicado com 3 dias no mínimo de ATRASO MENSTRUAL, devido aos níveis de HCG cujas taxas variam de gestante a gestante.

Nota: Embora este teste seja muito preciso na detecção da gravidez, uma pequena incidência de resultados falsos (positivos ou negativos) pode ocorrer. O médico deverá ser consultado se o resultado obtido for inesperado ou incompatível com as informações da paciente. O diagnóstico de uma gravidez não deve ser baseado apenas no resultado do teste, mas sim na correlação do resultado do exame laboratorial com os sinais e sintomas clínicos da paciente.

Leticia Rodrigues Souza