

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 741791

Complemento : CASA 26 QUADRA09 LOTE 26 LOTE LOT

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 32.585.288/0001-08 Fantasia: BETA ENGENHARIA

Razão Social : BETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV SAO SEBASTIAO N.º 26

Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78.030-400

Funcionário

Nome: Marcos do Nascimento Correa Setor: ENGENHARIA

CPF: 427.786.621-20 **Cargo**: ELETRICISTA ENCARREGADO

RG: 527132 / SSP MT **Nascimento**: 06/08/1968

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		MECANICO/ACIDENT ES	CHOQUE ELÉTRICO, TRABALHO EM ALTURA
	ERGONÔMICO	FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - CONTROLE DE PRODUTIVIDADE, FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - SITUAÇÕES DE ESTRESSE, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	27/05/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	27/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
300	27/05/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL			
530	27/05/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG			
536	27/05/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG			
295	27/05/2025	EXAME CLINICO			
658	27/05/2025	GLICEMIA DE JEJUM			
693	27/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			
1075	27/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 27 de maio de 2025

Marcos do Nascimento Correa

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Para validar a assinatura : https://validar.iti.gov.br/



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 32585288000108 Fantasia: BETA ENGENHARIA Razão Social: BETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV SAO SEBASTIAO Complemento: CASA 26 QUADRA09 LOTE 26 LOTE N.º 26 CEP: 78030400

Cidade / UF: CUIABÁ / MT

Funcionário

ENGENHARIA Nome: Marcos do Nascimento Correa Setor:

Cargo: ELETRICISTA ENCARREGADO CPF: 42778662120

RG: 527132 / SSP MT Nascimento: 06/08/1968

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD:/ OE: 20/13 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO: J1 RESULTADO OLHO ESQUERDO: J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 27 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Medielna do Trabalho - 65-3321 7051

> Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :C6FA6624FC0CA407E8377FE5ACE33057 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:741791

CPF:427.786.621-20 CNPJ:32.585.288/0001-08 Nascimento:06/08/1968

Motivo :Periódico

Repouso:14h Data do Exame : 27/05/2025 Paciente : Marcos do Nascimento Correa

Razão: BETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Audiometria

100

110


120


130

Idade: 56 anos Setor : ENGENHARIA

Função: ELETRICISTA ENCARREGADO

RG:527132/SSPMT







Laudo Clínico OD Audicão normal


Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:08FFFAEA4C9C5AD51498E5D42C8E2AC1 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Orelha Esquerda 0.125 0.25 0,5 0,75 1 1,5 2 10 `X-X 30 40 50-60 70-80 90



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	40	30

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Marcos do Nascimento Correa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 741791

Paciente

Nome: MARCOS DO NASCIMENTO CORREA

CPF: 42778662120 Cargo: ELETRICISTA ENCARREGADO

RG: 527132/SSP MT Nascimento: 06/08/1968

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇ <i>Â</i>	ÁO DE	DEMA	NDA
--------------------	-------	------	-----

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :399231DEEFFBCE4FCEB5C6DB5A223C87 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25052709322546 Data:27/05/2025

Paciente: MARCOS DO NASCIMENTO CORREA

Nasc.:06/08/1968 RG:527132-SSP MT CPF:42778662120

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 56BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, P-R = 0,12SD3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=226177739435255899922136482350





Protocolo:25052709051346 Data:27/05/2025

Paciente: MARCOS DO NASCIMENTO CORREA

Nasc.:06/08/1968 RG:527132-SSP MT CPF:42778662120

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=597752445613082489024606035667





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 741791

Complemento : CASA 26 QUADRA09 LOTE 26 LOTE LOT

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 32.585.288/0001-08 Fantasia: BETA ENGENHARIA

Razão Social : BETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV SAO SEBASTIAO N.º 26

Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78.030-400

Funcionário

Nome: Marcos do Nascimento Correa Setor: ENGENHARIA

CPF: 427.786.621-20 **Cargo**: ELETRICISTA ENCARREGADO

RG: 527132 / SSP MT **Nascimento**: 06/08/1968

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		MECANICO/ACIDENT ES	CHOQUE ELÉTRICO, TRABALHO EM ALTURA
	ERGONÔMICO	FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - CONTROLE DE PRODUTIVIDADE, FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - SITUAÇÕES DE ESTRESSE, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	27/05/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	27/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
300	27/05/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL			
530	27/05/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG			
536	27/05/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG			
295	27/05/2025	EXAME CLINICO			
658	27/05/2025	GLICEMIA DE JEJUM			
693	27/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			
1075	27/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 27 de maio de 2025

Marcos do Nascimento Correa

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Para validar a assinatura : https://validar.iti.gov.br/











00u	Paciente: Marcos do Nascimento Correa		Sexo: Feminino	ldade: 56 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 42778662120	Convênio: Hismet	

101 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 27/05/2025 Liberado em: 27/05/2025 11:19

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











 Paciente: Marcos do Nascimento Correa		Idade: 56 (A)
 Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/05/2025 Liberado em: 27/05/2025 12:12

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,10	3,9 a 5,0/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,3	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %:	46,0	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl:	90,2	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	15,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Loudograma				
Leucócitos:	6.980 /mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	64,5 %	4.502 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	64,5 %	4.502 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,1 %	77 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,1%	7 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	31,9 %	2.227/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	2.4%	168/mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	286.000/mm ³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	9,9 /fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito:	0,28 %	0,10 a 0,50%
PDW:	15,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:25052709401047 Data:27/05/2025

Paciente: MARCOS DO NASCIMENTO CORREA

Nasc.:06/08/1968 RG:527132-SSP MT CPF:42778662120

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. MEGAPOFISE TRANSVERSA À ESQUERDA DE L5 ARTICULADA COM O SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

