

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 741794

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 32.585,288/0001-08 Fantasia: BETA ENGENHARIA

Razão Social: BETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV SAO SEBASTIAO N.º 26

CEP: 78.030-400 Cidade / UF : CUIABÁ/MT

Complemento : CASA 26 QUADRA09 LOTE 26 LOTE LOT

Funcionário

Setor: ENGENHARIA Nome: Eliziel Damaceno de Souza

CPF: 006.995.462-30 Cargo: ELETRICISTA MONTADOR D

RG: / Nascimento: 07/05/1989

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		MECANICO/ACIDENT ES	CHOQUE ELÉTRICO, TRABALHO EM ALTURA
	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - CONTROLE DE PRODUTIVIDADE, FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - SITUAÇÕES DE ESTRESSE		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	27/05/2025	ACUIDADE VISUAL	295	27/05/2025	EXAME CLINICO
281	27/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	27/05/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	27/05/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	693	27/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	27/05/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	27/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	27/05/2025	ELETROENCEFALOGRAMA FEG			

Parecer

Apto

Observações:



Eliziel Damaceno de Souza

** Assinado por biometria **

27 de maio de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Autenticação Assintatura :6156a3675ca4161d1e27e001d788ef51 Para validar a assinatura: https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 32585288000108 Fantasia: BETA ENGENHARIA Razão Social: BETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV SAO SEBASTIAO Complemento: CASA 26 QUADRA09 LOTE 26 LOTE N.º 26 CEP: 78030400

Cidade / UF: CUIABÁ / MT

Funcionário

ENGENHARIA Nome: Eliziel Damaceno de Souza Setor:

Cargo: ELETRICISTA MONTADOR D CPF: 00699546230

RG: / Nascimento: 07/05/1989

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE:/

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO: J1 RESULTADO OLHO ESQUERDO: J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 27 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Autenticação Assintatura:743726C177C779E3B9A0DFA89CB781E4 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:741794

CPF:006.995.462-30 CNPJ:32.585.288/0001-08 Nascimento: 07/05/1989

Motivo :Admissional Repouso:14h

Data do Exame : 27/05/2025


Paciente : Eliziel Damaceno de Souza


Razão: BETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA


Idade: 36 anos Setor : ENGENHARIA

Função: ELETRICISTA MONTADOR D

RG:/







Laudo Clínico OE Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Aérea Khz 0,25 0,5 OD NDG 20 15 15 20 20 25 15 db Óssea Khz 0,25 0,5 OD **NDG** NDG **NDG NDG NDG NDG** NDG db Médias Tritonais Khz 0,5 OD 20 15 15 17 20 20 25 22 db

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:7733DFFF13C1ECD8EE8E733153049432 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Eliziel Damaceno de Souza
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 741794

Paciente

Nome: ELIZIEL DAMACENO DE SOUZA

CPF: 00699546230 Cargo: ELETRICISTA MONTADOR D

RG: / Nascimento: 07/05/1989

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

V CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2025

CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :5607E83C59BB417A38BD679A60307C0A Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25052709454246 Data:27/05/2025

Paciente: ELIZIEL DAMACENO DE SOUZA

Nasc.:07/05/1989 RG:-CPF:00699546230

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 84BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, $P-R = 0,16_S$ D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.42S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

 $\hat{SAQRS} = +30_{\circ}$ (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=848675251395010593229739989039





Protocolo:25052709330946 Data:27/05/2025

Paciente: ELIZIEL DAMACENO DE SOUZA

Nasc.:07/05/1989 RG:- CPF:00699546230

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=637552769010965917142922795346





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 741794

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 32.585.288/0001-08 Fantasia: BETA ENGENHARIA

Razão Social : BETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV SAO SEBASTIAO N.º 26 Cidade / UF: CUIABÁ/MT Complemento : CASA 26 QUADRA09 LOTE 26 LOTE LOT

CEP: 78.030-400

Funcionário

Nome: Eliziel Damaceno de Souza Setor: ENGENHARIA

RG: / Nascimento: 07/05/1989

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - CONTROLE DE PRODUTIVIDADE, FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - SITUAÇÕES DE ESTRESSE, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO
	MECANICO/ACIDENT ES	TRABALHO EM ALTURA, CHOQUE ELÉTRICO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	27/05/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	27/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
300	27/05/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL			
530	27/05/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG			
536	27/05/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG			
295	27/05/2025	EXAME CLINICO			
658	27/05/2025	GLICEMIA DE JEJUM			
693	27/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			
1075	27/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL	1		

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 27 de maio de 2025

Eliziel Damaceno de Souza

** Assinado por biometria **

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Para validar a assinatura: https://validar.iti.gov.br/











004	Paciente: Eliziel Damaceno de Souza		Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00699546230	Convênio: Hismet	

93 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

93 mg/v

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 27/05/2025 Liberado em: 27/05/2025 11:18

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











000	Paciente: Eliziel Damaceno de Souza		Idade: 36 (A)
	_ , , _ , , , , , , , , , , , , , , , ,	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/05/2025 Liberado em: 28/05/2025 13:20

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,72	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	19,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	57,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	99,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	33,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	8.390 /mm³		3	3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	61,9 %	5.193 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	61,9 %	5.193 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,0%	84 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,3%	25 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	33,5 %	2.811 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	3,3 %	277 /mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	191.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	11,5 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,220%	0,10 a 0,50%
PDW:	17,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:25052709193047 Data:27/05/2025

Paciente: ELIZIEL DAMACENO DE SOUZA

Nasc.:07/05/1989 RG:- CPF:00699546230

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

