



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 741852

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Claudilene Dos Santos Gomes

Sector: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

CPF : 064.636.911-35

Cargo: BOBINADOR (A) I

RG : /

Nascimento: 24/01/1999

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	MECANICO/ACIDENTES	TRABALHO EM MAQUINA EM ALTO TORQUE		QUIMICO	VERNIZ, ESTANHO - COMPOSTOS INORGÂNICOS E ÓXIDO, EXCETO HIDRETO DE ESTANHO, ALUMÍNIO METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	27/05/2025	ACUIDADE VISUAL	295	05/06/2025	EXAME CLINICO
281	27/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	27/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	27/05/2025	CHUMBO URINARIO	1075	27/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	27/05/2025	ESPIROMETRIA	9999	27/05/2025	RX DE TORAX PA

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 5 de junho de 2025



Claudilene Dos Santos Gomes

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=741852>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Claudilene Dos Santos Gomes Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 06463691135 Cargo: BOBINADOR (A) I
RG : / Nascimento: 24/01/1999

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 27 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :AB50138856E984E1959C6E86AD81B07D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :741852

CPF :064.636.911-35
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :24/01/1999
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 27/05/2025

Paciente :Claudilene Dos Santos Gomes
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 26 anos
Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
Função :BOBINADOR (A) I

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1FAA3A4567E2CFB8DD2C8A0F1F2FF37C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Claudilene Dos Santos Gomes


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Cod.: 530462	Paciente: Claudilene dos Santos Gomes	Sexo: Feminino	Idade: 26 (A)
Atendido em: 27/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06463691135	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**0,5 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 27/05/2025 Liberado em: 02/06/2025 09:24

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,6 ug/L

16/01/2023

0,6 ug/L

24/10/2023

0,6 ug/L

19/06/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Nome	CLAUDILENE DOS SANTOS GOMES		ID1	741852	Sexo	Feminino	Idade	26,3	Peso (kg)	78,00	Altura (cm)	150,0
Agrupamento	--	D.O.B.	24/01/1999	--	BMI (kg/m2)	34,7	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		09:16	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,75	2,92	94		
FEV1	L	2,60	2,56	101		
FEV1/FVC%	%	94,3	87,8	107		
FEV1/Vcmax%	%	94,3	87,8	107		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,3% e um valor FVC de 2,75 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 741852

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Claudilene Dos Santos Gomes

Sector: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

CPF : 064.636.911-35

Cargo: BOBINADOR (A) I

RG : /

Nascimento: 24/01/1999

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	MECANICO/ACIDENTES	TRABALHO EM MAQUINA EM ALTO TORQUE		QUIMICO	VERNIZ, ESTANHO - COMPOSTOS INORGÂNICOS E ÓXIDO, EXCETO HIDRETO DE ESTANHO, ALUMÍNIO METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	27/05/2025	ACUIDADE VISUAL	295	05/06/2025	EXAME CLINICO
281	27/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	27/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	27/05/2025	CHUMBO URINARIO	1075	27/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	27/05/2025	ESPIROMETRIA	9999	27/05/2025	RX DE TORAX PA

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 5 de junho de 2025



Claudilene Dos Santos Gomes

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=741852>



Cod.: 530462	Paciente: Claudilene dos Santos Gomes	Sexo: Feminino	Idade: 26 (A)
Atendido em: 27/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06463691135	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/05/2025 Liberado em: 27/05/2025 12:10

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,04	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,2	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,4	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	92,6	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.180/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	55,6%	3.436/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	55,6%	3.436/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	2,8%	173/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,5%	31/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	39,2%	2.423/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	1,9%	117/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	254.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,8/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,25%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo :25052710044247

Data:27/05/2025

Paciente:CLAUDILENE DOS SANTOS GOMES

Nasc.:24/01/1999 RG :-

CPF:06463691135

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=189957776896562200333753377703>



Protocolo : 25052710082847

Data : 27/05/2025

Paciente : CLAUDILENE DOS SANTOS GOMES

Nasc. : 24/01/1999 RG : -

CPF : 06463691135

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=090524117901206320973744095856>

