



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 41357611000179 Fantasia : YOSHINO ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES
Razão Social : DIONE JESUS SERAFINI YOSHINO
Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA N.º 3577 Complemento : QUADRA07 LOTE 16 SALA 08
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78068600

Funcionário

Nome : Douglas Aquino Martins Setor: GERAL
CPF : 05199457195 Cargo: AJUDANTE DE ELETRICISTA
RG : 2409762-4 / SEJSP MT Nascimento: 22/11/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 29 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :9944AC6C9BB2AE6F172BE1BB679D4705
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :742452

CPF :051.994.571-95
CNPJ :41.357.611/0001-79
Nascimento :22/11/1993
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 29/05/2025

Paciente :Douglas Aquino Martins
Razão :DIONE JESUS SERAFINI YOSHINO
Idade : 31 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE ELETRICISTA


RG :2409762-4/SEJSP MT

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9EFFB5664527A22E11EC1E75C0519F3B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Douglas Aquino Martins*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 742452

Paciente

Nome : DOUGLAS AQUINO MARTINS

CPF : 05199457195

Cargo : AJUDANTE DE ELETRICISTA

RG : 2409762-4/SEJSP MT

Nascimento : 22/11/1993

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura : DA8B67BE73ED0D2A17BD63F361AC0160
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25052910253246

Data : 29/05/2025

Paciente : DOUGLAS AQUINO MARTINS

Nasc. : 22/11/1993 RG : 2409762-4-SEJSP MT

CPF : 05199457195

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 73BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
63129466615634246107756

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=857418763129466615634246107756>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25052910471246

Data : 29/05/2025

Paciente : DOUGLAS AQUINO MARTINS

Nasc. : 22/11/1993 RG : 2409762-4-SEJSP MT

CPF : 05199457195

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=847654844647845130293684918684>



Nome	DOUGLAS AQUINO MARTINS		ID1	742452	Sexo	Masculino	Idade	31,5	Peso (kg)	75,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	22/11/1993	--	BMI (kg/m2)	26,0	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	10	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		09:53	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,98	4,48	89		
FEV1	L	1,93	3,75	51		
FEV1/FVC%	%	48,4	83,9	58		
FEV1/Vcmax%	%	48,4	83,9	58		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 48,4% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 3,98 L está normal. A presença de uma POSSIVEL RESTRICAO

Assinatura: _____

Cod.: 530876	Paciente: Douglas Aquino Martins	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 29/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05199457195	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

90 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 29/05/2025 Liberado em: 29/05/2025 11:35

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 530876	Paciente: Douglas Aquino Martins	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 29/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05199457195	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/05/2025 Liberado em: 29/05/2025 10:59

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,83	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	48,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	100,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	34,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.450/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	68,3%	3.722/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	68,3%	3.722/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,7%	202/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	16/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	17,4%	948/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	10,3%	561/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	204.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,210%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo :2505291007319

Data :29/05/2025

Paciente :DOUGLAS AQUINO MARTINS

Nasc. :22/11/1993 RG :2409762-4-SEJSP MT

CPF :05199457195

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.


MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=437143955710365730101110745135>





TESTE DE ROMBERG N° 742452

CNPJ : 41357611000179 Fantasia : YOSHINO ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES
Razão Social : DIONE JESUS SERAFINI YOSHINO
Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA N.º 3577 Complemento : QUADRA07 LOTE 16 SALA 08
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78068600

Funcionário

Nome : Douglas Aquino Martins Setor: GERAL
CPF : 05199457195 Cargo: AJUDANTE DE ELETRICISTA
RG : 2409762-4 / SEJSP MT Nascimento: 22/11/1993

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 29 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>