



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 742599

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 14.915.029/0001-08

Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200

Complemento : KM 3.5

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.048-150

Funcionário

Nome : Carlos Henrique Liarte de Medeiros

Setor: PAVIMENTACAO

CPF : 624.608.663-21

Cargo: AUXILIAR GERAL DE PAVIMENTACAO

RG : /

Nascimento: 13/09/1999

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	FUMAÇA ASFALTICA
---	ERGONÔMICO	POSTURAL		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	29/05/2025	ACUIDADE VISUAL	295	29/05/2025	EXAME CLINICO
281	29/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	29/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	29/05/2025	ESPIROMETRIA	1075	29/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 29 de maio de 2025

Carlos Henrique Liarte de Medeiros

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=742599>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Carlos Henrique Liarte de Medeiros Setor: PAVIMENTACAO
CPF : 62460866321 Cargo: AUXILIAR GERAL DE PAVIMENTACAO
RG : / Nascimento: 13/09/1999

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 29 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura :AD8FB1AC995C2600780A2DD0C4FFE31A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :742599


CPF :624.608.663-21
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :13/09/1999
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 29/05/2025

Paciente :Carlos Henrique Liarte de Medeiros
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 25 anos
Setor :PAVIMENTACAO
Função :AUXILIAR GERAL DE PAVIMENTACAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :57BCB79170D9286FACDC5A7A7930DBB9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Carlos Henrique Liarte de Medeiros*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 742599
Primeiro Nome: Carlos Henrique
Sobrenome: LIARTE DE MEDEIRO
Data: 29/05/2025

Data de nascimento: 13/09/1999
Sexo: Macho
Peso (kg): 78.0
Altura (cm): 172.0

Capacidade Vital Forçada



Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
4.92	4.53	92.0
4.92	4.53	92.0
4.18	3.22	77.1
9.64	3.33	34.6
82.7	71.2	86.1
4.96	3.12	62.8
8.20	3.11	38.0
5.39	3.16	58.6
2.50	2.70	107.9
	1.8	
578.1	200.0	34.6

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 29/05/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 742599

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 14.915.029/0001-08

Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200

Complemento : KM 3.5

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.048-150

Funcionário

Nome : Carlos Henrique Liarte de Medeiros

Setor: PAVIMENTACAO

CPF : 624.608.663-21

Cargo: AUXILIAR GERAL DE PAVIMENTACAO

RG : /

Nascimento: 13/09/1999

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	FUMAÇA ASFALTICA
---	ERGONÔMICO	POSTURAL		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	29/05/2025	ACUIDADE VISUAL	295	29/05/2025	EXAME CLINICO
281	29/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	29/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	29/05/2025	ESPIROMETRIA	1075	29/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 29 de maio de 2025

Carlos Henrique Liarte de Medeiros

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=742599>



Cod.: 530961	Paciente: Carlos Henrique Liarte de Medeiros	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 29/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 62460866321	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/05/2025 Liberado em: 30/05/2025 15:29

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,79	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	97,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.960/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	59,6%	4.744/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	59,6%	4.744/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	1,2%	96/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,3%	24/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	32,1%	2.555/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	6,8%	541/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	279.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,9/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,275%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.512

Protocolo:2505291534149

Data:29/05/2025

Paciente:Carlos Henrique Liarte de Medeiros

Nasc.:13/09/1999 RG :-

CPF:62460866321

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=232610247337591275190391523263>

