

## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 742651

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 32.585.288/0001-08 Fantasia: BETA ENGENHARIA Razão Social: BETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV SAO SEBASTIAO N.º 26

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

Complemento : CASA 26 QUADRA09 LOTE 26 LOTE LOT

SAO FRANCISCO I C CEP: 78.030-400

#### **Funcionário**

Nome: Clivisson Ferreira Lima Setor: ENGENHARIA

CPF: 840.898.572-87 Cargo: OPERADOR DE MUNCK

**RG**: / Nascimento: 10/09/1984

# Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	eSocial Risco Agente MECANICO/ACIDENT ACIDENTE DE TRANSITO, CHOQUE ES ELÉTRICO		Cód eSocial	Risco	Agente
			02.01.014	FISICO	CALOR
	ERGONÔMICO	FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - CONTROLE DE PRODUTIVIDADE, FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - SITUAÇÕES DE ESTRESSE, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO	02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN

Exames					
Cód. eSocial	Data	Data Descrição		Data	Descrição
296	30/05/2025	ACUIDADE VISUAL	295	02/06/2025	EXAME CLINICO
281	30/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	30/05/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	30/05/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	693	30/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	30/05/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	30/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	30/05/2025	ELETROENCEFALOGRAMA FEG			

## Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 2 de junho de 2025



Clivisson Ferreira Lima

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=742651





## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 742651

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 32.585.288/0001-08 Fantasia: BETA ENGENHARIA Razão Social: BETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV SAO SEBASTIAO N.º 26

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

Complemento : CASA 26 QUADRA09 LOTE 26 LOTE LOT

SAO FRANCISCO I C CEP: 78.030-400

#### **Funcionário**

Nome: Clivisson Ferreira Lima Setor: ENGENHARIA

CPF: 840.898.572-87 Cargo: OPERADOR DE MUNCK

**RG**: / Nascimento: 10/09/1984

# Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	eSocial Risco Agente MECANICO/ACIDENT ACIDENTE DE TRANSITO, CHOQUE ES ELÉTRICO		Cód eSocial	Risco	Agente
			02.01.014	FISICO	CALOR
	ERGONÔMICO	FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - CONTROLE DE PRODUTIVIDADE, FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - SITUAÇÕES DE ESTRESSE, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO	02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN

Exames					
Cód. eSocial	Data	Data Descrição		Data	Descrição
296	30/05/2025	ACUIDADE VISUAL	295	02/06/2025	EXAME CLINICO
281	30/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	30/05/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	30/05/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	693	30/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	30/05/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	30/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	30/05/2025	ELETROENCEFALOGRAMA FEG			

## Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 2 de junho de 2025



Clivisson Ferreira Lima

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=742651













O0u	Paciente: Clivisson Ferreira Lima			Idade: 40 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

## **HEMOGRAMA**

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/05/2025 Liberado em: 30/05/2025 15:10

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,75	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	46,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	98,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	32,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,3	11,0 a 15,0%

#### Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	<b>3.260</b> /mm³	<b>3.260</b> /mm³		
Neutrófilos:	40,0%	<b>1.304</b> /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	40,0%	<b>1.304</b> /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	<b>5,4</b> %	<b>176</b> /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,4%	<b>13</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	<b>51,5</b> %	<b>1.679</b> /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos:	<b>2,7</b> %	<b>88</b> /mm³	2 a 10	400 a 1000

#### **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>224.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	<b>10,5</b> /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	<b>0,236</b> %	0,10 a 0,50%
PDW:	15,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente













 Paciente: Clivisson Ferreira Lima			Idade: 40 (A)
 		Convênio: Hismet	

104 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/05/2025 Liberado em: 30/05/2025 11:40

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente





# Exame n.º:742651

CPF:840.898.572-87 CNPJ:32.585.288/0001-08 Nascimento: 10/09/1984

Paciente: Clivisson Ferreira Lima

Razão: BETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Idade: 40 anos Setor: ENGENHARIA


Função: OPERADOR DE MUNCK

Repouso:14h Data do Exame : 30/05/2025

Motivo :Admissional







Médias Tritonais									
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
	OD db	20	15	20	18	25	25	25	25

#### Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297


Assinatura eletrônica: 33A70BDFF3CEA7229E9E69FD12FDB181 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

## Clivisson Ferreira Lima \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

RG:/

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Protocolo:25053010061832 Data:30/05/2025

Paciente: CLIVISSON FERREIRA LIMA

Nasc.:10/09/1984 RG:- CPF:84089857287

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

## Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=969876877283099196441971571903





#### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 32585288000108 Fantasia: BETA ENGENHARIA Razão Social: BETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV SAO SEBASTIAO Complemento: CASA 26 QUADRA09 LOTE 26 LOTE N.º 26 CEP: 78030400

Cidade / UF: CUIABÁ / MT

Funcionário

ENGENHARIA Nome: Clivisson Ferreira Lima Setor:

Cargo: OPERADOR DE MUNCK CPF: 84089857287

RG: / Nascimento: 10/09/1984

#### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

**SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO** 

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

#### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

**RESULTADO OLHO DIREITO: J1 RESULTADO OLHO ESQUERDO: J1** 

#### **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 30 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :9F0DC19AFA087D4D4659BEF6BB9F6918 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25053009502732 Data:30/05/2025

Paciente:CLIVISSON FERREIRA LIMA

Nasc::10/09/1984 RG:- CPF:84089857287

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

## Resultado

FC = 50BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

 $P-R = 0.16_S$  (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEFTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=201646493474299390791465264124





Protocolo:25053009474247 Data:30/05/2025

Paciente: CLIVISSON FERREIRA LIMA

Nasc.:10/09/1984 RG:- CPF:84089857287

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

## Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





## ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 742651

#### **Paciente**

Nome: CLIVISSON FERREIRA LIMA

CPF: 84089857287 Cargo: OPERADOR DE MUNCK

RG: / Nascimento: 10/09/1984

#### **AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

#### I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

#### **II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

\_\_\_\_\_\_\_

#### III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. \_\_\_\_\_

#### IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

## V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2025

CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :78C21042A3CB3F283234C68767BA991D Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php