



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>531108            | Paciente:<br><b>Marcos Fabricio de Santana</b>             | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>20 (A)    |
| Atendido em:<br>30/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 08951247180 | Convênio:<br>Hismet |

**ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,42 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 30/05/2025 Liberado em: 04/06/2025 09:02

## Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

\*VR Valor de Referência da Normalidade.

\*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

\* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

## Histórico de Resultados

0,50 g/g de creatinina

18/09/2023

0,11 g/g de creatinina

21/05/2024

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>531108            | Paciente:<br><b>Marcos Fabricio de Santana</b>             | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>20 (A)    |
| Atendido em:<br>30/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 08951247180 | Convênio:<br>Hismet |

**ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-**  
**NADA** 0,03 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 30/05/2025 Liberado em: 04/06/2025 09:02

Valores de Referência:

\* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202  
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

**Inferior a 0,01 g/g de creatinina**  
18/09/2023

**Inferior a 0,01 g/g de creatinina**  
21/05/2024

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 05111062000194 Fantasia : PANTANEIRA  
Razão Social : PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA  
Endereço : R DAS POMBAS N.º 10 Complemento :  
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110002

### Funcionário

Nome : Marcos Fabricio de Santana Setor: MANUTENCAO MECANICA  
CPF : 08951247180 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO I  
RG : / Nascimento: 11/03/2005

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 30 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :3274DF247D3A898CE02095CD9D214C0B  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

## Exame n.º :742772


CPF :089.512.471-80  
CNPJ :05.111.062/0001-94  
Nascimento :11/03/2005  
Motivo :Periódico  
Repouso :14h  
Data do Exame : 30/05/2025

Paciente :MARCOS FABRICIO DE SANTANA  
Razão :PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA  
Idade : 20 anos  
Setor :MANUTENCAO MECANICA  
Função :MECANICO DE MANUTENCAO I

RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita



## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 40  | 40 | 25 | 30 | 30 | 35 | 25 |

## Óssea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6   |
|-------|------|-----|----|----|----|----|-----|
| OD db | NDG  | 15  | 15 | 10 | 10 | 10 | NDG |

## Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 40  | 40 | 25 | 35 | 30 | 30 | 35 | 32 |

## Laudo Clínico OD

Perda auditiva condutiva de grau leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 35  | 35 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6   |
|-------|------|-----|----|----|----|----|-----|
| OE db | NDG  | 10  | 10 | 10 | 10 | 10 | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 35  | 35 | 25 | 32 | 25 | 25 | 35 | 28 |

## Laudo Clínico OE

Perda auditiva condutiva de grau leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :819818428F50592CC00DCF45D30BDC6C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Marcos Fabricio de Santana*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>531108            | Paciente:<br><b>Marcos Fabricio de Santana</b>             | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>20 (A)    |
| Atendido em:<br>30/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 08951247180 | Convênio:<br>Hismet |

## CREATININA

1,1 mg/dL

Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/05/2025 Liberado em: 30/05/2025 16:53

Valores de Referência:

0,4 a 1,4 mg/dL

Histórico de Resultados

0,8 mg/dL

18/09/2023

1,0 mg/dL

21/05/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:25053011253732

Data:30/05/2025

Paciente:MARCOS FABRICIO DE SANTANA

Nasc.:11/03/2005 RG :-

CPF:08951247180

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 58BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08\_S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=530954647899055454028511641530>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



|             |                            |        |            |        |             |           |         |      |                         |       |             |       |
|-------------|----------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | MARCOS FABRICIO DE SANTANA |        | ID1        | 742772 | Sexo        | Masculino | Idade   | 20,2 | Peso (kg)               | 90,00 | Altura (cm) | 180,0 |
| Agrupamento | --                         | D.O.B. | 11/03/2005 | --     | BMI (kg/m2) | 27,8      | Fumante | Não  | Anos de Tabag...        | --    | Cig/Dia     | --    |
| Técnico     | --                         | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |       |             |       |

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

10:40



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

|             |   | Meas. | Pred | % Pred | z score                                                            |
|-------------|---|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| FVC         | L | 3,85  | 5,21 | 74     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| FEV1        | L | 3,82  | 4,46 | 86     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| FEV1/FVC%   | % | 99,3  | 86,4 | 115    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| FEV1/Vcmax% | % | 99,3  | 86,4 | 115    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |



## Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,3% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,85 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: \_\_\_\_\_

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>531108            | Paciente:<br><b>Marcos Fabricio de Santana</b>             | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>20 (A)    |
| Atendido em:<br>30/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 08951247180 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

93 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/05/2025 Liberado em: 30/05/2025 16:53

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

### Histórico de Resultados

90 mg/dL

23/05/2023

79 mg/dL

18/09/2023

86 mg/dL

21/05/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>531108            | Paciente:<br><b>Marcos Fabricio de Santana</b>             | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>20 (A)    |
| Atendido em:<br>30/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 08951247180 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/05/2025 Liberado em: 31/05/2025 12:39

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,41</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>16,1</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>49,8</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>92,1</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>29,8</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>32,3</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>14,3</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>5.850/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>70,4%</b>                | <b>4.118/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>70,4%</b>                | <b>4.118/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>2,9%</b>                 | <b>170/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>0,3%</b>                 | <b>18/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>21,2%</b>                | <b>1.240/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>5,2%</b>                 | <b>304/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                              |                                   |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>74.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>11,8/fl</b>               | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,087%</b>                | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>15,7</b>                  | 15,0 a 17,9%                      |

**Plaquetas repetida e confirmada(automação/lâmina) com a mesma amostra. Sugere-se a critério médico nova coleta no tubo de CITRATO DE SÓDIO para a confirmação das plaquetas.**

**Plaquetopenia**



Assinado Digitalmente

  
**Letícia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.951.247/180



**ATENDIMENTO CLÍNICO**  
**EXAME N.º 742772**

**Paciente**

Nome : **MARCOS FABRICIO DE SANTANA**

CPF : **08951247180**

RG : /

Cargo : **MECANICO DE MANUTENCAO I**

Nascimento : **11/03/2005**

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 75, o que representa um processo atencional médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. \_\_\_\_\_

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2025

**Juliany Karoline dos Santos Faccenda**  
**CRP-MT N.º 1803950**

Autenticação Assinatura :A6BB7B5F8BA8EFC8DBD558F64B9AC35D  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>531108            | Paciente:<br><b>Marcos Fabricio de Santana</b>             | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>20 (A)    |
| Atendido em:<br>30/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 08951247180 | Convênio:<br>Hismet |

## ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 30 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 30/05/2025 Liberado em: 30/05/2025 16:53

### Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L

### Histórico de Resultados

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>27 U/L</b> | <b>23 U/L</b> | <b>22 U/L</b> |
| 23/05/2023    | 18/09/2023    | 21/05/2024    |



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>531108            | Paciente:<br><b>Marcos Fabricio de Santana</b>             | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>20 (A)    |
| Atendido em:<br>30/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 08951247180 | Convênio:<br>Hismet |

## ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP 26 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 30/05/2025 Liberado em: 30/05/2025 16:53

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L

Histórico de Resultados

**24 U/L**

23/05/2023

**19 U/L**

18/09/2023

**21 U/L**

21/05/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662