

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 15482315000351 Fantasia: HB20 CONSTRUCOES

Razão Social: HB20 CONSTRUCOES LTDA

Endereço : AVENIDA HISTORIADOR RUBENS N.º 1015 Complemento : Cidade / UF : CUIABA / MT CEP : 78055725

Funcionário

 Nome : Wender Leite de Souza
 Setor: OBRA

 CPF : 06467337107
 Cargo: PEDREIRO

 RG : /
 Nascimento: 22/01/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 2 de junho de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Médico CRM 17 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :80ECA31EAAB1190B36648D593290EC4A Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php




Exame n.º:743004

CPF:064.673.371-07 CNPJ:15.482.315/0003-51 Nascimento: 22/01/1998 Motivo : Demissional

Paciente :Wender Leite de Souza Razão: HB20 CONSTRUCOES LTDA

Idade: 27 anos Setor :OBRA Função:PEDREIRO

Repouso:14h Data do Exame : 02/06/2025





| Ossea | | | | | | | |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Médias Tritonais | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = | | | |
| OD db | 20 | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 25 | 23 | | | |

Laudo Clínico OD Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio Fonoaudiologo Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :8B7E33FA2769399B6B71EACEFA3BDBE5 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Audiometria

| ria | | | Orelha | Esque | rda | | | |
|------------------------|-------|------|----------|------------|-------|-------|----------|-------|
| db -10 - | 0,125 | 0,25 | 0,5 0,7 | 75 1 1,5 | 5 2 3 | 4 | 6 8 | (khz) |
| 0 | | | | | | | | |
| 10 | | | | — | V | _ | | |
| 20 | | | X | - X | - X | - | 1 | |
| 30 | | | | | | ,> | , | |
| 40 | | | | | ^ | `\\>' | ^ | - |
| 50 | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | |

RG:/

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|----------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 20 | 15 | 15 | 35 | 45 | 35 | 25 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
|----------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|--|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | 30 | 40 | NDG | |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20 | 15 | 15 | 17 | 35 | 45 | 35 | 38 |

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Logoaudiometria

S.R.T **OD 20 Db OE 20 Db** S.D.T

Palavras Faladas Monossilabas 25 Acerto OD % Acerto OE % 100% 100% Intensidade **OD 60 Db OE 60 Db**

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição: 12/08/2024

Wender Leite de Souza
** Assinado por biometria **




Exame n.º:743004

CPF:064.673.371-07 CNPJ:15.482.315/0003-51 Nascimento: 22/01/1998 Motivo : Demissional

Paciente :Wender Leite de Souza Razão: HB20 CONSTRUCOES LTDA

Idade: 27 anos Setor :OBRA Função:PEDREIRO

Repouso:14h Data do Exame : 02/06/2025





| Ossea | | | | | | | |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Médias Tritonais | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = | | | |
| OD db | 20 | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 25 | 23 | | | |

Laudo Clínico OD Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio Fonoaudiologo Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :8B7E33FA2769399B6B71EACEFA3BDBE5 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Audiometria

| ria | | | Orelha | Esque | rda | | | |
|------------------------|-------|------|----------|------------|-------|-------|----------|-------|
| db -10 - | 0,125 | 0,25 | 0,5 0,7 | 75 1 1,5 | 5 2 3 | 4 | 6 8 | (khz) |
| 0 | | | | | | | | |
| 10 | | | | — | V | _ | | |
| 20 | | | X | - X | - X | - | 1 | |
| 30 | | | | | | ,> | , | |
| 40 | | | | | ^ | `\\>' | ^ | - |
| 50 | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | |

RG:/

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|----------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 20 | 15 | 15 | 35 | 45 | 35 | 25 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
|----------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|--|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | 30 | 40 | NDG | |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20 | 15 | 15 | 17 | 35 | 45 | 35 | 38 |

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Logoaudiometria

S.R.T **OD 20 Db OE 20 Db** S.D.T

Palavras Faladas Monossilabas 25 Acerto OD % Acerto OE % 100% 100% Intensidade **OD 60 Db OE 60 Db**

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição: 12/08/2024

Wender Leite de Souza
** Assinado por biometria **











| 004 | | | | Idade: 27 (A) |
|-----|-------------|--|---------------------|------------------|
| | _ , , _ , , | | Convênio: Hismet | |

CREATININA 0,7 mg/dL

Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 02/06/2025 11:12

Valores de Referência: 0,4 a 1,4 mg/dL

Histórico de Resultados

0,7 mg/dL 17/01/2025







Protocolo:25060210224832 Data:02/06/2025

Paciente: WENDER LEITE DE SOUZA

Nasc::22/01/1998 RG:-CPF:06467337107

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 71BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.388 (NORMAL = 0.34 A 0.458 P/ HOMENS A 0.478 P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=259093765355572954257197900394





Protocolo:25060210221432 Data:02/06/2025

Paciente: WENDER LEITE DE SOUZA

Nasc.:22/01/1998 RG:- CPF:06467337107

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=545470568219853711739084143733



Data da Visita HISMET - MEDICINA DO TRABALHO 02/06/2025 AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 Impresso em www.hismet.com.br 02/06/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) WENDER LEITE DE SOUZA 743004 Masculino 27,3 56,00 176,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag. Cig/Dia 22/01/1998 18,1 Sim 8 20 Técnico Médico Classe 2 Ftnia Outros/Não Especificado Imprimir Resultado dos testes Definir previsão Posição do Teste **CAPACIDADE VITAL FORÇADA** 09:32 GLI **SENTADO** Meas. Pred % Pred z score FVC 4,19 4,94 85 • 12_ FEV1 3,89 4,16 94 10_ FEV1/FVC% % 92,7 84,5 110 • FEV1/Vcmax% % **92,7** 84,5 110 • 8-8-7-6-5-4-3-2-6 Fluxo (L/s) 4_ Volume (L) OFEV1 0-Pré

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,7% e um valor FVC de 4,19 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

10

11

12

-6

-8 -1 0 1 2 3 4

Pré

6

Volume (L)

8

| Assinatura: | | | |
|-------------|--|--|--|
| | | | |

3

6

Tempo (s)











| | | | Idade: 27 (A) |
|---------------|--|---------------------|------------------|
| _ , , _ , | | Convênio: Hismet | |

24 U/L

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - GGT

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 02/06/2025 11:12

Valores de Referência: Homens: 11-50 U/L Mulheres: 7-32 U/L

Histórico de Resultados

23 U/L 17/01/2025















| Paciente: Wender Leite de Souza | | Sexo: Masculino | Idade: 27 (A) |
|--|---|---------------------|------------------|
| Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06467337107 | Convênio: Hismet | |

HEMOGLOBINA GLICADA Aic

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 03/06/2025 17:33

| Hb A1c | 5,0 % |
|-------------------------|----------|
| Hb Ala | n a 🦫 |
| Hb Alb | Λ & ջ |
| Hb F | 0 0 % |
| Hb Alc Lábil | 1,8 % |
| нь А | 87,5 % |
| Glicemia estimada média | 97 mg/dT |

Valores de Referência: Normal: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4% Diabetes: Maior que 6,4%

Meta terapêutica:

Pacientes DM1 ou DM2 menor que 7,0%

Idoso Saudável menor que 7,5%

Idoso Comprometido menor que 8,5%

Criança e Adolescente menor que 7,0%

Referência: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2022)

Nota:

*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 09/05/2022

Para o diagnóstico do diabetes valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição em nova amostra em uma segunda ocasião. O método utilizado nesta dosagem de hemoglobina é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program - USA (NGSP) Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612











| O04 | | | | Idade: 27 (A) |
|-----|-------|--|---------------------|------------------|
| | _ , , | | Convênio: Hismet | |

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 02/06/2025 11:23

| Eritrograma | | Valores de Referência |
|----------------------------|------|-----------------------|
| Hemácias em milhões/ mm³:: | 4,83 | 4,30 a 5,70/mm³ |
| Hemoglobina em g/dL: | 15,8 | 13,5 a 17,5g/dL |
| Hematócrito em %: | 46,6 | 39,0 a 50,0% |
| Vol. Glob. Média em fl: | 96,5 | 80,0 a 95,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg: | 32,7 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL: | 33,9 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW: | 13,7 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| = 0400g.aa | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| Leucócitos: | 7.200 /mm³ | | | 3.500 a 10.000/mm³ |
| Neutrófilos: | 80,9% | 5.825 /mm ³ | 50 a 70 | 2000 a 7000 |
| Blastos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Promielocitos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Mielocitos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Metamielocitos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Bastões: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 a 6 | 0 a 600 |
| Segmentados: | 80,9 % | 5.825 /mm ³ | 50 a 70 | 2000 a 7000 |
| Eosinofilos: | 2,1 % | 151 /mm³ | 2 a 4 | 80 a 600 |
| Basofilos: | 0,1% | 7 /mm³ | 0 a 2 | 0 a 200 |
| Linfócitos típicos: | 10,8% | 778 /mm³ | 25 a 35 | 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Monócitos: | 6,1 % | 439 /mm³ | 2 a 10 | 400 a 1000 |
| | | | | |

Plaquetas

| Plaquetas: | 151.000 /mm³ | 150.000 a 450.000/mm³ |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| VPM: | 12,5 /fl | 6,7 a 10,0fL |
| Plaquetócrito: | 0,175% | 0,10 a 0,50% |
| PDW: | 18,5 | 15,0 a 17,9% |



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:2506020955089 Data:02/06/2025

Paciente: WENDER LEITE DE SOUZA

Nasc.:22/01/1998 RG:- CPF:06467337107

Exame: RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT













| 000 | | | | Idade: 27 (A) |
|-----|-----------|--|---------------------|------------------|
| | _ , , _ , | | Convênio: Hismet | |

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 02/06/2025 11:12

17 U/L

Valores de Referência: Mulheres: <31 U/L Homens: <37 U/L

Histórico de Resultados

13 U/L 17/01/2025















| | | | Idade: 27 (A) |
|-------------|--|---------------------|------------------|
| _ , , , | | Convênio: Hismet | |

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 02/06/2025 11:12

10 U/L

Valores de Referência: Homens: <42 U/L Mulheres: <32 U/L

Histórico de Resultados

13 U/L 17/01/2025















| | | | Idade: 27 (A) |
|---------------|--|---------------------|------------------|
| _ , , _ , | | Convênio: Hismet | |

UREIA 22 mg/dL

Método: Enzimático Material: Soro Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 02/06/2025 11:12

Valores de Referência: Adultos : 15 a 45 mg/dL Crianças: 4 a 36 mg/dL

Histórico de Resultados

26 mg/dL 17/01/2025



