



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 743033

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

### Funcionário

Nome : Jose Claudio de Souza Santos

Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

CPF : 101.100.524-71

Cargo: DECAPADOR I

RG : /

Nascimento: 08/03/1992

### Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Mudança de riscos ocupacionais

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁCIDO CRÔMICO (NÉVOA), AMÔNIA (GÁS AMONÍACO), ÓXIDO DE ZINCO, FERRO - ÓXIDO (POEIRA METALICA), ALUMINIO, ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO), CLORETO DE AMÔNIO - FUMOS, ÁCIDO FOSFÓRICO	02.01.014	FISICO	CALOR
01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS	01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	MECANICO/ACIDENTES	SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	02/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	02/06/2025	EXAME CLINICO
281	02/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	02/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	02/06/2025	CHUMBO URINARIO	937	02/06/2025	NIQUEL URINARIO
467	02/06/2025	CROMO URINARIO	1075	02/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1098	02/06/2025	EAS (ROTINA DE URINA)	9999	02/06/2025	RX DE TORAX PA
1057	02/06/2025	ESPIROMETRIA	1394	02/06/2025	ZINCO URINARIO

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 2 de junho de 2025

Jose Claudio de Souza Santos

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. Rafael Corrêa da Costa  
CRM-MT 8885 RQE 6179  
NIS 267.88034.91-3



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=743033>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ  
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento : AO LADO TRAE L  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098000

### Funcionário

Nome : Jose Claudio de Souza Santos Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO  
CPF : 10110052471 Cargo: DECAPADOR I  
RG : / Nascimento: 08/03/1992

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 2 de junho de 2025



Resultado: NORMAL

*Dr. Rafael Corrêa da Costa*  
Dr. Rafael Corrêa da Costa  
Médico - CRM/MT 8885  
Clínica Médica - RQE 6747  
Médico do Trabalho - RQE 6179  
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa  
CRM-MT 8885 RQE 6179  
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura : 7771DC82D8DA5F6A2AF82E38E5BACA23  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :101.100.524-71	Paciente :Jose Claudio de Souza Santos	RG :/
CNPJ :12.027.138/0001-63	Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	
Nascimento :08/03/1992	Idade : 33 anos	
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais	Setor :ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO	
Reposuo :14h	Função :DECAPADOR I	
Data do Exame : 02/06/2025		



**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

**Lauda Clínico OD**  
 Audição normal

**Lauda Clínico OE**  
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :3ABAC5D066D817D8CD12EB2740B60155  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Jose Claudio de Souza Santos*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 531280	Paciente: <b>Jose Claudio de Souza Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 02/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 10110052471	Convênio: Hismet

**CHUMBO - URINA****1,7 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 07/06/2025 08:42

## Valores de Referência:

\*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

## Histórico de Resultados

**0,4 ug/L**

29/04/2024

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 531280	Paciente: <b>Jose Claudio de Souza Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 02/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 10110052471	Convênio: Hismet

**Cromo Urinário Pré Jornada - NR7** 0,15 ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 09/06/2025 16:31

- \* Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.
- \* IBE/EE : Indicador Biológico de Exposição Excessiva (atualização da NR-7,2020).
- \*A NR-7, 2020 não estabelece valores de referência para população não exposta.

Valores de Referência:

IBE/EE

Exposição a cromo hexavalente:

Ao final do último dia de jornada de trabalho:

Até 25,0 ug/L

Aumento durante a jornada (diferença pré e pós):

Até 10,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

**Inferior a 0,1 ug/L**

29/04/2024

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 531280	Paciente: <b>Jose Claudio de Souza Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 02/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 10110052471	Convênio: Hismet

## EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 02/06/2025

### EXAME FÍSICO

Valores de Referência

Volume	<b>12 mL</b>	
Cor	<b>Amarelo Claro</b>	Amarelo Citrino
Aspecto	<b>Límpido</b>	Límpido
Densidade	<b>1.005</b>	1.015 a 1.030
pH	<b>6,0</b>	5,5 a 6,5

### EXAME QUÍMICO

Proteínas	<b>Ausente</b>	Ausentes
Glicose	<b>Ausente</b>	Ausentes
Corpos Cetônicos	<b>Ausente</b>	Ausentes
Hemoglobina	<b>Ausente</b>	Ausentes
Bilirrubina	<b>Negativo</b>	Negativo
Urobilinogênio	<b>Normal</b>	Normal
Nitrito	<b>Negativo</b>	Negativo

### SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	<b>1 a 2 por campo</b>	até 5 p/c
Células epiteliais	<b>1 a 2 por campo</b>	até 10 p/c
Hemácias	<b>Ausentes</b>	até 3 p/c
Muco	<b>Ausente</b>	Ausentes
Flora Bacteriana	<b>Discreta</b>	Ausentes
Cristais	<b>Ausentes</b>	Ausentes
Cilindros	<b>Ausentes</b>	Ausentes



Assinado Digitalmente

  
**Leticia Rodrigues Souza**  
 Biomédica  
 CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
 Telefone: 65-99295 3662



Nome	JOSE CLAUDIO DE SOUZA SANTOS		ID1	743033	Sexo	Masculino	Idade	33,2	Peso (kg)	55,00	Altura (cm)	166,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	08/03/1992	ID2	--	BMI (kg/m2)	20,0	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:36	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,50	4,20	83	
FEV1	L 3,04	3,52	86	
FEV1/FVC%	% 86,9	83,9	104	
FEV1/Vcmax%	% 86,9	83,9	104	



**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 86,9% e um valor FVC de 3,50 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

*Dr Rafael Correa da Costa*  
 Médico - CRM/MT 8885  
 Clínica Médica - RQE 6747  
 Médico do Trabalho - RQE 6179  
 Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051



# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 743033

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

## Funcionário

Nome : Jose Claudio de Souza Santos

Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

CPF : 101.100.524-71

Cargo: DECAPADOR I

RG : /

Nascimento: 08/03/1992

## Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Mudança de riscos ocupacionais

## Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁCIDO CRÔMICO (NÉVOA), AMÔNIA (GÁS AMONÍACO), ÓXIDO DE ZINCO, FERRO - ÓXIDO (POEIRA METALICA), ALUMINIO, ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO), CLORETO DE AMÔNIO - FUMOS, ÁCIDO FOSFÓRICO	02.01.014	FISICO	CALOR
01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS	01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	MECANICO/ACIDENTES	SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS			---

## Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	02/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	02/06/2025	EXAME CLINICO
281	02/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	02/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	02/06/2025	CHUMBO URINARIO	937	02/06/2025	NIQUEL URINARIO
467	02/06/2025	CROMO URINARIO	1075	02/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1098	02/06/2025	EAS (ROTINA DE URINA)	9999	02/06/2025	RX DE TORAX PA
1057	02/06/2025	ESPIROMETRIA	1394	02/06/2025	ZINCO URINARIO

## Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 2 de junho de 2025

Jose Claudio de Souza Santos

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. Rafael Corrêa da Costa  
CRM-MT 8885 RQE 6179  
NIS 267.88034.91-3



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=743033>



Cod.: 531280	Paciente: <b>Jose Claudio de Souza Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 02/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 10110052471	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 02/06/2025 14:34

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,95</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>16,2</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>48,9</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>98,8</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>32,7</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>33,1</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>13,9</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>3.400/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>46,5%</b>	<b>1.581/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>46,5%</b>	<b>1.581/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>5,5%</b>	<b>187/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,3%</b>	<b>10/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>45,3%</b>	<b>1.540/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>2,4%</b>	<b>82/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>209.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,1/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,212%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>14,5</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662



Cod.: 531280	Paciente: <b>Jose Claudio de Souza Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 02/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 10110052471	Convênio: Hismet

**NIQUEL - URINA****1,5** µg/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 07/06/2025 08:42

## Valores de Referência:

Até 8,0 µg/L  
IBMP: 60,0 µg/L

IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido  
"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

**2,3** µg/L  
29/04/2024

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo:2506021035559

Data:02/06/2025

Paciente:JOSE CLAUDIO DE SOUZA SANTOS

Nasc.:08/03/1992 RG :-

CPF:10110052471

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=751800371950598852668201928525>



Protocolo:2506021042599

Data:02/06/2025

Paciente:JOSE CLAUDIO DE SOUZA SANTOS

Nasc.:08/03/1992 RG :-

CPF:10110052471

Exame :RX TORAX PA

### Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=987188714874434287187025282658>





Cod.: 531280	Paciente: <b>Jose Claudio de Souza Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 02/06/2025	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 10110052471	Convênio: Hismet

### ZINCO URINÁRIO PÓS JORNADA 181,6 ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina Coletado em: 02/06/2025  
Liberado em: 09/06/2025 16:31

#### Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

Valores de Referência:  
150,0 a 1200,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

224,2 ug/L  
29/04/2024

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612