

Paciente: RENATA DE SOUZA MARTINEZ SILVA

Nascimento: 15/11/1987

RG:

Atendimento: 10532801

Solicitante: GILMAR MARCO VRECH COELHO

Idade: 37a

CPF:

Data Atendimento: 19/05/2025

Destino Laudo: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Prontuário: 1506110

Sexo: F

Convênio: HOSPITAL MUNICIPAL DE
Clínica: SALA VERMELHA CIRÚRGICA

HEPATITE B - ANTI-HBs

Valor de referência

Leitura: 176,32 mUI/mL

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE
REFERÊNCIA A PARTIR DE 16/12/2024.

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Realizado na unidade: DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL. CNES: 4061934

Hash laudo: 8FC11AB953095A84AD1607B439A58E6D605B58DBC371893F6FFE14DB987DF7D

Coletado em (20/05/2025 10:12)

Liberado em (23/05/2025 16:49)

Joyce G. F. Bertelli

Liberado por JOYCE GONÇALVES FERREIRA BERTELLI - CRBM:
19131

HEPATITE B - HBeAg

Valor de referência

Leitura: 0,59

Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Resultado: Não reagente

*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE
REFERÊNCIA A PARTIR DE 10/12/2024.

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Realizado na unidade: DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL. CNES: 4061934

Hash laudo: B1DB30B16A1A5F1C7B07968B945473154632964BE6B73C9A54B05BD59167206E

Coletado em (20/05/2025 10:12)

Liberado em (23/05/2025 16:49)

Joyce G. F. Bertelli

Liberado por JOYCE GONÇALVES FERREIRA BERTELLI - CRBM:
19131

Os valores dos exames laboratoriais podem sofrer influência por estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, regime alimentar e tempo de jejum. Somente um profissional qualificado poderá interpretar corretamente este resultado.

Paciente: RENATA DE SOUZA MARTINEZ SILVA

Nascimento: 15/11/1987

RG:

Atendimento: 10532987

Solicitante: AYRTON SENNA DO BRASIL AMARAL ALVES

Idade: 37a

CPF:

Data Atendimento: 19/05/2025

Destino Laudo: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Prontuário: 1506110

Sexo: F

Convênio: HOSPITAL MUNICIPAL DE
Clínica: CONSULTÓRIO ORTOPÉDICO

HEPATITE C - ANTI-HCV

Valor de referência

Método...: IMUNOCROMATOGRAFIA

Material: SORO

Resultado:

NEGATIVO

NEGATIVO

Conforme disposto na RDC nº 302/ANVISA de 13/10/2005 e atendendo o Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais de 2015, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.

2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).


3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>. Realizado na unidade: LABORSAN. CNES: 0993204

Hash laudo: 3AB521978A6A36ADA92188D62716D281EE3D238F0BC7397B952297AB16EB05

Coletado em (20/05/2025 00:15)

Liberado em (20/05/2025 04:15)



Liberado por JOZYLENE LEITE ALENCAR - CRBM - MT: 14748

valores dos exames laboratoriais podem sofrer influência por estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, regime alimentar e tempo de jejum. Somente um profissional qualificado poderá interpretar corretamente este resultado.

Paciente: RENATA DE SOUZA MARTINEZ SILVA

Nascimento: 15/11/1987

RG:

Atendimento: 10532801

Solicitante: GILMAR MARCO VRECH COELHO

Idade: 37a

CPF:

Data Atendimento: 19/05/2025

Destino Laudo: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Prontuário: 1506110

Sexo: F

Convênio: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Clínica: SALA VERMELHA CIRÚRGICA

HEMOGRAMA COMPLETO

MIELÓCITOS	0 %	0 /mm ³
METAMIELÓCITOS	0 %	0 /mm ³
PROMIELÓCITOS	0 %	0 /mm ³
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0 %	0 /mm ³

OBS: Plaquetas normais em número.

Método...: RESISTIVIDADE - IMPEDÂNCIA - MICROSCOPIA

Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

SÉRIE BRANCA

LEUCÓCITOS	9.300,0 /mm ³			3.600,0 a 12.000,0 /mm ³
BASTONETES	0,0 %	0 /mm ³	0,0 a 5,0 %	0 a 600 /mm ³
SEGMENTADOS	56,0 %	5.208 /mm ³	40,0 a 75,0 %	1.440 a 9.000 /mm ³
EOSINÓFILOS	1,0 %	93 /mm ³	1,0 a 5,0 %	36 a 600 /mm ³
BASÓFILOS	0,0 %	0 /mm ³	0,0 a 2,0 %	0 a 240 /mm ³
LINFÓCITOS	35,0 %	3.255 /mm ³	20,0 a 45,0 %	720 a 5.040 /mm ³
MONÓCITOS	8,0 %	744 /mm ³	1,0 a 12,0 %	36 a 1.440 /mm ³

SÉRIE VERMELHA

ERITRÓCITOS	4,15 milhões/mm ³	3,60 a 5,00 milhões/mm ³
HEMOGLOBINA	12,6 g/dL	11,5 a 15,0 g/dL
HEMATÓCRITO	36,3 %	34,5 a 45,0 %
VCM	87,5 µm ³	80,0 a 99,9 µm ³
HCM	30,4 pg	23,8 a 33,4 pg
CHCM	34,7 g/dL	31,4 a 36,0 g/dL
RDW	13,1 %	12,0 a 15,4 %

Valores de Referência

SÉRIE PLAQUETÁRIA

Plaquetas: 388.000 /mm³

Realizado na unidade: LABORSAN. CNES: 0993204

Hash laudo: 7205C888FF278CA7D5E63AA9922EBD43BE9C41075A945012D10FCCFC32049D5D

Coletado em (19/05/2025 18:19)

Valor de referência

150.000 a 450.000 /mm³

Liberado em (19/05/2025 18:32)

D. Miranda

Liberado por DANILO SILVA MIRANDA - CRBM: 22765

Evolução do paciente

Data	28/06/2023	05/07/2024	14/07/2024
	03:45	08:55	01:37
Numero Pedido	10176050	10358094	10362203
HB	12,9	12,5	12,9
HT	38,4	36,9	37,7
LEUCO	7.900,0	10.800,0	7.700,0
PLAQT	429.000	375.000	407.000

Os valores dos exames laboratoriais podem sofrer influência por estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, regime alimentar e tempo de jejum. Somente um profissional qualificado poderá interpretar corretamente este resultado.

Paciente: RENATA DE SOUZA MARTINEZ SILVA

Nascimento: 15/11/1987

RG:

Atendimento: 10532801

Solicitante: GILMAR MARCO VRECH COELHO

Idade: 37a

CPF:

Data Atendimento: 19/05/2025

Destino Laudo: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Prontuário: 1506110

Sexo: F

Convênio: HOSPITAL MUNICIPAL DE
Clínica: SALA VERMELHA CIRÚRGICA

HEPATITE B - ANTI-HBs

Valor de referência

Leitura: 176,32 mUI/mL

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE
REFERÊNCIA A PARTIR DE 16/12/2024.

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Realizado na unidade: DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL. CNES: 4061934

Hash laudo: 8FC11AB953095A84AD1607B439A58E6D605B58DBC371893F6FFE14DB987DF7D

Coletado em (20/05/2025 10:12)

Liberado em (23/05/2025 16:49)

Joyce G. F. Bertelli

Liberado por JOYCE GONÇALVES FERREIRA BERTELLI - CRBM:
19131

HEPATITE B - HBeAg

Valor de referência

Leitura: 0,59

Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Resultado: Não reagente

*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE
REFERÊNCIA A PARTIR DE 10/12/2024.

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Realizado na unidade: DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL. CNES: 4061934

Hash laudo: B1DB30B16A1A5F1C7B07968B945473154632964BE6B73C9A54B05BD59167206E

Coletado em (20/05/2025 10:12)

Liberado em (23/05/2025 16:49)

Joyce G. F. Bertelli

Liberado por JOYCE GONÇALVES FERREIRA BERTELLI - CRBM:
19131

Os valores dos exames laboratoriais podem sofrer influência por estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, regime alimentar e tempo de jejum. Somente um profissional qualificado poderá interpretar corretamente este resultado.

Paciente: RENATA DE SOUZA MARTINEZ SILVA

Nascimento: 15/11/1987

RG:

Atendimento: 10532987

Solicitante: AYRTON SENNA DO BRASIL AMARAL ALVES

Idade: 37a

CPF:

Data Atendimento: 19/05/2025

Destino Laudo: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Prontuário: 1506110

Sexo: F

Convênio: HOSPITAL MUNICIPAL DE
Clínica: CONSULTÓRIO ORTOPÉDICO

HEPATITE C - ANTI-HCV

Valor de referência

Método...: IMUNOCROMATOGRAFIA

Material: SORO

Resultado:

NEGATIVO

NEGATIVO

Conforme disposto na RDC nº 302/ANVISA de 13/10/2005 e atendendo o Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais de 2015, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).


OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>. Realizado na unidade: LABORSAN. CNES: 0993204

Hash laudo: 3AB521978A6A36ADA92188D62716D281EE3D238F0BC7397B952297AB16EB05

Coletado em (20/05/2025 00:15)

Liberado em (20/05/2025 04:15)


Liberado por JOZYLENE LEITE ALENCAR - CRBM - MT: 14748

valores dos exames laboratoriais podem sofrer influência por estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, regime alimentar e tempo de jejum. Somente um profissional qualificado poderá interpretar corretamente este resultado.

Laboratório Laborsan - CRBM-3 nº 01/0581 - CNES: 0993204
Responsável Técnico: Janaina Aparecida Valim - CRBM-MT nº 13897
Av. Alzira Santana, 586 - Centro Sul, Várzea Grande/MT. CEP: 78135-626

Paciente: RENATA DE SOUZA MARTINEZ SILVA

Nascimento: 15/11/1987

RG:

Atendimento: 10532801

Solicitante: GILMAR MARCO VRECH COELHO

Idade: 37a

CPF:

Data Atendimento: 19/05/2025

Destino Laudo: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Prontuário: 1506110

Sexo: F

Convênio: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Clínica: SALA VERMELHA CIRÚRGICA

HEMOGRAMA COMPLETO

MIELÓCITOS	0 %	0 /mm ³
METAMIELÓCITOS	0 %	0 /mm ³
PROMIELÓCITOS	0 %	0 /mm ³
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0 %	0 /mm ³

OBS: Plaquetas normais em número.

Método...: RESISTIVIDADE - IMPEDÂNCIA - MICROSCOPIA

Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

SÉRIE BRANCA

LEUCÓCITOS	9.300,0 /mm ³			3.600,0 a 12.000,0 /mm ³
BASTONETES	0,0 %	0 /mm ³	0,0 a 5,0 %	0 a 600 /mm ³
SEGMENTADOS	56,0 %	5.208 /mm ³	40,0 a 75,0 %	1.440 a 9.000 /mm ³
EOSINÓFILOS	1,0 %	93 /mm ³	1,0 a 5,0 %	36 a 600 /mm ³
BASÓFILOS	0,0 %	0 /mm ³	0,0 a 2,0 %	0 a 240 /mm ³
LINFÓCITOS	35,0 %	3.255 /mm ³	20,0 a 45,0 %	720 a 5.040 /mm ³
MONÓCITOS	8,0 %	744 /mm ³	1,0 a 12,0 %	36 a 1.440 /mm ³

SÉRIE VERMELHA

ERITRÓCITOS	4,15 milhões/mm ³	3,60 a 5,00 milhões/mm ³
HEMOGLOBINA	12,6 g/dL	11,5 a 15,0 g/dL
HEMATÓCRITO	36,3 %	34,5 a 45,0 %
VCM	87,5 µm ³	80,0 a 99,9 µm ³
HCM	30,4 pg	23,8 a 33,4 pg
CHCM	34,7 g/dL	31,4 a 36,0 g/dL
RDW	13,1 %	12,0 a 15,4 %

Valores de Referência

SÉRIE PLAQUETÁRIA

Plaquetas: 388.000 /mm³

Realizado na unidade: LABORSAN. CNES: 0993204

Hash laudo: 7205C888FF278CA7D5E63AA9922EBD43BE9C41075A945012D10FCCFC32049D5D

Coletado em (19/05/2025 18:19)

Valor de referência

150.000 a 450.000 /mm³

Liberado em (19/05/2025 18:32)

D. Miranda

Liberado por DANILO SILVA MIRANDA - CRBM: 22765

Evolução do paciente

Data	28/06/2023	05/07/2024	14/07/2024
	03:45	08:55	01:37
Numero Pedido	10176050	10358094	10362203
HB	12,9	12,5	12,9
HT	38,4	36,9	37,7
LEUCO	7.900,0	10.800,0	7.700,0
PLAQT	429.000	375.000	407.000

Os valores dos exames laboratoriais podem sofrer influência por estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, regime alimentar e tempo de jejum. Somente um profissional qualificado poderá interpretar corretamente este resultado.

Paciente: RENATA DE SOUZA MARTINEZ SILVA

Nascimento: 15/11/1987

RG:

Atendimento: 10532801

Solicitante: GILMAR MARCO VRECH COELHO

Idade: 37a

CPF:

Data Atendimento: 19/05/2025

Destino Laudo: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Prontuário: 1506110

Sexo: F

Convênio: HOSPITAL MUNICIPAL DE
Clínica: SALA VERMELHA CIRÚRGICA

HEPATITE B - ANTI-HBs

Valor de referência

Leitura: 176,32 mUI/mL

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE
REFERÊNCIA A PARTIR DE 16/12/2024.

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Realizado na unidade: DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL. CNES: 4061934

Hash laudo: 8FC11AB953095A84AD1607B439A58E6D605B58DBC371893F6FFE14DB987DF7D

Coletado em (20/05/2025 10:12)

Liberado em (23/05/2025 16:49)

Joyce G. F. Bertelli

Liberado por JOYCE GONÇALVES FERREIRA BERTELLI - CRBM:
19131

HEPATITE B - HBeAg

Valor de referência

Leitura: 0,59

Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Resultado: Não reagente

*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE
REFERÊNCIA A PARTIR DE 10/12/2024.

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Realizado na unidade: DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL. CNES: 4061934

Hash laudo: B1DB30B16A1A5F1C7B07968B945473154632964BE6B73C9A54B05BD59167206E

Coletado em (20/05/2025 10:12)

Liberado em (23/05/2025 16:49)

Joyce G. F. Bertelli

Liberado por JOYCE GONÇALVES FERREIRA BERTELLI - CRBM:
19131

Os valores dos exames laboratoriais podem sofrer influência por estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, regime alimentar e tempo de jejum. Somente um profissional qualificado poderá interpretar corretamente este resultado.

Paciente: RENATA DE SOUZA MARTINEZ SILVA

Nascimento: 15/11/1987

RG:

Atendimento: 10532987

Solicitante: AYRTON SENNA DO BRASIL AMARAL ALVES

Idade: 37a

CPF:

Data Atendimento: 19/05/2025

Destino Laudo: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Prontuário: 1506110

Sexo: F

Convênio: HOSPITAL MUNICIPAL DE
Clínica: CONSULTÓRIO ORTOPÉDICO

HEPATITE C - ANTI-HCV

Valor de referência

Método...: IMUNOCROMATOGRAFIA

Material: SORO

Resultado:

NEGATIVO

NEGATIVO

Conforme disposto na RDC nº 302/ANVISA de 13/10/2005 e atendendo o Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais de 2015, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.

2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).


3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.
Realizado na unidade: LABORSAN. CNES: 0993204

Hash laudo: 3AB521978A6A36ADA92188D62716D281EE3D238F0BC7397B952297AB16EB05

Coletado em (20/05/2025 00:15)

Liberado em (20/05/2025 04:15)



Liberado por JOZYLENE LEITE ALENCAR - CRBM - MT: 14748

valores dos exames laboratoriais podem sofrer influência por estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, regime alimentar e tempo de jejum. Somente um profissional qualificado poderá interpretar corretamente este resultado.

Paciente: RENATA DE SOUZA MARTINEZ SILVA

Nascimento: 15/11/1987

RG:

Atendimento: 10532801

Solicitante: GILMAR MARCO VRECH COELHO

Idade: 37a

CPF:

Data Atendimento: 19/05/2025

Destino Laudo: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Prontuário: 1506110

Sexo: F

Convênio: HOSPITAL MUNICIPAL DE

Clínica: SALA VERMELHA CIRÚRGICA

HEMOGRAMA COMPLETO

MIELÓCITOS	0 %	0 /mm ³
METAMIELÓCITOS	0 %	0 /mm ³
PROMIELÓCITOS	0 %	0 /mm ³
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0 %	0 /mm ³

OBS: Plaquetas normais em número.

Método...: RESISTIVIDADE - IMPEDÂNCIA - MICROSCOPIA

Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

SÉRIE BRANCA

LEUCÓCITOS	9.300,0 /mm ³			3.600,0 a 12.000,0 /mm ³
BASTONETES	0,0 %	0 /mm ³	0,0 a 5,0 %	0 a 600 /mm ³
SEGMENTADOS	56,0 %	5.208 /mm ³	40,0 a 75,0 %	1.440 a 9.000 /mm ³
EOSINÓFILOS	1,0 %	93 /mm ³	1,0 a 5,0 %	36 a 600 /mm ³
BASÓFILOS	0,0 %	0 /mm ³	0,0 a 2,0 %	0 a 240 /mm ³
LINFÓCITOS	35,0 %	3.255 /mm ³	20,0 a 45,0 %	720 a 5.040 /mm ³
MONÓCITOS	8,0 %	744 /mm ³	1,0 a 12,0 %	36 a 1.440 /mm ³

SÉRIE VERMELHA

ERITRÓCITOS	4,15 milhões/mm ³	3,60 a 5,00 milhões/mm ³
HEMOGLOBINA	12,6 g/dL	11,5 a 15,0 g/dL
HEMATÓCRITO	36,3 %	34,5 a 45,0 %
VCM	87,5 µm ³	80,0 a 99,9 µm ³
HCM	30,4 pg	23,8 a 33,4 pg
CHCM	34,7 g/dL	31,4 a 36,0 g/dL
RDW	13,1 %	12,0 a 15,4 %

Valores de Referência

SÉRIE PLAQUETÁRIA

Plaquetas: 388.000 /mm³

Realizado na unidade: LABORSAN. CNES: 0993204

Hash laudo: 7205C888FF278CA7D5E63AA9922EBD43BE9C41075A945012D10FCCFC32049D5D

Coletado em (19/05/2025 18:19)

Valor de referência

150.000 a 450.000 /mm³

Liberado em (19/05/2025 18:32)

D. Miranda

Liberado por DANILO SILVA MIRANDA - CRBM: 22765

Evolução do paciente

Data	28/06/2023	05/07/2024	14/07/2024
	03:45	08:55	01:37
Numero Pedido	10176050	10358094	10362203
HB	12,9	12,5	12,9
HT	38,4	36,9	37,7
LEUCO	7.900,0	10.800,0	7.700,0
PLAQT	429.000	375.000	407.000

Os valores dos exames laboratoriais podem sofrer influência por estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, regime alimentar e tempo de jejum. Somente um profissional qualificado poderá interpretar corretamente este resultado.