

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 02837996000110 Fantasia: CONSTRUTORA GUAXE

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL Complemento: SETOR W FUNDOSPARQUE DE N.º 2700 EYPONSICANCYPST 32 CEP 78
CEP: 78300000

Cidade / UF: TANGARÁ DA SERRA / MT

Funcionário

MANUTENCAO Nome: Andre Rafael Fachini Setor: Cargo: FUNILEIRO CPF: 91517931134 RG: / Nascimento: 02/10/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO: J1 RESULTADO OLHO ESQUERDO: J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 3 de junho de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura:8AB372CFC6B15C1AD4A49B89542757D9 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Exame n.º:743602

CPF:915.179.311-34 CNPJ:02.837.996/0001-10 Nascimento: 02/10/1981

Motivo : Demissional Repouso:14h


Data do Exame : 03/06/2025

Paciente : Andre Rafael Fachini Razão: GUAXE CONSTRUTORA LTDA


Audiometria


Idade: 43 anos Setor: MANUTENCAO Função: FUNILEIRO

RG:/









Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias	Tritona	is						-
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Khz 0,5 1 2 = 3 4 6 = OD db 20 15 20 18 20 25 25 23	wealas	iritona	IS						
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
	_	20	15	20	18	20	25	25	23

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)




Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Laudo Clínico OD

Audicão normal

Assinatura eletrônica: CECBC707A42ED30C31BC735D61F37B20 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Andre Rafael Fachini

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024


HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051


743602

Primeiro Nome Andre Rafael Fachini

Sobrenome:

Data: 03/06/2025







Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.45	3.98	89.5
FVC	I(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.45	3.98	89.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.66	3.01	82.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.86	3.51	39.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.86	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.5	75.7	95.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.19	2.83	67.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.67	3.28	42.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.84	3.02	62.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.03	1.97	96.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	531.	7 210.4	39.6

Diagnóstico:

Espirometria normal

Impresso 03/06/2025











oou			Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 91517931134	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/06/2025 Liberado em: 03/06/2025 17:22

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,13	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	17,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	52,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	101,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	33,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	14,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leacograma				
Leucócitos:	8.660 /mm³		3	.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	66,9 %	5.794 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	66,9 %	5.794 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	0,7%	61 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,3%	26 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	25,4 %	2.200/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	6,7%	580 /mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	222.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	10,0 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,223 %	0,10 a 0,50%
PDW:	15,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











Paciente: Andre Rafael Fachini		Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 91517931134	Convênio: Hismet	

METILETILCETONA - INICIO DE JORNADA

0,1 mg/L

Método: CROMATOGRAFIA GASOSA Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 03/06/2025 Liberado em: 12/06/2025 08:30

Valores de Referência:

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

https://bioseg.sisvida.com.br/resultados/exame/2772206

^{*} A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

[&]quot;Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



Protocolo:2506031428089 Data:03/06/2025

Paciente: Andre Rafael Fachini

Nasc.:02/10/1981 RG:- CPF:91517931134

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

FOI CONSIDERADO ARCOS COSTAIS HIPOPLÁSICOS EM T12.

PRESENÇA DE QUATRO VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES. SACRALIZAÇÃO DE L5?

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2506031430369 Da

Paciente: Andre Rafael Fachini

Nasc.:02/10/1981 RG:-

Exame: RX TORAX PA

Data:03/06/2025

CPF:91517931134

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT













004	Paciente: Andre Rafael Fachini		Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	lh'i si cas•	Convênio: Hismet	

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,23 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 03/06/2025 Liberado em: 10/06/2025 08:05

Valores de Referência: Exposição ao Tolueno NR-7 (2018) VR: Até 1,50 g/g de creatinina IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Indice Biológico Máximo Permitido.

 * A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,22 g/g de creatinina 21/01/2025

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963 A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612