

Cod.: 531739	Paciente: Joao Paulo Pereira Santos	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 04/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07002763199	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/06/2025 Liberado em: 05/06/2025 13:31

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,92	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	48,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	98,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	4.710/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	44,3%	2.087/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	44,3%	2.087/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,9%	137/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	5/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	49,8%	2.346/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	2,9%	137/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	204.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,6/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,217%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Exame n.º :743771


CPF :070.027.631-99
CNPJ :42.434.966/0001-87
Nascimento :22/04/1997
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/06/2025

Paciente :Joao Paulo Pereira Santos
Razão :D L RODRIGUES LTDA
Idade : 28 anos
Setor :GERAL
Função :MECÂNICO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	20	20	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	20	23	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :41F23F10855DAC8992A0BD87428C70EA

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Joao Paulo Pereira Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Protocolo : 25060415442137

Data : 04/06/2025

Paciente : JOAO PAULO PEREIRA SANTOS

Nasc. : 22/04/1997 RG : -

CPF : 07002763199

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=762703459382638036807117159014>





Nome: JOAO PAULO PEREIRA SANTOS

Médico: HISMET

Data: 04/06/2025

Exame: RX TORAX - 1 INCIDENCIA

Data Nasc.: 22/04/1997

CRM: 175069-MT

Protocolo: 943644

Senha: 668209

RAIO-X TÓRAX

Exame radiográfico evidenciou:

Arcabouço ósseo íntegro.

Campos pulmonares bem expandidos com transparência e vascularidade conservada.

Seios costo-frênicos livres.

Área cardíaca normal.

ID: Tórax radiologicamente normal.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 42434966000187 Fantasia : MECANICA DGL
Razão Social : D L RODRIGUES LTDA
Endereço : RUA SAO EGIDIO (RES C PEREIRA) N.º S/N Complemento : QUADRA32 LOTE 22
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78158183

Funcionário

Nome : Joao Paulo Pereira Santos Setor: GERAL
CPF : 07002763199 Cargo: MECÂNICO
RG : / Nascimento: 22/04/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 4 de junho de 2025

Resultado: NORMAL


Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS 271.13887.39-8

Autenticação Assinatura :D62690BE55FEE71F684610F3093FE4B4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25060415060637

Data:04/06/2025

Paciente:JOAO PAULO PEREIRA SANTOS

Nasc.:22/04/1997 RG :-

CPF:07002763199

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 58BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=232870446026405852592579739785>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT



FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 04/06/2025
Primeiro Nome: JOAO PAULO PEREIRA
Sobrenome:
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 60.0

Data de nascimento: 22/04/1997
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.15	2.92	70.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.15	2.92	70.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.58	2.63	73.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.77	3.13	35.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.54	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.2	90.1	109.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.60	2.65	57.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.45	2.65	35.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.85	2.79	57.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.11	2.28	108.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	526.2	187.7	35.7

Diagnóstico:
Anormalidade moderada