

Protocolo:25060411310647 Data:04/06/2025

Paciente: ELIEZER DE OLIVEIRA MOREIRA DE LEMOS NETO

Nasc.:16/08/1999 RG:30027942-SSP MT CPF:08441460485

Exame: RX COLUNA CERVICAL AP / PERFIL

## Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:25060411460647 Data:04/06/2025

Paciente: ELIEZER DE OLIVEIRA MOREIRA DE LEMOS NETO
Nasc.: 16/08/1999 RG: 30027942-SSP MT CPF: 08441460485

Nasc.:16/08/1999 RG:30027942-SSP MT Exame:RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

# Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE À ESQUERDA ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1 ASSOCIADO A ESPONDILOLISE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 14707364000110 Fantasia: XCMG BRASIL INDUSTRIA

Razão Social: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

Endereço: RUA CASSIO DE CARVALHO N.º 26 Complemento: Cidade / UF: POUSO ALEGRE / MG CEP: 37553082

**Funcionário** 

Nome: Eliezer de Oliveira Moreira de Lemos Neto Setor: GERAL

CPF: 08441460485 Cargo: TECNICO ELETROMECÂNICO

**RG**: 30027942 / SSP MT **Nascimento**: 16/08/1999

## Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

## **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

# **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 4 de junho de 2025

Resultado: NORMAL

→N

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura : E98C9C9E60DF9C3E902B9F5932E8A3F6 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



## **TESTE DE ROMBERG N° 743852**

CNPJ: 14707364000110 Fantasia: XCMG BRASIL INDUSTRIA

Razão Social: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

Endereço : RUA CASSIO DE CARVALHO N.º 26 Complemento : Cidade / UF : POUSO ALEGRE / MG CEP : 37553082

Funcionário

Nome: Eliezer de Oliveira Moreira de Lemos Neto Setor: GERAL

CPF: 08441460485 Cargo: TECNICO ELETROMECÂNICO

**RG**: 30027942 / SSP MT **Nascimento**: 16/08/1999

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

( ) Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 4 de junho de 2025

Dr. João Balista de Almeida Médico CRIMAT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura:

Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

# TESTE DE ISHIHARA (cores) Qual N° você vê na imagem ?

Nome: aliezer de O. M. de Lamas Meto	Data: <u>0 4</u>	106 12025
8		12
29		5
6		74
Assinatura Candidato: + Eliezer de O. M. ole	Lemos Meto	
Conclusão: Você acertou todas as questões, provavelme Você <u>não</u> acertou todas as questões, talvez consulta com um médico especialista.	ente você não sofre de daltonis	
	ERM-MT 15709	





# Exame n.º:743852

CPF:084.414.604-85 CNPJ:46.650.960/0001-06 Nascimento: 16/08/1999 Motivo :Admissional

Data do Exame : 04/06/2025


Repouso:14h


Paciente : Eliezer de Oliveira Moreira de Lemos Neto Razão: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA


Idade: 25 anos Setor :GERAL

Função: TECNICO ELETROMECÂNICO

RG:30027942/SSPMT







Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG





#### Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Laudo Clínico OE

Khz

0,25

0,5

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo

CRFa 5 - 5297 Assinatura eletrônica:959ED4B1EE847FE5FA573CD9A5B4A2DC Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Eliezer de Oliveira Moreira de Lemos Neto
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



Protocolo:25060410472748 Data:04/06/2025

Paciente: ELIEZER DE OLIVEIRA MOREIRA DE LEMOS NETO

Nasc.:16/08/1999 RG:30027942-SSP MT CPF:08441460485

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

## Resultado

FC = 72BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39s (NORMAL = 0,34 A 0,45s P/ HOMENS A 0,47s P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=9281831942789927307544591236104





Protocolo:25060411262748 Data:04/06/2025
Paciente:ELIEZER DE OLIVEIRA MOREIRA DE LEMOS NETO

Nasc.:16/08/1999 RG:30027942-SSP MT CPF:08441460485

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

## Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologistage M. 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=684071857444110664994743657789













Cod.: 531793	Paciente: Eliezer de Oliveira Moreira de Lemos			Idade: 25 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	listas:	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

**88** mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 04/06/2025 Liberado em: 04/06/2025 13:39

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612











004	Paciente: Eliezer de Oliveira Moreira de Lemos		Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	k'	Convênio: Hismet	

#### **HEMOGRAMA**

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/06/2025 Liberado em: 04/06/2025 15:43

Eritrograma		valores de Referencia
Hemácias em milhões/ mm³:	5,31	$4,30 \text{ a } 5,70/\text{mm}^3$
Hemoglobina em g/dL:	17,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %	52,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	97,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	32,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,7	11,0 a 15,0%

## Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	7.020/mm³		3.500	a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos:	51,8%	<b>3.636</b> /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	51,8%	<b>3.636</b> /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	3,6%	<b>253</b> /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,4%	<b>28</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	41,7%	2.927/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos:	2,5%	<b>176</b> /mm <sup>3</sup>	2 a 10	400 a 1000

## Plaquetas

Plaquetas:	<b>192.000</b> /mm³	$150.000 \text{ a } 450.000/\text{mm}^3$
VPM:	<b>11,7</b> /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,223%	0,10 a 0,50%
PDW:	18,7	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963 A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



# ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 743852

#### **Paciente**

Nome: ELIEZER DE OLIVEIRA MOREIRA DE LEMOS NETO

CPF: 08441460485 Cargo: TECNICO ELETROMECÂNICO

RG: 30027942/SSP MT Nascimento: 16/08/1999

#### **AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

#### I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

#### **II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

#### III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 50, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

#### IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

## V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 04 de junho de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :0D67AAF8CC6546DF1B771DCFB0A6B738 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php