



|                            |  |       |
|----------------------------|--|-------|
| CPF :689.607.601-10        | Paciente :Vitor Miguel Teixeira          | RG :/ |
| CNPJ :21.074.555/0001-58   | Razão :3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA     |       |
| Nascimento :29/09/1977     | Idade : 47 anos                          |       |
| Motivo :Admissional        | Setor :GERAL                             |       |
| Reposuo :14h               | Função :TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO |       |
| Data do Exame : 04/06/2025 |  |       |

**Orelha Direita**

Audiometria

**Orelha Esquerda**



**Aérea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | 25 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

**Ossea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | 30 | NDG |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

**Médias Tritonais**

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 25 | 22 | 25 | 40 | 50 | 38 |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 15 | 20 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :26F581738EAED57F616F0DC20C1A04BE  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Vitor Miguel Teixeira*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:25060411380146

Data:04/06/2025

Paciente:VITOR MIGUEL TEIXEIRA

Nasc.:29/09/1977 RG :-

CPF:68960760110

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 71BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS =  $-30^{\circ}$  (NORMAL = 0 A  $90^{\circ}$ , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL =  $-30$  A  $+110^{\circ}$ ).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr.ª Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=861164826028162323699734025326>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)



Protocolo:25060411073546

Data:04/06/2025

Paciente:VITOR MIGUEL TEIXEIRA

Nasc.:29/09/1977 RG :-

CPF:68960760110

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

---

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=648483013425439274645727090978>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 10654927001847 Fantasia : 3E EFICIENCIA LTDA  
Razão Social : 3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA  
Endereço : R CAIO CID N.º 259 Complemento : LOJA 12  
Cidade / UF : FORTALEZA / CE CEP : 60811150

### Funcionário

Nome : Vitor Miguel Teixeira Setor: GERAL  
CPF : 68960760110 Cargo: TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO  
RG : / Nascimento: 29/09/1977

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 4 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :1349F4D985C6DBBCC54E4DD71D688F7C  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



|                            |  |   |                     |
|----------------------------|--|---|---------------------|
| Cod.:<br>531791            | Paciente:<br><b>Vitor Miguel Teixeira</b>                  | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>47 (A)    |
| Atendido em:<br>04/06/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 68960760110 | Convênio:<br>Hismet |

**GLICOSE EM JEJUM****92 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 04/06/2025 Liberado em: 04/06/2025 13:39

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dLSuzane Naiara dos Santos Duarte  
Biomédica  
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 743865**

**Paciente**

Nome : VITOR MIGUEL TEIXEIRA

CPF : 68960760110

RG : /

Cargo : TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Nascimento : 29/09/1977

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 40, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. \_\_\_\_\_

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 04 de junho de 2025

  
Juliany Karoline S. Faccenda  
Psicóloga  
CRP 18/03950

**Juliany Karoline dos Santos Faccenda**

**CRP-MT N.º 1803950**

Autenticação Assinatura : ED4BDE1A0F54CAE30B1C58383D5264DE

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



|                            |  |   |                     |
|----------------------------|--|---|---------------------|
| Cod.:<br>531791            | Paciente:<br><b>Vitor Miguel Teixeira</b>                  | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>47 (A)    |
| Atendido em:<br>04/06/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 68960760110 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/06/2025 Liberado em: 04/06/2025  
15:39

### Eritrograma

|   |             | Valores de Referência       |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,09</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>16,5</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>50,1</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>98,4</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>32,4</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>32,9</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>14,1</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                         |                             |                             |                                |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:        | <b>9.360/mm<sup>3</sup></b> |                             | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:       | <b>72,9%</b>                | <b>6.823/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 2000 a 7000            |
| Blastos.....:           | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Promielocitos.....:     | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Mielocitos.....:        | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Metamielocitos.....:    | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Bastões.....:           | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6 0 a 600                  |
| Segmentados.....:       | <b>72,9%</b>                | <b>6.823/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 2000 a 7000            |
| Eosinófilos.....:       | <b>2,8%</b>                 | <b>262/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4 80 a 600                 |
| Basófilos.....:         | <b>0,3%</b>                 | <b>28/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2 0 a 200                  |
| Linfócitos típicos....: | <b>22,0%</b>                | <b>2.059/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 1000 a 3500            |
| Linfócitos atípicos...: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Monócitos.....:         | <b>2,0%</b>                 | <b>187/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10 400 a 1000              |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>188.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,7/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,202%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>16,4</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNES: 3055612