



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Gleice Kelly Sousa Flores Dos Reis Tiem Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 04430744106 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 15/07/1990

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 4 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :95E50EF5FDFD536B441952FBDAFEF985
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :743977


CPF :044.307.441-06
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :15/07/1990
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/06/2025

Paciente :Gleice Kelly Sousa Flores Dos Reis Tiem
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 34 anos
Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	10	15	15	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BC7C8644AA052E010B52FB7558D2427C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Gleice Kelly Sousa Flores Dos Reis Tiem*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 531866	Paciente: Gleice Kelly Sousa Flores dos Reis Tiem	Sexo: Feminino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 04/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04430744106	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**1,1** ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 04/06/2025 Liberado em: 12/06/2025 08:31

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 743977
Primeiro Nome: Gleice Kelly
Sobrenome: SOUSA FLORES DOS REI
Data: 04/06/2025

Data de nascimento: 15/07/1990
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 58.0
Altura (cm): 150.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	2.87	1.84	64.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	2.87	1.84	64.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.48	1.67	67.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	6.12	3.84	62.8
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.6	90.6	109.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.64	2.04	56.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	5.58	3.81	68.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	3.99	2.31	57.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.84	1.10	60.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	367.2	230.5	62.8

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 04/06/2025

Cod.: 531866	Paciente: Gleice Kelly Sousa Flores dos Reis Tiem	Sexo: Feminino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 04/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04430744106	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/06/2025 Liberado em: 05/06/2025 15:21

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,37	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	10,9	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	34,9	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	79,9	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	24,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	31,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	15,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.410/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	71,8%	4.602/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	71,8%	4.602/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	8,8%	564/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	19/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	16,1%	1.032/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	3,0%	192/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	301.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,5/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,32%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.


Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142

Protocolo:25060415385547 Data:04/06/2025
Paciente:Gleice Kelly Sousa Flores Dos Reis Tiem
Nasc.:15/07/1990 RG :- CPF:04430744106
Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=205238945298869777549397769208>



Protocolo:25060415552447

Data:04/06/2025

Paciente:Gleice Kelly Sousa Flores Dos Reis Tiem

Nasc.:15/07/1990 RG :-

CPF:04430744106

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.


MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=972320611246119931939598963354>

