



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>532233            | Paciente:<br><b>Eduardo de Oliveira Soares</b>             | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>21 (A)    |
| Atendido em:<br>06/06/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 06277248170 | Convênio:<br>Hismet |

**ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-**  
**NADA** **Inferior a 0,01 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 06/06/2025 Liberado em: 12/06/2025 08:36

Valores de Referência:

\* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202  
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

**0,07 g/g de creatinina**  
30/01/2025

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 55818208000104 Fantasia : RETIFICA HAACK  
Razão Social : HAACK COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Endereço : AVENIDA ANISIO HADDAD (LOT JD N.º S/N Complemento : QUADRA08 LOTE 05  
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78150716

### Funcionário

Nome : Eduardo de Oliveira Soares Setor: SERVICO  
CPF : 06277248170 Cargo: AUXILIAR MECANICO  
RG : / Nascimento: 07/12/2003

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 6 de junho de 2025

  
Gabriel H A de Vargas  
Médico  
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas  
CRM-MT 14169  
NIS 271.13887.39-8

Autenticação Assinatura : 48B4D961AC2C115C2BA809D72DE2D3EA  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

## Exame n.º :744462


CPF :062.772.481-70  
CNPJ :55.818.208/0001-04  
Nascimento :07/12/2003  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 06/06/2025

Paciente :Eduardo de Oliveira Soares  
Razão :HAACK COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Idade : 21 anos  
Setor :SERVICO  
Função :AUXILIAR MECANICO

RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita



## Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 30  | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |

## Óssea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 30  | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 27 |

## Laudo Clínico OD

Perda auditiva de grau leve com configuração horizontal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Gabriel H A de Vargas**  
Médico  
CRM-MT 14169  
Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas  
CRM-MT 14169  
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :EA0A68FADA51D0C7BBC67B2FCFC52BA5


Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>Eduardo de Oliveira Soares

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

## Orelha Esquerda



| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 30  | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 30  | 30 | 25 | 28 | 30 | 25 | 25 | 27 |

## Laudo Clínico OE



Perda auditiva de grau leve com configuração horizontal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT**  
**TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br**

**Data:** 09/06/2025  
**Primeiro Nome:** EDUARDO DE OLIVEIRA  
**Sobrenome:**  
**Altura (cm):** 169.0  
**Peso (kg):** 89.0

**Data de nascimento:** 07/12/2003  
**Sexo :** Macho  
**Descrição:**  
**Empresa:**  
**Fuma:** Sim(5/5)



| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.85  | 0.99   | 20.3    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.85  | 0.99   | 20.3    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 9.62  | 3.30   | 34.3    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 2.37   |         |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 5.08  | 2.83   | 55.7    |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 8.15  | 3.30   | 40.5    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 5.40  | 2.93   | 54.3    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.52  | 2.20   | 87.1    |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 0.4    |         |
| LungAge   | years   | Idade Pulmonar                    |       | 152    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 577.4 | 198.1  | 34.3    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>532233            | Paciente:<br><b>Eduardo de Oliveira Soares</b>             | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>21 (A)    |
| Atendido em:<br>06/06/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 06277248170 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/06/2025 Liberado em: 06/06/2025 12:45

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,62</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>16,1</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>44,2</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>78,6</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>28,6</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>36,4</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>17,3</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             |         | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>5.530/mm<sup>3</sup></b> |                             |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>64,8%</b>                | <b>3.583/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados.....:         | <b>64,8%</b>                | <b>3.583/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinófilos.....:         | <b>3,1%</b>                 | <b>171/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basófilos.....:           | <b>0,6%</b>                 | <b>33/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>26,0%</b>                | <b>1.438/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>5,5%</b>                 | <b>304/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>251.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,8/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,245%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>14,3</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |

### Anisocitose



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>532233            | Paciente:<br><b>Eduardo de Oliveira Soares</b>             | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>21 (A)    |
| Atendido em:<br>06/06/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 06277248170 | Convênio:<br>Hismet |

**TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL**  
**JORNADA**

0,07 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 06/06/2025 Liberado em: 12/06/2025 08:36

Valores de Referência:  
Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)  
VR: Até 1,50 g/g de creatinina  
IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

\*VR Valor de Referência da Normalidade.  
\*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

\* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.  
Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.  
"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202  
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,19 g/g de creatinina  
30/01/2025

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963



**Nome:** EDUARDO DE OLIVEIRA SOARES

**Data Nasc.:** 07/12/2003

**Médico:** HISMET

**CRM:** 175069-MT

**Data:** 06/06/2025

**Protocolo:** 944537

**Exame:** RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

**Senha:** 623962

## RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

### Exame radiográfico evidenciou:

Atitude escoliótica para a esquerda.

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

rbe

**Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach**  
CRM-MT 8230 RQE N° 4157

**Título de Especialista em Radiologia  
e Diagnóstico por Imagem.**

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site [www.ceico.com.br](http://www.ceico.com.br) com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT  
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>532233            | Paciente:<br><b>Eduardo de Oliveira Soares</b>             | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>21 (A)    |
| Atendido em:<br>06/06/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 06277248170 | Convênio:<br>Hismet |

## TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,07 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 06/06/2025 Liberado em: 12/06/2025 08:36

### Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

\*VR Valor de Referência da Normalidade.

\*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

\* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,19 g/g de creatinina

30/01/2025

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963