



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Claudiomar Pessoa Dos Santos Setor: FORCA - SOLDA - FORCA
CPF : 01825246394 Cargo: SOLDADOR III
RG : 0638832520175 / SSP/MA Nascimento: 17/03/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : A16655D66CEDD9CF92522B9C5A7B49DD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :744649


CPF :018.252.463-94
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :17/03/1986
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 09/06/2025

Paciente :Claudiomar Pessoa Dos Santos
Razão :TRAEEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 39 anos
Setor :FORCA - SOLDA - FORCA
Função :SOLDADOR III


RG :0638832520175/SSP/MA

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C640F724B9E5780EEB059CB0DEBAC178

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Claudiomar Pessoa Dos Santos*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 744649

Paciente

Nome : CLAUDIOMAR PESSOA DOS SANTOS

CPF : 01825246394

Cargo : SOLDADOR III

RG : 0638832520175/SSP/MA

Nascimento : 17/03/1986

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 40, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :7C00ED541AC9113EE465A2E2F04ACB9F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Cod.: 532364	Paciente: Claudiomar Pessoa dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 09/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01825246394	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA

0,4 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 09/06/2025 Liberado em: 16/06/2025 08:15

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,5 ug/L	0,6 ug/L	1,1 ug/L	0,3 ug/L	0,4 ug/L
05/11/2022	30/01/2023	29/05/2023	24/01/2024	21/06/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo:25060908580646 Data:09/06/2025
Paciente:CLAUDIOMAR PESSOA DOS SANTOS
Nasc.:17/03/1986 RG:0638832520175-SSP/MA CPF:01825246394
Exame:ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 56BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=6873130739018576463128486215646>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25060908535332

Data:09/06/2025

Paciente:CLAUDIOMAR PESSOA DOS SANTOS

Nasc.:17/03/1986 RG :0638832520175-SSP/MA

CPF:01825246394

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=788364553965183087297947250477>



Nome	CLAUDIOMAR PESSOA DOS SANTOS		ID1	744649	Sexo	Masculino	Idade	39,2	Peso (kg)	50,00	Altura (cm)	155,0
Agrupamento	--	D.O.B.	17/03/1986	--	BMI (kg/m2)	20,8	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:05	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,43	3,48	98	
FEV1	L 3,01	2,92	103	
FEV1/FVC%	% 87,7	83,6	105	
FEV1/Vcmax%	% 87,7	83,6	105	



Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,7% e um valor FVC de 3,43 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Cod.: 532364	Paciente: Claudiomar Pessoa dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 09/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01825246394	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

73 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 09/06/2025 Liberado em: 09/06/2025 11:34

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

105 mg/dL	87 mg/dL	79 mg/dL	78 mg/dL	73 mg/dL
05/11/2022	30/01/2023	29/05/2023	24/01/2024	21/06/2024



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 532364	Paciente: Claudiomar Pessoa dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 09/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01825246394	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/06/2025 Liberado em: 09/06/2025 11:13

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,46	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	17,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	52,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	95,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma


			Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.920/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,9%	3.724/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	62,9%	3.724/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,4%	83/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	12/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	29,9%	1.770/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	5,6%	332/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	236.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,9/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,281%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	17,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.


Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo:25060909202547 Data:09/06/2025
Paciente:CLAUDIOMAR PESSOA DOS SANTOS
Nasc.:17/03/1986 RG :0638832520175-SSP/MA CPF:01825246394
Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à DIREITA



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT


v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=179914807125226183255419888350>



Protocolo : 25060909264147 Data : 09/06/2025
Paciente : CLAUDIOMAR PESSOA DOS SANTOS
Nasc. : 17/03/1986 RG : 0638832520175-SSP/MA CPF : 01825246394
Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=812681159975063305093372491883>

