



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 745030

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Mateus da Silva Franca

Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO

CPF : 067.870.231-46

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 11/11/2002

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS
---	MECANICO/ACIDENTES	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS		QUIMICO	ÓLEO MINERAL, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	10/06/2025	ACUIDADE VISUAL	693	10/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	10/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	10/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	10/06/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 10 de junho de 2025

Mateus da Silva Franca

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=745030>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Mateus da Silva Franca Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO
CPF : 06787023146 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 11/11/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 10 de junho de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura :52CAF558B029A0D30E6D544FFD0F53CC
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :745030


CPF :067.870.231-46
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :11/11/2002
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 10/06/2025

Paciente :MATEUS DA SILVA FRANCA
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 22 anos
Setor :DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	10	15	15	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	15	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3739CA66D154BBE0F446B02E4ABF04DA

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Mateus da Silva Franca*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 745030

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Mateus da Silva Franca

Sector: DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO

CPF : 067.870.231-46

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 11/11/2002

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS
---	MECANICO/ACIDENTES	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS		QUIMICO	ÓLEO MINERAL, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	10/06/2025	ACUIDADE VISUAL	693	10/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	10/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	10/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	10/06/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 10 de junho de 2025

Mateus da Silva Franca

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=745030>





Cod.: 532607	Paciente: Mateus da Silva Franca	Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 10/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06787023146	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/06/2025 Liberado em: 10/06/2025 17:14

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³	5,21	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	16,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	48,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	92,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	31,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	34,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	6.630/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....	55,7%	3.693/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	55,7%	3.693/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	2,0%	133/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	1,1%	73/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....	37,3%	2.473/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	3,9%	259/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	309.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,318%	0,10 a 0,50%
PDW.....	15,7	15,0 a 17,9%

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo :25061008411647

Data:10/06/2025

Paciente:MATEUS DA SILVA FRANCA

Nasc.:11/11/2002 RG :-

CPF:06787023146

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=926108237753740400670602230143>

