

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 745383

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 11.392.754/0001-50 Fantasia: SEBO VARZEA GRANDE IND. E COM. DE PRODUTOS ANIMAIS

Razão Social : SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES N.º S/N Complemento : CEP : 78.168-000

Funcionário

Nome: Celso Santana de Arruda Setor: MANUTENCAO MECANICA

CPF: 544.276.651-87 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO III

RG: 0857543-6 / sesp mt **Nascimento**: 05/08/1973

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periódico

Riscos	Riscos											
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente							
	QUIMICO	GRAXA, OLEO LUBRIFICANTE		MECANICO/ACIDENT ES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS							
	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO							

Exames	Exames											
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição							
109	11/06/2025	ACIDO HIPURICO (FIM DA JORNADA)	1057	11/06/2025	ESPIROMETRIA							
116	11/06/2025	ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS)	295	11/06/2025	EXAME CLINICO							
296	11/06/2025	ACUIDADE VISUAL	658	11/06/2025	GLICEMIA DE JEJUM							
281	11/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	11/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS							
456	11/06/2025	CREATININA	300	11/06/2025	TESTE PSICOLOGICO							
530	11/06/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1204	11/06/2025	TGO							
536	11/06/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	1205	11/06/2025	TGP							

Parecer

Apto

Observações:

Celso Santana de Arruda

** Assinado por biometria **

11 de junho de 2025

Dr Rafael Correa da Costa Médico - CRMMT 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Mediona do Trabalho - 65-3321 7051

> Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura : 302883d2342f82134dd88af6ce1f9616 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php











Cod.:	Paciente:	Sexo:	Idade:	
532890	Celso Santana de Arruda	Masculino	37 (A)	
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: 20678185 CPF: 54427665187	Convênio: Hismet	

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

1,03 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 11/06/2025 Liberado

em: 17/06/2025 09:28

Valores de Referência: Exposição ao Tolueno NR-7 (2018) VR: Até 1,50 g/g de creatinina IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Indice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,20 g/g de creatinina

29/06/2023

0,26 g/g de creatinina

11/06/2024

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121











004						
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	#F181688 206/8/85	Convênio: Hismet			

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORInferior a 0,01 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 11/06/2025 Liberado em: 17/06/2025 09:28

> Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,01 g/g de creatinina 29/06/2023

Inferior a 0,01 g/g de creatinina 11/06/2024

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 11392754000150 Fantasia: SEBO VARZEA GRANDE IND. E COM. DE PRODUTOS ANIMAIS

Razão Social : SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES N.º S/N Complemento : Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78168000

Funcionário

Nome: Celso Santana de Arruda Setor: MANUTENCAO MECANICA

CPF: 54427665187 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO III

RG: 0857543-6 / sesp mt **Nascimento**: 05/08/1973

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de junho de 2025

Resultado: NORMAL

Dr Rafael Correa da Costa Médico - CRMMT 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

> Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :6595D419C27A0E60A6C36C9E51BF69C0 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:745383

CPF:544.276.651-87 CNPJ:11.392.754/0001-50 Nascimento:05/08/1973

Motivo :Periódico


Repouso:14h Data do Exame : 11/06/2025 Paciente: Celso Santana de Arruda

RG:0857543-6/sesp mt Razão: SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA


Idade: 51 anos


Setor: MANUTENCAO MECANICA

Função: MECANICO DE MANUTENCAO III









Óssea								
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG	

Médias Tritonais										
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=		
OD db	20	20	25	22	35	45	25	35		

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo

CRFa 5 - 5297 Assinatura eletrônica :B086B655F5E55185124D14312348A6ED Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php 130 Khz 0,25 0,5 OE **NDG** 40 20 25 25 35 30 25 db Khz 0,25 0,5 OF **NDG NDG** NDG NDG NDG 30 30 db Khz OF 20 25 25 23 40 35 30 35 db

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Celso Santana de Arruda

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024











004	Paciente:	Sexo:	Idade:	
	Celso Santana de Arruda	Masculino	37 (A)	
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: 20678185 CPF: 54427665187	Convênio: Hismet	

CREATININA 1,0 mg/dL Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/06/2025 Liberado em: 11/06/2025 17:39

Valores de Referência: 0,4 a 1,4 mg/dL

Histórico de Resultados

1,1 mg/dL 29/06/2023 0,7 mg/dL

11/06/2024

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



Protocolo:250611085751 Data:11/06/2025

Paciente: CELSO SANTANA DE ARRUDA

Nasc.:05/08/1973 RG:0857543-6-sesp mt CPF:54427665187

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 75BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.16S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -20° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=282083298420059344886004Z65944





Protocolo:25061108583032 Data:11/06/2025

Paciente: CELSO SANTANA DE ARRUDA

Nasc.:05/08/1973 RG:0857543-6-sesp mt CPF:54427665187

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=810393063781638756430043796771



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051

Data da Visita
Impresso em

11/06/2025

www.hismet.com.br

11/06/2025

No	me	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
	CELSO SANTANA DE ARRUDA		745383	Masculino	51,8	89,00	179,0
Ag	rupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia
		05/08/1973		27,8	Não		
Téc	nico	Médico		Classe 2		Etnia	
						Outros/N	ão Especificado

CAPACIDA	ADE	VITA	L FOR	CADA		Imprimir Result	tado dos teste	es		Definir previsão				Posição		outios, in	iao Especi	incudo
				3					08:14				GLI				SE	NTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score							14_						
FVC	L	4,18	4,61	91	•							- 12-						
FEV1	L	3,29	3,66	90	•							12-						
FEV1/FVC%	%	78,7	79,6	99	4							10_						_
FEV1/Vcmax%	%	78,7	79,6	99	4							8_						
8- 7- 6- (1) 5- 4- 3- 2- 1- 0-		1	FEV1	3	1 1 1 4 5 Te	6 mpo (s)	7	8 9	10	FVC Pré	i	6 (5/7) 0XNIII 2 0 -2- -4- -6- -8 -1		1 2	3 Volume	1 ' I 4 5	— Pré	8

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 78,7% e um valor FVC de 4,18 L que estão dent	ro dos limites normais. Os resultados do teste i	ndicam uma ESPIROMETRIA
NORMAL		

A a a i a a 4		
Assinatura:		

Médico - CRMMT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Mediona do Trabalho - 65-3321 7051



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 745383

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 11.392.754/0001-50 Fantasia: SEBO VARZEA GRANDE IND. E COM. DE PRODUTOS ANIMAIS

Razão Social : SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES N.º S/N Complemento : Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT CEP : 78.168-000

Funcionário

Nome: Celso Santana de Arruda Setor: MANUTENCAO MECANICA

CPF: 544.276.651-87 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO III

RG: 0857543-6 / sesp mt **Nascimento**: 05/08/1973

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos	Riscos											
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente							
	QUIMICO	GRAXA, OLEO LUBRIFICANTE		MECANICO/ACIDENT ES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS							
	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO							

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
109	11/06/2025	ACIDO HIPURICO (FIM DA JORNADA)	1057	11/06/2025	ESPIROMETRIA
116	11/06/2025	ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS)	295	11/06/2025	EXAME CLINICO
296	11/06/2025	ACUIDADE VISUAL	658	11/06/2025	GLICEMIA DE JEJUM
281	11/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	11/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
456	11/06/2025	CREATININA	300	11/06/2025	TESTE PSICOLOGICO
530	11/06/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1204	11/06/2025	TGO
536	11/06/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	1205	11/06/2025	TGP

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 11 de junho de 2025

Celso Santana de Arruda

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.



URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=745383











Paciente: Celso Santana de Arruda			Idade: 37 (A)
 Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: 20678185 CPF: 54427665187	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUMMétodo: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/06/2025 Liberado em: 11/06/2025 17:39

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

79 mg/dL 29/06/2023

85 mg/dL 11/06/2024

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121











004	Paciente: Celso Santana de Arruda			Idade: 37 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	206/8185	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA				
Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: P	LASMA EDTA Coletado em:	11/06/2025 Lib	erado em: 11/06/	2025 16:17
Eritrograma			Valores	s de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,77		4,	30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL:	15,1		13	,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	45,3		39	,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	95,0		80	,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	31,7		26	,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3		31	,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,9		11	,0 a 15,0%
Leucograma				
Leucócitos:	6.220/mm ³		3.500	a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	52,4%	3.259 /mm 3	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	O/mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	O/mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	52,4 %	3.259/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,1%	131 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,2%	12 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	42,8%	2.662/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	O/mm³	0	0
Monócitos:	2,5%	156 /mm³	2 a 10	400 a 1000
Plaquetas				
Plaquetas:	238.000/mm ³		150.000	0 a 450.000/mm ³
VPM:	12,0 /fl		6,	7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,286%		0,	10 a 0,50%
PDW:	17,3		15	,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 745383

Paciente

Nome: CELSO SANTANA DE ARRUDA

CPF: 54427665187 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO III

RG: 0857543-6/sesp mt Nascimento: 05/08/1973

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 11 de junho de 2025

CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda

CRP-MT N.º 1803950
Autenticação Assintatura :B6F29668B0502C45286BCC352D4D07A7
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php











004	Paciente: Celso Santana de Arruda			Idade: 37 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	12Uh /8 I 85	Convênio: Hismet	

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 21 U/L Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 11/06/2025 Liberado em: 11/06/2025 17:39

Valores de Referência: Mulheres: <31 U/L Homens: <37 U/L

Histórico de Resultados

19 U/L 29/06/2023 21 U/L

11/06/2024

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121











Cod.: 532890				Idade: 37 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	1/U6 /8 I 85	Convênio: Hismet	

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP 25 U/L Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 11/06/2025 Liberado em: 11/06/2025 17:39

Valores de Referência: Homens: <42 U/L Mulheres: <32 U/L

Histórico de Resultados

22 U/L 29/06/2023 34 U/L

11/06/2024

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121