

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 12027138000163 Fantasia: CENTROACO MATRIZ Razão Social: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço: R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento: AO LADO TRAEL

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098000

Funcionário

Nome: Everson da Silva Oliveira

CPF: 06832600143

Setor: ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA

Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA I

RG: / **Nascimento**: 01/01/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de junho de 2025

Resultado: NORMAL

Medico CRM-dit 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :80F3723FAE48A675D4D844F7770E3BC4 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:745427

CPF:068.326.001-43 CNPJ:12.027.138/0001-63 Nascimento: 01/01/2000

Motivo :Admissional Repouso:14h

Data do Exame : 11/06/2025


Paciente: EVERSON DA SILVA OLIVEIRA


Razão: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Idade: 25 anos

Setor: ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA Função: OPERADOR DE EMPILHADEIRA I

RG:/






Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



100-								
Aérea Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	15
Óssea Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	
Médias Tritonais								
Khz	0,5	1	2	-	3	4	6	_=_
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :1F05AA3B28C7DC5E99DD6E3BFB269134 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Everson da Silva Oliveira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



Protocolo:25061109590148 Data:11/06/2025

Paciente: EVERSON DA SILVA OLIVEIRA

Nasc::01/01/2000 RG:- CPF:06832600143

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 81BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.41s (NORMAL = 0.34 A 0.45s P/ HOMENS A 0.47s P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=72751193747229129345080412773795





Protocolo:25061110141348 Data:11/06/2025

Paciente: EVERSON DA SILVA OLIVEIRA

Nasc.:01/01/2000 RG:- CPF:06832600143

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=268745297451801|237712094180055





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

745427

Primeiro Nome EVERSON DA SILVA

Sobrenome: **OLIVEIRA** Data: 11/06/2025 Data de nascimento 01/01/2000 Sexo: Macho Peso (kg): 89.0 Altura (cm): 183.0





% Prev. 85.8 85.8 92.3 54.7

109.1 94.4 60.1 89.5 125.4

54.7

Parametro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1
Best FVC	I(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.55	4.76
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.55	4.76
FEV1	I(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.65	4.30
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.31	5.64
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.37
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.7	90.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.18	4.89
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.80	5.29
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.81	5.20
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.79	3.49
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	618.7	338.6

Diagnóstico:

Espirometria normal

Impresso 11/06/2025











Cod.: 532965	Paciente: Everson da Silva Oliveira			Idade: 25 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06832600143	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

97 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/06/2025 Liberado em: 11/06/2025 17:44

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

> Leticia Rodrigues Souza Biomédica CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612











004				Idade: 25 (A)
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	It'isicas•	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/06/2025 Liberado em: 11/06/2025 17:56

_	1	٠	J	U	

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,27	$4,30 \text{ a } 5,70/\text{mm}^3$
Hemoglobina em g/dL:	16,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	50,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	94,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	32,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	7.600/mm³		3.500	a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	64,1%	4.872/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	O/mm³	0	0
Bastões:	0,0%	O/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	64,1%	4.872/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,3%	99 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,4%	30 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	29,9%	2.272/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	O/mm³	0	0
Monócitos:	4,3%	327 /mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	325.000/mm ³	$150.000 \text{ a } 450.000/\text{mm}^3$
VPM:	10,4 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,339%	0,10 a 0,50%
PDW:	15,8	15,0 a 17,9%



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



Protocolo:2506111029589 Data:11/06/2025

Paciente: EVERSON DA SILVA OLIVEIRA

Nasc.:01/01/2000 RG:- CPF:06832600143

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

