

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 03806553000710 Fantasia: CONCRENOP Razão Social: CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

Endereço: RUA 1 RODODVIA DOS N.º 525 Complemento: Q RDV 5/1 L 09 A 11

Cidade / UF: CUIABA / MT CEP: 78098000

Funcionário

Nome: Paulo Cesar Honorato da Silva Setor: TRANSPORTE

CPF: 05766673159 Cargo: MOTORISTA OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO

RG: / **Nascimento**: 02/02/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 12 de junho de 2025

Resultado: NORMAL

Medico CRM-UT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :F4541CC04082A627A4F9CD80ABFC1DE0 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:745811

CPF:057.666.731-59 CNPJ:03.806.553/0007-10 Nascimento: 02/02/1998

Motivo :Admissional


Repouso:14h Data do Exame : 12/06/2025 Paciente : Paulo Cesar Honorato da Silva


Razão: CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

Idade: 27 anos Setor :TRANSPORTE

Função: MOTORISTA OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO

RG:/






Knz	0,25	0,5	1		3	4	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Aérea 0,25 Khz 0,5 OD NDG 15 10 15 10 15 15 15 db Óssea Khz 0,25 0,5 OD **NDG** NDG **NDG NDG NDG NDG** NDG db Médias Tritonais Khz 0,5 OD 15 10 15 13 10 15 15 13 db

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica: 43FDF585E9D4D3E750E24C48691E7636 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Paulo Cesar Honorato da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 745811

Paciente

Nome: PAULO CESAR HONORATO DA SILVA

CPF: 05766673159 Cargo: MOTORISTA OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO

RG: / Nascimento: 02/02/1998

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR muito baixo, o que revela alta regularidade na realização das atividades, sem oscilações bruscas na produção. Apresentando indícios de boa adaptação social, equilíbrio, ponderação, boa capacidade de organização e método. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 12 de junho de 2025

CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :49A9300F13FCF10E9C750955396C3572 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25061210583848 Data:12/06/2025

Paciente: PAULO CESAR HONORATO DA SILVA

Nasc.:02/02/1998 RG:-CPF:05766673159

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 73BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, $P-R = 0,12_S$ D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.39S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂORS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER





Protocolo:25061211143248 Data:12/06/2025

Paciente: PAULO CESAR HONORATO DA SILVA

Nasc.:02/02/1998 RG:- CPF:05766673159

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=664007451061887537151147983277













Cod.: 533303	Paciente: Paulo Cesar Honorato da Silva			Idade: 27 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa		Convênio: Hismet	

78 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 12/06/2025 Liberado em: 12/06/2025 14:14

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente











000	Paciente: Paulo Cesar Honorato da Silva			Idade: 27 (A)
			Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/06/2025 Liberado em: 12/06/2025 13:57

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,94	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	45,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	92,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	31,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	6.510 /mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	62,4 %	4.062 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	62,4 %	4.062/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	3,3 %	215 /mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,3%	20 /mm ³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	29,7 %	1.933 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	4,3%	280/mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	202.000 /mm ³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	11,1 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,225 %	0,10 a 0,50%
PDW:	16,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:2506121050279 Data:12/06/2025

Paciente: PAULO CESAR HONORATO DA SILVA

Nasc.:02/02/1998 RG:- CPF:05766673159

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





TESTE DE ROMBERG N° 745811

CNPJ: 03806553000710 Fantasia: CONCRENOP Razão Social: CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

Endereço: RUA 1 RODODVIA DOS N.º 525 Complemento: Q RDV 5/1 L 09 A 11

Cidade / UF: CUIABA / MT CEP: 78098000

Funcionário

Nome: Paulo Cesar Honorato da Silva Setor: TRANSPORTE

CPF: 05766673159 Cargo: MOTORISTA OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO

RG: / **Nascimento**: 02/02/1998

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 12 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida Médico CRM-417 5709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura:

 $Para\ validar\ a\ assinatura: https://sistema.hismet.com.br/validacao.php$