

Cod.: 533322	Paciente: Davi Abraao Carmo Silva	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 12/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02895865183	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,07 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 12/06/2025 Liberado em: 17/06/2025 09:32

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 533322	Paciente: Davi Abraao Carmo Silva	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 12/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02895865183	Convênio: Hismet

ACIDO TRANS MUCONICO - URINA INICIO DE JORNADA

243 µg/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: URINA TRANSMUCÔNICO PRÉ JORNADA Coletado em: 12/06/2025 Liberado em: 17/06/2025 09:32

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 27/12/2022

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 27586980000102 Fantasia : CONSTRUTORA CAMARGO
Razão Social : CONSTRUTORA CAMARGO LTDA
Endereço : RUA DAS ACACIAS N.º 832 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78088760

Funcionário

Nome : Davi Abraao Carmo Silva Setor: OPERACIONAL
CPF : 02895865183 Cargo: SERVICOS GERAIS
RG : / Nascimento: 23/12/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 12 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :32D7BD10CCF40E5D1557CE05A4FF81F9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :745820


CPF :028.958.651-83
CNPJ :27.586.980/0001-02
Nascimento :23/12/1987
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/06/2025

Paciente :Davi Abraao Carmo Silva
Razão :CONSTRUTORA CAMARGO LTDA
Idade : 37 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :SERVICOS GERAIS

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3FF4510EFA3182D69A94D74121C8F6FF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Davi Abraao Carmo Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 745820

Paciente

Nome : DAVI ABRAAO CARMO SILVA

CPF : 02895865183

RG : /

Cargo : SERVICOS GERAIS

Nascimento : 23/12/1987

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 95, o que representa um processo atencional superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____


IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 12 de junho de 2025


Juliany Karoline S. Faccenda
Psicóloga
CRP 18/03950


Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :EDA3844B781FD16A9A3625D85748BA45
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 745820
Primeiro Nome: DAVI ABRAAO
Sobrenome: CARMO SILVA
Data: 12/06/2025

Data de nascimento: 23/12/1987
Sexo: Macho
Peso (kg): 115.0
Altura (cm): 181.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.12	4.44	86.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.12	4.44	86.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.22	3.60	85.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.67	4.59	47.5
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	80.6	81.2	100.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.62	3.63	78.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.34	3.61	43.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.36	4.42	82.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.42	2.05	84.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	580.3	275.6	47.5

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 12/06/2025

Cod.: 533322	Paciente: Davi Abraao Carmo Silva	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 12/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02895865183	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/06/2025 Liberado em: 12/06/2025 13:58

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,22	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	17,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	51,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	98,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	8.830/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	65,8%	5.810/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	65,8%	5.810/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,2%	194/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	35/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	30,3%	2.675/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	1,3%	115/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	224.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,273%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	17,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 2506121058089

Data : 12/06/2025

Paciente : DAVI ABRAAO CARMO SILVA

Nasc. : 23/12/1987 RG : -

CPF : 02895865183

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESCOLIOSE DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE À ESQUERDA
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
REDUÇÃO DOS ESPAÇOS DISCAIS NOS NÍVEIS L2-L3 E L3-L4, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=437479775695610143328745803445>

