



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Ester Pereira Alves Vieira Setor: CALDEIRARIA - RADIADOR  
CPF : 07126118198 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO  
RG : / Nascimento: 27/05/1999

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 16 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior


CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :D5BAAE05AFA3AF6C87143266D519C7FF  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :746405


CPF :071.261.181-98	Paciente :Ester Pereira Alves Vieira	RG :/
CNPJ :37.457.942/0001-03	Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	
Nascimento :27/05/1999	Idade : 26 anos	
Motivo :Admissional	Setor :CALDEIRARIA - RADIADOR	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE PRODUCAO	
Data do Exame : 16/06/2025		

### Orelha Direita



### Audiometria

### Orelha Esquerda



#### Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	5	10	10	10	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	10	10	15	10

#### Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

#### Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	5	10	10	10	10	15	12

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	10	10	15	12

#### Laudo Clínico OD

Audição normal

#### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :49B74AED4A176A953FA974CED78B4068  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Ester Pereira Alves Vieira*



\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC  
Última Aferição :12/08/2024

Nome	ESTER PEREIRA ALVES VIEIRA		ID1	746405	Sexo	Feminino	Idade	26,0	Peso (kg)	63,00	Altura (cm)	175,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	27/05/1999	ID2	--	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	20,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:18	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,33	4,14	80	
FEV1	L 2,66	3,56	75	
FEV1/FVC%	% 79,8	86,4	92	
FEV1/Vcmax%	% 79,8	86,4	92	



**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 79,8% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,33 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Cod.: 533812	Paciente: <b>Ester Pereira Alves Vieira</b>	Sexo: Feminino	Idade: 26 (A)
Atendido em: 16/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07126118198	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 16/06/2025 Liberado em: 16/06/2025 14:42

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>3,96</b>	3,9 a 5,0/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>13,3</b>	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>40,4</b>	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>102,0</b>	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>33,6</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>32,9</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>13,5</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>4.560/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>51,7%</b>	<b>2.358/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>51,7%</b>	<b>2.358/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>6,2%</b>	<b>283/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,1%</b>	<b>5/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>35,9%</b>	<b>1.637/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>6,1%</b>	<b>278/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>240.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>12,2/fl</b>	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	<b>0,29%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>16,4</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

  
Leticia Rodrigues Souza  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:25061611011547

Data:16/06/2025

Paciente:ESTER PEREIRA ALVES VIEIRA

Nasc.:27/05/1999 RG :-

CPF:07126118198

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à DIREITA



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=735268944165175181546904530425>



Protocolo:25061611164047

Data:16/06/2025

Paciente:ESTER PEREIRA ALVES VIEIRA

Nasc.:27/05/1999 RG :-

CPF:07126118198

Exame :RX TORAX PA

### Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=083178068616990706712874764441>





**UltracenterSaúde**

Prazer em Cuidar de você

 /ultracentersaude  
ultracentersaude.com.br

**PACIENTE:** ESTER PEREIRA ALVES VIEIRA  
**EXAME:** US REGIÃO INGUINAL DIREITA  
**DATA:** 16/06/2025

## ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL DIREITA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular íntegra.



### IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.

Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ  
Av. General Valle, 350 A  
Centro, Cuiabá-MT

 (65) 3621-2130 | 3634-6255  
 (65) 99295-3662 (Whatsapp)



**UltracenterSaúde**

Prazer em Cuidar de você

 /ultracentersaude  
ultracentersaude.com.br

**PACIENTE:** ESTER PEREIRA ALVES VIEIRA  
**EXAME:** US REGIÃO INGUINAL ESQUERDA  
**DATA:** 16/06/2025

## ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL ESQUERDA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular íntegra.

### IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.

  
Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

**ULTRACENTER CUIABÁ**  
Av. General Valle, 350 A  
Centro, Cuiabá-MT

☎ (65) 3621-2130 | 3634-6255  
☎ (65) 99295-3662 (Whatsapp)