

Cod.: 534020	Paciente: Anderson Benedito da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 17/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01808876105	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,16 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 17/06/2025 Liberado em: 23/06/2025 08:28

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,18 g/g de creatinina

13/06/2023

0,20 g/g de creatinina

12/06/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 534020	Paciente: Anderson Benedito da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 17/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01808876105	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,05 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 17/06/2025 Liberado em: 23/06/2025 08:28

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,01 g/g de creatinina

13/06/2023

Inferior a 0,01 g/g de creatinina

12/06/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 05111062000194 Fantasia : PANTANEIRA
Razão Social : PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
Endereço : R DAS POMBAS N.º 10 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110002

Funcionário

Nome : Anderson Benedito da Silva Setor: MANUTENCAO MECANICA
CPF : 01808876105 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO III
RG : / Nascimento: 30/05/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 17 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :0AF828E1285C87DA1A4615764C2E196A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :746691


CPF :018.088.761-05
CNPJ :05.111.062/0001-94
Nascimento :30/05/1986
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 17/06/2025

Paciente :Anderson Benedito da Silva
Razão :PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
Idade : 39 anos
Setor :MANUTENCAO MECANICA
Função :MECANICO DE MANUTENCAO III


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	20	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1AB6A17DE7DB81FD6455E614D2BB6E14

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Anderson Benedito da Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 534020	Paciente: Anderson Benedito da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 17/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01808876105	Convênio: Hismet

CREATININA

1,0 mg/dL

Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 17/06/2025 Liberado em: 17/06/2025 11:40

Valores de Referência:

0,4 a 1,4 mg/dL

Histórico de Resultados

1,0 mg/dL

13/06/2023

1,1 mg/dL

12/06/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Protocolo:25061709392532

Data:17/06/2025

Paciente:ANDERSON BENEDITO DA SILVA

Nasc.:30/05/1986 RG :-

CPF:01808876105

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 77BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08_S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
3055-2051 - Cuiabá - MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=962250513055-2051-1050677030797>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT



FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Nome	ANDERSON BENEDITO DA SILVA		ID1	746691	Sexo	Masculino	Idade	39,0	Peso (kg)	85,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	30/05/1986	--	BMI (kg/m2)	31,2	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	5	Cig/Dia	5
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:51	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,02	4,05	75		
FEV1	L	2,65	3,36	79		
FEV1/FVC%	%	87,7	82,8	106		
FEV1/Vcmax%	%	87,7	82,8	106		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,7% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,02 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____



Cod.: 534020	Paciente: Anderson Benedito da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 17/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01808876105	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

101 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 17/06/2025 Liberado em: 17/06/2025 11:40

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

92 mg/dL
13/06/2023

97 mg/dL
12/06/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 534020	Paciente: Anderson Benedito da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 17/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01808876105	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/06/2025 Liberado em: 17/06/2025 15:05

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,68	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	49,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.520/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	66,5%	5.001/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	66,5%	5.001/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,9%	143/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	15/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	28,0%	2.106/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	3,4%	256/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	245.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,269%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	17,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Letícia Rodrigues Souza
 Biomédica
 CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662
 CNPJ: 08.555.112/0001-00



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 746691

Paciente

Nome : **ANDERSON BENEDITO DA SILVA**

CPF : **01808876105**

RG : /

Cargo : **MECANICO DE MANUTENCAO III**

Nascimento : **30/05/1986**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :D5F16A43920A7A5EAD487EE4422D8BAA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 534020	Paciente: Anderson Benedito da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 17/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01808876105	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 26 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 17/06/2025 Liberado em: 17/06/2025 11:40

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L

Histórico de Resultados

41 U/L
13/06/2023

16 U/L
12/06/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 534020	Paciente: Anderson Benedito da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 17/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01808876105	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP 44 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 17/06/2025 Liberado em: 17/06/2025 11:40

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L

Histórico de Resultados

64 U/L
13/06/2023

27 U/L
12/06/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662