

### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 03693847000197 Fantasia: RENASCER CONSTRUCOES ELETRICAS

Razão Social: RENASCER CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI

Endereço: AV DOS ITALIANOS N.º 3020 Complemento: Cidade / UF: ITAPIRA / SP CEP: 13970080

Funcionário

Nome: Joao Marcos de Oliveira E Silva Setor: PODA

CPF: 06296802137 Cargo: ENCARREGADO DE PODA

**RG**: / **Nascimento**: 28/08/1993

### Ficha de Acuidade Visual

### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

## **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 18 de junho de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-01 55/09

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :4C7A2E477E70F25DE0D2C50AB77E894E Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





# Exame n.º:747050


CPF :062.968.021-37 CNPJ :03.693.847/0001-97 Nascimento :28/08/1993 Motivo :Periódico Paciente :Joao Marcos de Oliveira E Silva


Razão: RENASCER CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI


Idade : 31 anos Setor :PODA

Função: ENCARREGADO DE PODA

Repouso :14h Data do Exame : 18/06/2025







Médias Tritonais								
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	25	20	20	22

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional
CRFa/5-5297-8


Emanuel Sempio Fonoaudiólogo

CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :3F4A9227C5431A3823DE1D9CDECF2EC3

Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	20	22

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

# Joan Marcos de Oliveira E Silva

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2024



## ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 747050

#### **Paciente**

Nome: JOAO MARCOS DE OLIVEIRA E SILVA

CPF: 06296802137 Cargo: ENCARREGADO DE PODA

RG: / Nascimento: 28/08/1993

### **AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL**

### I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

#### **II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

#### III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 30, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

#### IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

## V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2025

CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :D96ABBB3605593C1664C21438CB47A31 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25061811122846 Data:18/06/2025

Paciente: JOAO MARCOS DE OLIVEIRA E SILVA

Nasc.:28/08/1993 RG:- CPF:06296802137

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 66BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.37S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=71746992137701674223176617226652





Protocolo:25061810462546 Data:18/06/2025

Paciente: JOAO MARCOS DE OLIVEIRA E SILVA

Nasc.:28/08/1993 RG:- CPF:06296802137

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=119843653223149271493246557704













004	Paciente: Joao Marcos de Oliveira e Silva			Idade: 31 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - GGT

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 18/06/2025 Liberado em: 18/06/2025 12:11

**14** U/L

Valores de Referência: Homens: 11-50 U/L Mulheres: 7-32 U/L

Histórico de Resultados

14 U/L

19/06/2023

16 U/L

19/06/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











Cod.: 534284	Paciente: Joao Marcos de Oliveira e Silva			Idade: 31 (A)
	<u></u>		Convênio: Hismet	

**GLICOSE EM JEJUM** 

109 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 18/06/2025 Liberado em: 18/06/2025 12:11

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

94 mg/dL

19/06/2023

119 mg/dL

19/06/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











00u	Paciente: Joao Marcos de Oliveira e Silva			Idade: 31 (A)
			Convênio: Hismet	

### **HEMOGRAMA**

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 18/06/2025 Liberado em: 18/06/2025 12:49

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,63	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	16,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	48,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	85,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	28,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,0	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	<b>4.980</b> /mm³		3	.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	66,4%	3.307/mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	66,4%	3.307/mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,8%	<b>90</b> /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,1%	<b>5</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	<b>26,1</b> %	<b>1.300</b> /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos:	<b>5,6</b> %	<b>279</b> /mm <sup>3</sup>	2 a 10	400 a 1000

### **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>194.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	<b>10,5</b> /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,204%	0,10 a 0,50%
PDW:	14,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



### **TESTE DE ROMBERG N° 747050**

CNPJ: 03693847000197 Fantasia: RENASCER CONSTRUCOES ELETRICAS

Razão Social: RENASCER CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI

Endereço: AV DOS ITALIANOS N.º 3020 Complemento: Cidade / UF: ITAPIRA / SP CEP: 13970080

Funcionário

Nome : Joao Marcos de Oliveira E Silva Setor: PODA

CPF: 06296802137 Cargo: ENCARREGADO DE PODA

**RG**: / **Nascimento**: 28/08/1993

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

( ) Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 18 de junho de 2025

Dr. João Balista de Almeida Médico CRM dt 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura:

Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



## ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 747050

#### **Paciente**

Nome: JOAO MARCOS DE OLIVEIRA E SILVA

CPF: 06296802137 Cargo: ENCARREGADO DE PODA

RG: / Nascimento: 28/08/1993

### **AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

### DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

#### **PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

### ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR médio, o que corresponde à pessoa que, embora apresente instabilidade no ritmo de produção, consegue adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresentando indícios de facilidade para estabelecimento de contatos sociais, equilíbrio, ponderação, domínio da conduta e afetividade estável. Com o estado mental aparentemente conservado.

#### **CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

### PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2025

Psicologa CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :B01A86BEB585D3012B516F1B26AB3657 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php