

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 747400

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 02.837.996/0001-10 Fantasia: CONSTRUTORA GUAXE

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700

Cidade / UF: TANGARÁ DA SERRA/MT

Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE

EYPONSICANCY PST 32 CEP 78 CEP: 78.300-000

Funcionário

Setor: APOIO Nome: Antonio Carlos da Cruz

CPF: 064.935.273-41 Cargo: AUXILIAR GERAL

RG: / Nascimento: 06/08/1980

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	QUIMICO	FUMAÇA ASFALTICA		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL
	MECANICO/ACIDENT ES	QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	20/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	20/06/2025	EXAME CLINICO
281	20/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	20/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 20 de junho de 2025



Antonio Carlos da Cruz

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=747400



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 02837996000110 Fantasia: CONSTRUTORA GUAXE

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento: SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPONSICA OCUPST 32 CEP 78

Cidade / UF: TANGARÁ DA SERRA / MT CEP: 78300000°

Funcionário

Nome: Antonio Carlos da Cruz Setor: APOIO

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/25 OD: / OE: 20/25 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 20 de junho de 2025

Resultado: NORMAL

Médico - CRMMT 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Tabalho - RQE 6179 Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

> Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :490704A91219D90BFE72DCC6C5B87B8D Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:747400

CPF:064.935.273-41 CNPJ:02.837.996/0001-10 Nascimento:06/08/1980

Motivo :Admissional

Repouso:14h Data do Exame : 20/06/2025

Paciente : Antonio Carlos da Cruz Razão: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Idade: 44 anos Setor :APOIO

Função: AUXILIAR GERAL

RG:/





Óssea					_			
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Méd	Médias Tritonais									
Khz	0,	5	1	2	=	3	4	6	=	
OD db		20	15	20	18	20	25	25	23	

Laudo Clínico OD Audicão normal


Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:99A143356E74BC7D225A3D233995A3D4 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Antonio Carlos da Cruz

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051

Dala da Visila	
	20/06/2025
Impresso em	

www.hismet.com.br

						20/00/2023
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
ANTONIO CARLOS DA CRUZ		747400	Masculino	44,8	54,00	165,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia
	06/08/1980		19,8	Sim	8	3
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
					Outros/N	ão Especificado

CAPACIDA	\DE	VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes		Definir previsão			Posição do Teste	
							08:43			GLI	SEN	ITAD0
		Meas.	Pred	% Pred	z score							_
FVC	L	2,48	3,95	63	•				6			
FEV1	L	2,20	3,22	68	•							
FEV1/FVC%	%	88,8	81,7	109	•					-		
FEV1/Vcmax%	%	88,8	81,7	109	•				4			_
4												
								FVC		1 /		
3_	_	0	FEV1						(S) 2	+ /		-
⊋ -									Fluxo (L/s)	_ /	O FEF7	′5%
\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\									_ E			
> -									0			~~
1-								— Pré		- \		
0						ATS			-2			
-1	0	1	' I 2	3	4 5	6 7 8	9 10	11 12			— Pré	
					Te	empo (s)				1		
						r - (=/				-		_
										-1	0 1 2 3	4
											Volume (L)	

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 88,8% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,48 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

A a a i a a 4		
Assinatura:		

Médico - CRMMT 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Mediona do Trabalho - 65-3321 7051



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 747400

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 02.837.996/0001-10 Fantasia: CONSTRUTORA GUAXE

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700

Cidade / UF: TANGARÁ DA SERRA/MT

Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE

EYPONSICANCY PST 32 CEP 78 CEP: 78.300-000

Funcionário

Setor: APOIO Nome: Antonio Carlos da Cruz

CPF: 064.935.273-41 Cargo: AUXILIAR GERAL

RG: / Nascimento: 06/08/1980

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	QUIMICO	FUMAÇA ASFALTICA		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL
	MECANICO/ACIDENT ES	QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	20/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	20/06/2025	EXAME CLINICO
281	20/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	20/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 20 de junho de 2025



Antonio Carlos da Cruz

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=747400



Protocolo:25062009514847 Data:20/06/2025

Paciente: ANTONIO CARLOS DA CRUZ

Nasc.:06/08/1980 RG:- CPF:06493527341

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE À ESQUERDA

PRESENÇA DE SEIS VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES. NO PRESENTE ESTUDO A ÚLTIMA

VÉRTEBRA COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES FOI DENOMINADA VÉRTEBRA DE TRANSIÇÃO (VT).

MEGAPOFISE TRANSVERSA BILATERAL DE VT ARTICULADA COM O SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

