

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 11727760000111 Fantasia: BET ENGENHARIA

Razão Social: REGINALDO MARTINHO BET

Endereço: RUA TRINTA E NOVE N.º 543 Complemento: QUADRA 17B LOTE 03

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78068421

Funcionário

Nome: Michael Nascimento Silva

CPF: 00676279511

Cargo: ELETRICISTA

RG: / Nascimento: 07/03/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/13 OD: / OE: 20/13 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 25 de junho de 2025

Resultado: NORMAL

A)

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :917F0555A0528477DE92C643F2BD04DA Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Exame n.º:748197

CPF:006.762.795-11 CNPJ:11.727.760/0001-11 Nascimento: 07/03/1982

Motivo :Admissional Repouso:14h

Data do Exame : 25/06/2025

Paciente : Michael Nascimento Silva Razão: REGINALDO MARTINHO BET


Idade: 43 anos

Setor: OBRAS EXTERNAS Função: ELETRICISTA





RG:/




Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Aérea Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	35	25
Óssea Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	
Mádias	Tritona	ie.				l		I

Médias	Tritona	is						
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :C52AA84F6E77188B1D4DA02DB5DA188A Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Michael Nascimento Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 748197

Paciente

Nome: MICHAEL NASCIMENTO SILVA

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

V CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT 1803950

Autenticação Assintatura :46E470674F03923EE7FB737294E796A2 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25062509271246 Data:25/06/2025

Paciente:MICHAEL NASCIMENTO SILVA

Nasc.:07/03/1982 RG:- CPF:00676279511

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 61BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = $0.08_{\rm S}$ (NORMAL = 0.07 A $0.11_{\rm S}$) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.36S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=63920166741124101251155379433273





Protocolo:25062509252432 Data:25/06/2025

Paciente:MICHAEL NASCIMENTO SILVA

Nasc.:07/03/1982 RG:- CPF:00676279511

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.


Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432















 Paciente: Michael Nascimento Silva		Idade: 43 (A)
 	Convênio: Hismet	

88 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 25/06/2025 Liberado em: 25/06/2025 11:35

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente













004	Paciente: Michael Nascimento Silva		Idade: 43 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/06/2025 Liberado em: 25/06/2025 11:33

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,52	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	46,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	103,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	34,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Loudograma				
Leucócitos:	7.620 /mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	57,8 %	4.404 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	57,8 %	4.404 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	3,9 %	297/mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,3%	23 /mm ³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	33,8 %	2.576/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos	4.2%	320/mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	208.000 /mm ³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	10,6 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,221 %	0,10 a 0,50%
PDW:	15,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:25062508522747 Data:25/06/2025

Paciente:MICHAEL NASCIMENTO SILVA

Nasc.:07/03/1982 RG:- CPF:00676279511

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





TESTE DE ROMBERG N° 748197

CNPJ: 11727760000111 Fantasia: BET ENGENHARIA

Razão Social: REGINALDO MARTINHO BET

Endereço: RUA TRINTA E NOVE N.º 543 Complemento: QUADRA 17B LOTE 03

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78068421

Funcionário

Nome: Michael Nascimento Silva

CPF: 00676279511

RG: / Setor: OBRAS EXTERNAS

Cargo: ELETRICISTA

Nascimento: 07/03/1982

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 25 de junho de 2025

Dr. João Balista de Almeida Médico CRIMAT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura:

 $Para\ validar\ a\ assinatura: https://sistema.hismet.com.br/validacao.php$