



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 748205

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. LUIZ CARLOS DE PAULA - CRM N.º 10541 PR

CNPJ : 78.958.717/0005-61

Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-970

Funcionário

Nome : Jose Ignacio Carvajal Puchete

Setor: GHE 13 ARMADURA

CPF : 709.372.432-99

Cargo: ARMADOR COM SOLDA DE A.C.

RG : /

Nascimento: 02/10/1983

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, QUEIMADURA, PARTICULAS PROJETADAS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICIDADE, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS, ANIMAIS PEÇONHENTOS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFURO-CORTANTES	01.12.001	QUIMICO	FÓSFORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS		QUIMICO	MOLIBDÊNIO - METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS (FRAÇÃO INALÁVEL), FUMOS METÁLICOS, DIÓXIDO DE CARBONO (GÁS CARBÔNICO), ARGÔNIO
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	25/06/2025	ACUIDADE VISUAL	693	25/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	25/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	835	25/06/2025	MANGANÊS URINÁRIO
1057	25/06/2025	ESPIROMETRIA	1075	25/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	01/07/2025	EXAME CLÍNICO	9999	25/06/2025	RX DE TORAX PA

Parecer

Inapto

Observações:



Cuiabá-MT 1 de julho de 2025

Jose Ignacio Carvajal Puchete

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=748205>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Jose Ignacio Carvajal Puchete Setor: GHE 13 ARMADURA
CPF : 70937243299 Cargo: ARMADOR COM SOLDA DE A.C.
RG : / Nascimento: 02/10/1983

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 25 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :CFDAB2FC58E71E1718D6ABC36076BEFE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :748205


CPF :709.372.432-99
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :02/10/1983
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 25/06/2025

Paciente :Jose Ignacio Carvajal Puchete
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 41 anos
Setor :GHE 13 ARMADURA
Função :ARMADOR COM SOLDA DE A.C.

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	20	15	35	25	20	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	20	15	17	35	25	20	27

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	35	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	35	25	25	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :EF6425DF5ECB9D9B2D2A6A39574B8087

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Jose Ignacio Carvajal Puchete*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	JOSE IGNACIO CARVAJAL PUCHETE		ID1	748205	Sexo	Masculino	Idade	41,7	Peso (kg)	100,00	Altura (cm)	178,0
Agrupamento	--	D.O.B.	02/10/1983	--	BMI (kg/m2)	31,6	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	4	Cig/Dia	4
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:18



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,15	4,81	86	
FEV1	L	3,39	3,90	87	
FEV1/FVC%	%	81,6	81,3	100	
FEV1/Vcmax%	%	81,6	81,3	100	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 81,6% e um valor FVC de 4,15 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 748205

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. LUIZ CARLOS DE PAULA - CRM N.º 10541 PR

CNPJ : 78.958.717/0005-61

Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-970

Funcionário

Nome : Jose Ignacio Carvajal Puchete

Setor: GHE 13 ARMADURA

CPF : 709.372.432-99

Cargo: ARMADOR COM SOLDA DE A.C.

RG : /

Nascimento: 02/10/1983

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, QUEIMADURA, PARTICULAS PROJETADAS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICIDADE, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS, ANIMAIS PEÇONHENTOS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFURO-CORTANTES	01.12.001	QUIMICO	FÓSFORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS		QUIMICO	MOLIBDÊNIO - METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS (FRAÇÃO INALÁVEL), FUMOS METÁLICOS, DIÓXIDO DE CARBONO (GÁS CARBÔNICO), ARGÔNIO
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	25/06/2025	ACUIDADE VISUAL	693	25/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	25/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	835	25/06/2025	MANGANÊS URINÁRIO
1057	25/06/2025	ESPIROMETRIA	1075	25/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	01/07/2025	EXAME CLÍNICO	9999	25/06/2025	RX DE TORAX PA

Parecer

Inapto

Observações:



Cuiabá-MT 1 de julho de 2025

Jose Ignacio Carvajal Puchete

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=748205>



Cod.: 535184	Paciente: Jose Ignacio Carvajal Puchete	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 25/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70937243299	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/06/2025 Liberado em: 25/06/2025 12:26

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,85	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	91,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.580/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	60,6%	3.987/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	60,6%	3.987/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,8%	250/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	7/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	27,3%	1.796/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,2%	540/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	302.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,338%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142



Cod.: 535184	Paciente: Jose Ignacio Carvajal Puchete	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 25/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70937243299	Convênio: Hismet

MANGANES NA URINA**0,1 µg/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 25/06/2025 Liberado em: 01/07/2025 11:11

Valores de Referência:
Até 10,0 µg/L

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais".

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,1 µg/L

27/12/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo:25062509292447

Data:25/06/2025

Paciente:JOSE IGNACIO CARVAJAL PUCHETE

Nasc.:02/10/1983 RG :-

CPF:70937243299

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.


LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

ESCOLIOSE DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à DIREITA

REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1, COM ESCLEROSE DOS PLATÔS DE APOSIÇÃO E COM OSTEOFITOS MARGINAIS ADJACENTES.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=020125388012044692442044188046>



Protocolo : 25062509344847

Data : 25/06/2025

Paciente : JOSE IGNACIO CARVAJAL PUCHETE

Nasc. : 02/10/1983 RG : -

CPF : 70937243299

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=591082310686539144553490323887>

