



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 748215

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Pedro Batista de Jesus

Sector: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

CPF : 995.812.562-53

Cargo: DECAPADOR I

RG : /

Nascimento: 29/06/1988

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	AMÔNIA (GÁS AMONÍACO), ÓXIDO DE ZINCO, FERRO - OXIDO (POEIRA METALICA), ALUMINIO, ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO), CLORETO DE AMÔNIO - FUMOS, ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁCIDO CRÔMICO (NÉVOA)	02.01.014	FISICO	CALOR
01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS	01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, PARTICULAS PROJETADAS
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	25/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	25/06/2025	EXAME CLINICO
281	25/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	25/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	25/06/2025	CHUMBO URINARIO	937	25/06/2025	NIQUEL URINARIO
467	25/06/2025	CROMO URINARIO	1075	25/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1098	25/06/2025	EAS (ROTINA DE URINA)	9999	25/06/2025	RX DE TORAX PA
1057	25/06/2025	ESPIROMETRIA	1394	25/06/2025	ZINCO URINARIO

Parecer

Inapto

Observações:



Pedro Batista de Jesus

**** Assinado por biometria ****

Cuiabá-MT 25 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=748215>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento : AO LADO TRAEI
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Pedro Batista de Jesus Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO
CPF : 99581256253 Cargo: DECAPADOR I
RG : / Nascimento: 29/06/1988

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 25 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :D181AF2212411078E4D3B1C9A0608C98
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :748215


CPF :995.812.562-53
CNPJ :12.027.138/0001-63
Nascimento :29/06/1988
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 25/06/2025

Paciente :Pedro Batista de Jesus
Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Idade : 36 anos
Setor :ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO
Função :DECAPADOR I

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B3D7FEDB0B0C2ADBDD198827FAAE607B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Pedro Batista de Jesus*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 535186	Paciente: Pedro Batista de Jesus	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 25/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 99581256253	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**0,9** ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 25/06/2025 Liberado em: 01/07/2025 11:11

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 535186	Paciente: Pedro Batista de Jesus	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 25/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 99581256253	Convênio: Hismet

Cromo Urinário Pré Jornada - NR7

0,49 ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 25/06/2025 Liberado em: 01/07/2025 11:11

*** Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.**

*** IBE/EE : Indicador Biológico de Exposição Excessiva (atualização da NR-7,2020).**

***A NR-7, 2020 não estabelece valores de referência para população não exposta.**

Valores de Referência:

IBE/EE

Exposição a cromo hexavalente:

Ao final do último dia de jornada de trabalho:

Até 25,0 ug/L

Aumento durante a jornada (diferença pré e pós):

Até 10,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 535186	Paciente: Pedro Batista de Jesus	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 25/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 99581256253	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 25/06/2025

EXAME FÍSICO

Valores de Referência

Volume	12 mL
Cor	Amarelo Ouro
Aspecto	Límpido
Densidade	1.020
pH	6,0

Amarelo Citrino
Límpido
1.015 a 1.030
5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente
Glicose	Ausente
Corpos Cetônicos	Ausente
Hemoglobina	Ausente
Bilirrubina	Negativo
Urobilinogênio	Normal
Nitrito	Negativo

Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Negativo
Normal
Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	1 a 2 por campo
Células epiteliais	3 a 5 por campo
Hemácias	1 a 2 por campo
Muco	Presente (+)
Flora Bacteriana	Bactérias não visualizadas
Cristais	Ausentes
Cilindros	Ausentes

até 5 p/c
até 10 p/c
até 3 p/c
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.140

Nome	PEDRO BATISTA DE JESUS		ID1	748215	Sexo	Masculino	Idade	36,9	Peso (kg)	62,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	29/06/1988	--	BMI (kg/m2)	24,2	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	20	Cig/Dia	10
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:49



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,36	3,79	62		
FEV1	L	1,70	3,18	54		
FEV1/FVC%	%	72,1	83,6	86		
FEV1/Vcmax%	%	72,1	83,6	86		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 72,1% e um valor FVC de 2,36 L que estão abaixo do LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: _____

Dr Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 748215

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Pedro Batista de Jesus

Sector: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

CPF : 995.812.562-53

Cargo: DECAPADOR I

RG : /

Nascimento: 29/06/1988

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	AMÔNIA (GÁS AMONÍACO), ÓXIDO DE ZINCO, FERRO - OXIDO (POEIRA METALICA), ALUMINIO, ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO), CLORETO DE AMÔNIO - FUMOS, ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁCIDO CRÔMICO (NÉVOA)	02.01.014	FISICO	CALOR
01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS	01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, PARTICULAS PROJETADAS
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	25/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	25/06/2025	EXAME CLINICO
281	25/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	25/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	25/06/2025	CHUMBO URINARIO	937	25/06/2025	NIQUEL URINARIO
467	25/06/2025	CROMO URINARIO	1075	25/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1098	25/06/2025	EAS (ROTINA DE URINA)	9999	25/06/2025	RX DE TORAX PA
1057	25/06/2025	ESPIROMETRIA	1394	25/06/2025	ZINCO URINARIO

Parecer

Inapto

Observações:



Pedro Batista de Jesus

**** Assinado por biometria ****

Cuiabá-MT 25 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=748215>



Cod.: 535186	Paciente: Pedro Batista de Jesus	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 25/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 99581256253	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/06/2025 Liberado em: 25/06/2025 11:01

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,40	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	17,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	51,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	95,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....:	4.530/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,2%	2.818/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	62,2%	2.818/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	8,2%	371/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,6%	72/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	18,3%	829/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,7%	439/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	159.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,180%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



Cod.: 535186	Paciente: Pedro Batista de Jesus	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 25/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 99581256253	Convênio: Hismet

NIQUEL - URINA**4,6** µg/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 25/06/2025 Liberado em: 01/07/2025 11:11

Valores de Referência:

Até 8,0 µg/L

IBMP: 60,0 µg/L

IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido
"Metodologia desenvolvida e validada in
house seguindo protocolos de validação
nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo:25062509434047

Data:25/06/2025

Paciente:PEDRO BATISTA DE JESUS

Nasc.:29/06/1988 RG :-

CPF:99581256253

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

ASPECTO SUGESTIVO DE HEMIVÉRTEBRA EM T10 à DIREITA E T12 à ESQUERDA. A SER MELHOR AVALIADO COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA TORACOLOMBAR.

FUSÃO / ANQUILOSE DO ESPAÇO DISCAL DE L1-L2


DEMAIS CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=214701433999294688884400899003>



Protocolo : 25062509373247

Data : 25/06/2025

Paciente : PEDRO BATISTA DE JESUS


Nasc. : 29/06/1988 RG : -

CPF : 99581256253

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS. ALTERAÇÕES DAS MORFOLOGIAS DE CORPOS VERTEBRAIS DORSAIS A SER MELHOR AVALIADO COM ESTUDO DIRIGIDO.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=004459951730327332030169403173>





Cod.: 535186	Paciente: Pedro Batista de Jesus	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 25/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 99581256253	Convênio: Hismet

ZINCO URINÁRIO PÓS JORNADA 556,2 ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina Coletado em: 25/06/2025
Liberado em: 01/07/2025 11:11

Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

Valores de Referência:
150,0 a 1200,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612