







Valores de Referência



004	l		Sexo: Feminino	Idade: 28 (A)
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	Fisicas:	Convênio: Hismet	

## **HEMOGRAMA**

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/06/2025 Liberado em: 25/06/2025 11:31

Hemácias em milhões/ mm³:	4,56	$3,9 a 5,0/mm^3$
Hemoglobina em g/dL:	14,5	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %	43,3	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl:	95,0	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	31,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,3	11,0 a 15,0%

## Leucograma

Leucograma					
Leucócitos:	<b>6.380</b> /mm³			3.500	a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos:	71,8%	<b>4.581</b> /mm³	50 a	70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0		0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0		0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0		0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0		0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a	6	0 a 600
Segmentados:	71,8%	<b>4.581</b> /mm³	50 a	70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,1%	<b>134</b> /mm³	2 a	4	80 a 600
Basofilos:	0,1%	6/mm³	0 a	2	0 a 200
Linfócitos típicos:	20,5%	<b>1.308</b> /mm³	25 a	35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0		0
Monócitos:	5,5%	<b>351</b> /mm <sup>3</sup>	2 a	10	400 a 1000

## Plaquetas

Plaquetas:	<b>288.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM:	<b>11,8</b> /fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito:	0,34%	0,10 a 0,50%
PDW:	17,4	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963 A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612











004	Paciente: Maria Elizabeth Correa Rondon		Sexo: Feminino	Idade: 28 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	lisicas.	Convênio: Hismet	

BETA-HCG (SORO)

Negativo

Método: Imunocromatográfico Material: Soro. Coletado em: 25/06/2025 Liberado em: 25/06/2025 11:11

Valores de Referência:

Sensibilidade do teste 20 mIU/ml

Valor de referência: Negativo

LOTE:06792A VALIDADE: 04/2025

## FATORES A ANALISAR:

- 1 A interpretação de HCG-FRAÇÃO BETA, deve ser criteriosa e analisada com a história clínica, anamnese e a outros exames complementares.
- 2 DUM duvidosa dias de atraso duvidoso, interpretação duvidosa.
   3 A SENSIBILIDADE e ESPECIFICIDADE depende do nível hormonal, medindo com 3 dias de atraso menstrual geralmente.
- 4 Este TESTE INDIRETO DE GRAVIDEZ, depende de 3 fatores inter-relacionados:
- A. NÍVEL DE HCG
- B. ATRASO Menstrual
- C. Outros EXAMES COMPLEMENTARES
- O exame é indicado com 3 dias no mínimo de ATRASO MENSTRUAL, devido aos níveis de HCG cujas taxas variam de gestante a gestante.

Nota: Embora este teste seja muito preciso na detecção da gravidez, uma pequena incidência de resultados falsos (positivos ou negativos) pode ocorrer. O médico deverá ser consultado se o resultado obtido for inesperado ou incompatível com as informações da paciente. O diagnóstico de uma gravidez não deve ser baseado apenas no resultado do teste, mas sim na correlação do resultado do exame laboratorial com os sinais e sintomas clínicos da paciente.

Leticia Rodrigues Souza

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612