



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 748543

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Alex Junior Silva de Oliveira

Setor: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO

CPF : 071.067.925-43

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 12/09/1995

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	02.01.014	FISICO	CALOR
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	26/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	26/06/2025	EXAME CLINICO
281	26/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	26/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	26/06/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 26 de junho de 2025

Alex Junior Silva de Oliveira

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=748543>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Alex Junior Silva de Oliveira Setor: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
CPF : 07106792543 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 12/09/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 26 de junho de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :D93A2B661835FFD0C3268A0F766C547C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :748543


CPF :071.067.925-43
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :12/09/1995
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/06/2025

Paciente :ALEX JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 29 anos
Setor :DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	35	45

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	35	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2449B46378013675A10AB66623990BB7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Alex Junior Silva de Oliveira*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	ALEX JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA		ID1	748543	Sexo	Masculino	Idade	29,7	Peso (kg)	53,00	Altura (cm)	167,0
Agrupamento	--	D.O.B.	12/09/1995	--	BMI (kg/m2)	19,0	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	12	Cig/Dia	12
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:18



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,52	4,32	81		
FEV1	L	3,02	3,64	83		
FEV1/FVC%	%	85,7	84,6	101		
FEV1/Vcmax%	%	85,7	84,6	101		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 85,7% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,52 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Dr Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 748543

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Alex Junior Silva de Oliveira

Sector: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO

CPF : 071.067.925-43

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 12/09/1995

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	02.01.014	FISICO	CALOR
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	26/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	26/06/2025	EXAME CLINICO
281	26/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	26/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	26/06/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 26 de junho de 2025

Alex Junior Silva de Oliveira

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=748543>





Cod.: 535495	Paciente: Alex Junior Silva de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 26/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07106792543	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/06/2025 Liberado em: 26/06/2025 11:34

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,89	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	49,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	101,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.360/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	58,9%	4.924/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	58,9%	4.924/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,5%	125/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	33/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	36,9%	3.085/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	2,3%	192/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	202.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,219%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,9	15,0 a 17,9%

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612