



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 748602

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 24.822.829/0002-19

Fantasia : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

Razão Social : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Endereço : ROD MT 242 N.º 419

Complemento : QUADRA20 LOTE 15 FUNDOS.

Cidade / UF : SORRISO/MT

CEP : 78.890-000

Funcionário

Nome : Altemar Lopes Pinheiro

Setor: GERAL

CPF : 594.050.401-97

Cargo: PINTOR

RG : /

Nascimento: 23/04/1976

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA	02.01.014	FISICO	CALOR
01.03.002	QUIMICO	ESTIRENO (VINIBENZENO)	01.19.035	QUIMICO	ETILBENZENO (ESTILBENZENO)
02.01.001	FISICO	RUÍDO		QUIMICO	XILENO (XILOL), TOLUENO (TOLUOL), ACETATO DE 2-ETOXI ETILA (ACETATO DE CELLOSOLVE OU ACETATO DE ÉTER MONOETILICO DE ETILENO GLICOL), ACETONA (PROPANONA), ISOPROPIL BENZENO (CUMENO), NEGRO DE FUMO, FORMALDEÍDO (FORMOL OU ALDEÍDO FÓRMICO), ÁLCOOL ETILICO (ETANOL), ACETATO DE ETILA

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	26/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	26/06/2025	EXAME CLINICO
281	26/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	26/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 26 de junho de 2025



Altemar Lopes Pinheiro

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=748602>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24822829000219 Fantasia : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
Razão Social : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Endereço : ROD MT 242 N.º 419 Complemento : QUADRA20 LOTE 15 FUNDOS.
Cidade / UF : SORRISO / MT CEP : 78890000

Funcionário

Nome : Altemar Lopes Pinheiro Setor: GERAL
CPF : 59405040197 Cargo: PINTOR
RG : / Nascimento: 23/04/1976

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 26 de junho de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :4E69307BF18C1C496F4EF23AA68B2899
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :748602

CPF :594.050.401-97
CNPJ :24.822.829/0002-19
Nascimento :23/04/1976
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/06/2025

Paciente :Altermar Lopes Pinheiro
Razão :PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Idade : 49 anos
Setor :GERAL
Função :PINTOR

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	110	100	110	110	90	100	100

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	110	100	110	107	110	90	100	100


Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurosensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	40	40	45	45

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	40	40	45	42

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4A9E42729DB11FF8B8A4C182269038B3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Altermar Lopes Pinheiro

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 748602

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 24.822.829/0002-19

Fantasia : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

Razão Social : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Endereço : ROD MT 242 N.º 419

Complemento : QUADRA20 LOTE 15 FUNDOS.

Cidade / UF : SORRISO/MT

CEP : 78.890-000

Funcionário

Nome : Altemar Lopes Pinheiro

Setor: GERAL

CPF : 594.050.401-97

Cargo: PINTOR

RG : /

Nascimento: 23/04/1976

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA	02.01.014	FISICO	CALOR
01.03.002	QUIMICO	ESTIRENO (VINIBENZENO)	01.19.035	QUIMICO	ETILBENZENO (ESTILBENZENO)
02.01.001	FISICO	RUÍDO		QUIMICO	XILENO (XILOL), TOLUENO (TOLUOL), ACETATO DE 2-ETOXI ETILA (ACETATO DE CELLOSOLVE OU ACETATO DE ÉTER MONOETILICO DE ETILENO GLICOL), ACETONA (PROPANONA), ISOPROPIL BENZENO (CUMENO), NEGRO DE FUMO, FORMALDEÍDO (FORMOL OU ALDEÍDO FÓRMICO), ÁLCOOL ETILICO (ETANOL), ACETATO DE ETILA

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	26/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	26/06/2025	EXAME CLINICO
281	26/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	26/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 26 de junho de 2025



Altemar Lopes Pinheiro

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=748602>



Protocolo : 25062610330147

Data : 26/06/2025

Paciente : ALTEMAR LOPES PINHEIRO

Nasc. : 23/04/1976 RG : -

CPF : 59405040197

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=044626091453679587699970418021>

