



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 748806

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Bruno Alexandre Pereira Souza

Sector: DISTRIBUICAO - MONTAGEM ELETRICA - DISTRIBUICAO.

CPF : 032.311.881-05

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 15/06/1993

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		MECANICO/ACIDENTES	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS
---	QUIMICO	NEGRO DE FUMO		ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS, FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	27/06/2025	ACUIDADE VISUAL	693	27/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	27/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	27/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	27/06/2025	ESPIROMETRIA	9999	27/06/2025	RX DE TORAX PA
295	27/06/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 27 de junho de 2025

Bruno Alexandre Pereira Souza

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=748806>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Bruno Alexandre Pereira Souza Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM ELETRICA -
CPF : 03231188105 Cargo: DISTRIBUICAO
RG : / Nascimento: 15/06/1993
AUXILIAR DE PRODUCAO

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/40

OE: 20/40

COM CORREÇÃO

OD: 20/30

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 27 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :79EE49A64319893B5540D4BADB6883D6
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :748806


CPF :032.311.881-05
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :15/06/1993
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 27/06/2025

Paciente :BRUNO ALEXANDRE PEREIRA SOUZA
Razão :TRAEEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 32 anos
Setor :DISTRIBUICAO - MONTAGEM ELETRICA - DISTRIBUICAO.
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :57EA9736AE2DAA37D5613DEB2A4C7D6B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Bruno Alexandre Pereira Souza*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	BRUNO ALEXANDRE PEREIRA SOUZA		ID1	748806	Sexo	Masculino	Idade	32,0	Peso (kg)	71,00	Altura (cm)	169,0
Agrupamento	--	D.O.B.	15/06/1993	--	BMI (kg/m2)	24,9	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:13



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,21	4,41	73	
FEV1	L	3,21	3,69	87	
FEV1/FVC%	%	99,9	83,9	119	
FEV1/Vcmax%	%	99,9	83,9	119	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,21 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 748806

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Bruno Alexandre Pereira Souza

Sector: DISTRIBUICAO - MONTAGEM ELETRICA - DISTRIBUICAO.

CPF : 032.311.881-05

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 15/06/1993

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		MECANICO/ACIDENTES	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS
---	QUIMICO	NEGRO DE FUMO		ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS, FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	27/06/2025	ACUIDADE VISUAL	693	27/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	27/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	27/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	27/06/2025	ESPIROMETRIA	9999	27/06/2025	RX DE TORAX PA
295	27/06/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 27 de junho de 2025

Bruno Alexandre Pereira Souza

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=748806>



Cod.: 535708	Paciente: Bruno Alexandre Pereira Souza	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 27/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03231188105	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/06/2025 Liberado em: 27/06/2025 11:22

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,01	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	92,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	9.810/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	66,0%	6.475/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	66,0%	6.475/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,1%	206/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	39/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	28,2%	2.766/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	3,3%	324/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	239.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,244%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo:25062709555747

Data:27/06/2025

Paciente:BRUNO ALEXANDRE PEREIRA SOUZA

Nasc.:15/06/1993 RG :-

CPF:03231188105

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=605516395892037376380639130761>



Protocolo : 25062710040647

Data : 27/06/2025

Paciente : BRUNO ALEXANDRE PEREIRA SOUZA

Nasc. : 15/06/1993 RG : -

CPF : 03231188105

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=337055509368481828358548490940>

