









004	Paciente: Israel Avelino de Lima	Sexo: Idade: Masculino 29 (A)		
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	Fisicas:	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/06/2025 Liberado em: 27/06/2025 13:36

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,34	$4,30 a 5,70/mm^3$
Hemoglobina em g/dL:	16,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	51,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	96,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	31,7	31,0 = 36,0g/dL
RDW:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma						
Leucócitos:	6.840 /mm³		$3.500 \text{ a } 10.000/\text{mm}^3$			
Neutrófilos:	66,4%	4.542/mm ³	50 a 70	2000 a 7000		
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600		
Segmentados:	66,4%	4.542/mm³	50 a 70	2000 a 7000		
Eosinofilos:	1,0%	68 /mm³	2 a 4	80 a 600		
Basofilos:	0,1%	7 /mm³	0 a 2	0 a 200		
Linfócitos típicos:	27,3%	1.867 /mm³	25 a 35	1000 a 3500		
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Monócitos:	5,2%	356 /mm ³	2 a 10	400 a 1000		

Plaquetas

Plaquetas:	209.000 /mm³	$150.000 \text{ a } 450.000/\text{mm}^3$
VPM:	11,4 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,238%	0,10 a 0,50%
PDW:	17.0	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963 A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 58865114001156 Fantasia: CBL COMERCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA

Razão Social: CBL COMERCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA

Endereço: RUA DOS VIANAS N.º 1440 Complemento: Cidade / UF: SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP: 09760510

Funcionário

 Nome : Israel Avelino de Lima
 Setor: GERAL

 CPF : 11888029412
 Cargo: AJUDANTE

 RG : 4107253 / SSP MT
 Nascimento: 24/12/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/13 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 27 de junho de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :75753C4B34A21F922A7E4111EB3EC906 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25062711160448 Data:27/06/2025

Paciente: ISRAEL AVELINO DE LIMA

Nasc.:24/12/1995 RG:4107253-SSP MT CPF:11888029412

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 50BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, P-R = 0,12SD3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER





Protocolo:25062711374348 Data:27/06/2025

Paciente: ISRAEL AVELINO DE LIMA

Nasc.:24/12/1995 RG:4107253-SSP MT CPF:11888029412

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=787865018957791 577509643564451




HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

748851

Primeiro Nome: SRAEL AVELINO DE LI

Sobrenome:

Data: 27/06/2025



Data de nascimento 21/12/1995 Sexo: Macho Peso (kg): 88.0

Altura (cm): 170.0



Almeida

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.70	4.33	92.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.70	4.33	92.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.98	4.24	106.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.34	8.52	91.2
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		0.58	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.0	97.9	119.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.75	5.61	118.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.97	8.17	102.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.19	5.83	112.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.34	3.71	158.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	560.5	5 511.1	91.2

Diagnóstico:

Espirometria normal

Impresso 27/06/2025











Cod.:	Paciente:	Sexo: Idade:		
535805	Israel Avelino de Lima	Masculino 29 (A)		
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11888029412	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

86 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 27/06/2025 Liberado em: 27/06/2025 15:50

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 SX2A



FOLHA DE LEITURA RADIOLOGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011									
Nome: ISRAEL AVELINO DE LIMA	RG: 4107253-SSP MT Sexo: MASCULINO								
Nascimento: 24/12/1995 29 a. 6 m. CPF: 118.880.294-12	Controle: 1751028656								
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR II	ndicação: NÃO INFORMADO Função : NAO INFORMADO								
Raio-X digital: [] Sim [X] Não	Leitura em negatoscópio: [X] Sim [] Não								
1A - Qualidade técnica: [X] 1 [] 2 [] 3 [] 4 Comentário:	1B - Radiografia normal: [X] Sim (finalizar a leitura) [] Não (passe para a seção 2)								
2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pr	eumoconiose? [] Sim (complete 2B e 2C) [] Não (passe para a seção 3)								
2B - Pequenas opacidades	2C - Grandes opacidades								
A) Formas e tamanhos b) Zonas C) Profusão Primárias Secundárias D E 0/-[] 0/0[] 0/1[]	0[] A[] B[] C[]								
[] s[] p[] s[] [] [] 1/0[] 1/1[] 1/2[] [] t[] q[] t[] [] 2/1[] 2/2[] 2/3[] [] u[] r[] u[] [] 3/2[] 3/3[] 3/+[]									
3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconic	se? [] Sim (complete 3B, 3C e 3D) [] Não (passe para a seção 4)								
3B - Placas [] Sim [] Não									
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para								
Parede em perfil 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[] D[] A[] B[] C[]								
Frontal 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]								
Diafragma 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	Até 1/4 da parede lateral = 1 Até 1/4 da parede lateral = 1								
Outros locais 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3 > 1/2 da parede lateral = 3								
3C - Obliteração do seio 0 [] D [] E []									
3D - Espessamento pleural [] Sim [] Não									
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para								
Parede em perfil 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[] D[] A[] B[] C[]								
Frontal 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]								
	Até 1/4 da parede lateral = 1 3 à 5 mm = a 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 5 à 10 mm = b								
	> 1/2 da parede lateral = 2								
4A - Outras anormalidades? [] Sim (complete 4B) [] Não (finalizar leitura)								
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.									
aa at ax bu ca cg cn co cp cv di ef em es	fr hi ho id ih kl me pa pb pi px ra rp tb od								
Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica at = Espessamento pleural apical significativo ax = Coalescência de pequenas opacidades bu = Bolhas ca = Câncer cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e tamanho do coração cp = Cor pulmonale cv = Cavidade di = Distorção significativa de estrutura intratorácica ef = Derrame pleural em = Enfisema es = Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = Faveolamento id = Borda diafragmática mal definida ih = Borda cardíaca mal definida kl = Linhas septais (kerley) me = Mesotelioma od = Outras doenças pa = Atelectasia laminar pb — Banda(s) parenquimatosa(s) pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) px = Pneumotórax ra = Atelectasia redonda rp — Pneumoconiose reumatóide tb = Tuberculose									
4C - Comentários:									

Belo Horizonte, sexta-feira, 27 de junho de 2025 12:45:31

Página 1 de 1

Dr. Hemitau Tigo Blanch Medico CRM 95422

Dr Henrique Trigo CRM: 95422 - RqE Nº: 26347 -











004	Paciente: Israel Avelino de Lima	Sexo: Idade: Masculino 29 (A)		
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	Fisicas:	Convênio: Hismet	

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta	Material Recebido em: 27/06/2025	
EXAME FÍSICO		Valores de Referência
Volume	12 mL	
Cor	Amonala Citaina	Amarelo Citrino
3	Límpido	Límpido
Densidade	1.010	1.015 a 1.030
рн	6.0	5,5 a 6,5
EXAME QUÍMICO		
Proteínas	Ausente	Ausentes
Glicose	Ausente	Ausentes
Corpos Cetônicos	Ausente	Ausentes
Hemoglobina	Ausente	Ausentes
Rilirruhina	Negativo	Negativo
Urobilinogênio	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo
SEDIMENTOSCOPIA (X400)		
Leucócitos	1 a 2 por campo	até 5 p/c
~	1 a 2 por campo	até 10 p/c
Hemácias	Ausentes	até 3 p/c
Muco	Presente (+)	Ausentes
Flora Bacteriana	Bactérias não visualiza-	Ausentes
riora bacterrana	das	Ausences
Cristais	Ausentes	Ausentes
Cilindros	Ausentes	Ausentes

Leticia Rodrigues Souza Biomedica A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



Protocolo:25062711253747 Data:27/06/2025

Paciente: ISRAEL AVELINO DE LIMA

Nasc.:24/12/1995 RG:4107253-SSP MT CPF:11888029412

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT







Exame n.º:748851

CPF:118.880.294-12 CNPJ:03.979.726/0001-06 Nascimento: 24/12/1995


Motivo :Admissional Repouso:14h


Data do Exame : 27/06/2025

Paciente : Israel Avelino de Lima

Razão: CBL COMERCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA

Idade: 29 anos Setor: GERAL Função: AJUDANTE RG:4107253/SSPMT





Médias Tritonais								
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:117B484EE4DAD4E932D1605F65DE3CCF Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Israel Avelino de Lima

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db		15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)